


Scheda adattatore PCI a PCI Express

Product ID: PCI1PEX1



L'adattatore scheda PCI a PCI Express PCI1PEX1 consente di utilizzare schede di espansione PCIe a basso profilo nello slot PCI della scheda madre di server/desktop. L'adattatore consente il collegamento mediante uno slot PCI a 32 bit per fornire uno slot PCIe x1 a basso profilo; è inclusa una staffa di ricambio di dimensioni complete per l'installazione su slot di espansione per desktop o server di maggiori dimensioni che consentono l'inserimento di una scheda di dimensioni complete. L'adattatore PCI a PCI Express presenta un design innovativo della staffa che si adatta e fissa la scheda PCI Express a basso profilo nello slot convertito assicurando una soluzione versatile ed economica per ampliare la semplicità d'uso di vecchie schede madri PCI o l'utilizzo di schede PCIe a basso profilo prive di PCI equivalenti.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente l'utilizzo delle schede PCI Express più recenti su sistemi di vecchia generazione dotati solo di PCI.
- Permette l'installazione di una scheda PCI Express a basso profilo/mezza altezza in un sistema PCI a profilo completo.
- È possibile aggiornare le schede di espansione senza aggiornare l'intero sistema.

Caratteristiche

- Il design innovativo della staffa di montaggio adatta e fissa la staffa esistente a basso profilo della scheda PCI
- PCI revisione 2.3 conforme fino a 133 MBps di larghezza di banda disponibile
- Connettore di alimentazione LP4 incluso per schede PCI a voltaggio universale (3,3V/5V)
- Conforme alla specifica PCI-to-PCIe Bridge Architecture Revisione 1.2
- Installazione di driver o software non necessaria

Hardware	Warranty	2 Years
	ID chipset	Pericom - PI7C9X111SL
	Interfaccia	PCI Express
	Porte	1
	Tipo bus	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
	Tipo scheda	Profilo standard
Connettore/i	Porte interne	1 - Slot PCI Express x1 Femmina
	Tipo/i connettori	1 - PCI / PCI-X (universale 3,3 & 5V, a 32 bit) Maschio
Software	Compatibilità con sistemi operativi	OS Independent; No additional drivers or software required
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 85°C(32°F to 185°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 95°C(14°F to 203°F)
	Umidità	0~95% RH
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	20 mm [0.8 in]
	Larghezza prodotto	60 mm [2.4 in]
	Lunghezza prodotto	135 mm [5.3 in]
	Peso prodotto	27 g [1 oz]
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	120 g [4.2 oz]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Scheda PCI a PCIe
		1 - Staffa profilo completo di ricambio
		1 - Manuale di istruzioni

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.