StarTech.com
Hard-to-find made easy®

Data Sheet

Pannello Gestione Cavi Orizzontale per armadi rack 1U con canalina passacavi a denti e copertura

Product ID: CMDUCT1UX

Il pannello di gestione dei cavi con canalina con denti 1U CMDUCT1UX si monta su un rack standard da 19" con 2 o 4 staffe consentendo di organizzare il cablaggio orizzontale grazie alla canalina per cavi con copertura. Questo prodotto conforme a TAA soddisfa i requisiti del Trade Agreements Act (TAA) federale statunitense, che consente gli acquisti in base a GSA Schedule per la pubblica amministrazione.

Il pannello di gestione cavi presenta una copertura superiore rimovibile che semplifica l'aggiunta o la rimozione rapida di fasci di cavi. La canalina è inoltre dotata di una serie di denti su entrambi i lati e di fori passanti sul lato posteriore che consentono la posa dei cavi secondo necessità riducendo la tensione dei cavi durante l'operazione.

Prodotto in acciaio di alta qualità, il pannello di gestione cavi rappresenta una soluzione resistente per la sala server o gli armadietti di cablaggio. Per una semplice installazione, il pannello di gestione cavi orizzontale viene fornito completo di 2 set di viti per rack (M5 e M6).

Con garanzia StarTech.com di 2 anni.

Data Sheet

Certificazioni, report e compatibilità

RoHS Compliant Available

CE

TAA COMPLIANT

Applicazioni

- Può essere utilizzato in server rack e armadi, armadietti di cablaggio strutturato e cablaggi di distribuzione della rete per mantenere i cavi in perfetto ordine

Caratteristiche

- Canalina con denti e fori passanti posteriori per la posa di cavi
- Copertura superiore rimovibile
- Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule
- Design del rack a 1U
- Robusta struttura in acciaio
- Per montaggio in server rack standard da 19" da 2 o 4 staffe
- Viti per rack incluse

	Warranty	2 Years
Hardware	Altezza U	1U
	Opzioni di montaggio	Montaggio frontale (solo frontale)
	Orientamento	Horizontal
	Standard del settore	EIA RS310-D
Caratteristiche fisiche	Colore	Nero
	Peso prodotto	714.6 g [25.2 oz]
	Tipo enclosure	Acciaio
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	882 g [31.1 oz]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Canalina orizzontale per cavi
		2 - Viti M5x15
		2 - Dadi ingabbiati M5
		2 - Viti M6x15
		2 - Dadi ingabbiati M6

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.