

## MultiSync® E271N LCD 27" Commercial Display

### Scheda tecnica



#### **NEC MultiSync® E271N - produttività in ufficio con un interessante rapporto prezzo-prestazioni, facendo coincidere la migliore visualizzazione con un'efficienza rispettosa della salute**

Lo schermo da 27" con cornice dal bordo ultrasottile unisce una qualità di visualizzazione avanzata su uno schermo di dimensioni più grandi con la funzionalità per ottenere efficienza e produttività in ufficio.

Grazie a una progettazione focalizzata sul benessere dell'utente, gli occhi dello spettatore sono protetti dalla tecnologia integrata Low Blue Light che filtra le pericolose emissioni di luce blu, mentre la tecnologia Flicker-Free elimina gli effetti di tremolio.

Con uno stile elegante e raffinato, che ben si accorda con gli interni degli uffici dei professionisti di oggi, questo schermo offre prestazioni e qualità visive di livello avanzato.

### Vantaggi

**Miglior rapporto prezzo-prestazioni nella gamma dei 27"** - offrendo la stessa qualità del pannello e dello schermo della serie EA ma con meno funzionalità avanzate e di connettività, ideale per l'attività quotidiana in ufficio.

**Design volto al futuro** - il design migliore nella forma e nelle funzioni con cornice ultra sottile con 3 lati di 1 mm in un ufficio conferisce un interno nuovo e professionale.

**Struttura bianca e nera** - scegliete il design della struttura dello schermo che più si adatta allo stile del vostro ufficio rispettando allo stesso tempo le indicazioni locali relative all'ergonomia nei luoghi di lavoro.

**Protezione dei Vostri occhi da sforzi e danni** - La tecnologia Low Blue Light integrata filtra le emissioni di luci blu pericolose mentre la tecnologia Flicker-Free elimina i tremolii sullo sfondo, proteggendo i vostri occhi dalla cataratta e dalla degenerazione maculare, senza compromettere le prestazioni realistiche dei colori dello schermo.

**La vostra responsabilità ecologica e sociale** - gli schermi NEC certificati TCO 7 ed ENERGY STAR 7 sono progettati in modo ecologico, con quantità minime di materiali pericolosi, in modo da soddisfare la crescente richiesta di tecnologie più sostenibili.

## Informazioni prodotto

Nome prodotto	MultiSync® E271N
Gruppo di prodotti	LCD 27" Commercial Display
Codice Prodotto	60004496 (BK), 60004633 (WH)

## Display

Tecnologia schermo	IPS TFT con retroilluminazione W-LED
Dimensioni schermo [inch/cm]	27 / 69
Rapporto di formato schermo	16:9
Dimensioni pixel [mm]	0,311
Luminosità (tip.) [cd/m <sup>2</sup> ]	250
Rapporto di contrasto (tip.)	1000:1
Angolo di visualizzazione [°]	178 orizzontale / 178 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1)
Tempo di risposta (tip.) [ms]	6
Colori [milioni]	16,77

## Rapporto di sincronizzazione

Frequenza orizzontale [kHz]	31,5 - 81,1
Frequenza verticale [Hz]	56 - 76

## Risoluzione

Risoluzione ottimale	1920 x 1080 a 60 Hz
----------------------	---------------------

## Connettività

Ingressi Digitali	1 x DisplayPort; 1 x HDMI
Analogici	1 x VGA

## Elettricità

Requisiti energetici per modalità [W]	16 (Modalità eco 1); 20 (tip.); 26 (max.)
Modo di Risparmio Energetico [W]	0,26
Corrente elettrica	alimentazione integrata

## Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (operativa) [°C]	da +5 a +35
Umidità ambiente (operativa) [%]	da 20 a 80

## Ergonomia

Supporto regolabile in altezza [mm]	130
Inclinazione schermo [°]	da - 5 a 35
Oscillazione schermo [°]	da 170 a 170
Posizione Schermo - Rotazione [°]	-90 to 90 (da modo paesaggio a modo ritratto)

## Meccanico

Larghezza cornice [mm]	1 (alto); 1 sinistra/destra
Dimensioni (l x a x p) [mm]	610,4 x 376,9 - 506,9 x 282 (modalità Paesaggio); Senza supporto: 610,4 x 359,9 x 46,6
Peso [kg]	Con supporto: 8,1
Montaggio VESA [mm]	100 x 100

### Caratteristiche Aggiuntive

Caratteristiche Particolari	DisplayPort; Eco Mode
Versioni colore	Cornice anteriore bianco, involucro posteriore bianco; Cornice anteriore nera, involucro posteriore nero
Gestione cavi	sì
Serratura di sicurezza Kensington	sì
Plug & Play	VESA DDC2Bi
Audio	Altoparlanti integrati (1 W + 1 W); connettore auricolare
Funzioni di regolazione	Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter; EcoMode; Luminosità; Modalità DV; Regolazione automatica; Selezione lingua
Contenuto dell'imballaggio	Cavo DisplayPort; Cavo elettrico; Manuale d'Installazione; Set-up manual; VESA plate Cavo segnale: DisplayPort; VGA-VGA
Sicurezza ed ergonomia	EnergyStar 7.0; ergonomia TÜV; Flicker-free; Low Blue Light; RoHS; TCO 7.0; TÜV GS; WEEE

### Caratteristiche Ecologiche

Efficienza energetica	Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter; Classe di efficienza energetica: A+; Modalità Eco
Standard ecologici	Energy Star 7.0; RoHS compatibile; TCO 7.0; WEEE



RoHS



ergonomia  
TÜV



TÜV GS

© Copyright 2018 NEC Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 01.08.2018