

i-tec USB-C 3.1 Dual 4K DP Video Adapter

i-tec adattatore USB-C per Dual Display Port, 2 Display Port 4K Ultra HD, compatibile con la porta Thunderbolt 3



DESCRIZIONE PRODOTTO

Da oggi è facile ampliare la scrivania con due monitor esterni dotati di interfaccia Display Port tramite il nuovo connettore USB-C o Thunderbolt 3. L'adattatore supporta la trasmissione di 2 segnali video 4K Ultra HD con risoluzione fino a 3.840 x 2.160 pixel, compreso il segnale audio. L'adattatore può essere usato con Chromebook Pixel 2015, Acer Switch Alpha 12, Dell XPS 13, HP EliteBook Folio G1 e altri dispositivi dotati di connettore USB-C. Questo connettore offre altri vantaggi: ha dimensioni contenute ed è simmetrico il che facilita il suo inserimento nella porta siccome non occorre prestare attenzione al verso giusto. I notebook Apple possono essere connessi a un solo monitor. Nessun adattatore USB-C supporta il collegamento di due monitor nel sistema operativo Mac OS. Il collegamento di due monitor è realizzabile soltanto con l'adattatore Thunderbolt 3.

L'adattatore è utilissimo per progettisti, grafici, o altri utenti che hanno bisogno di più schermi accesi contemporaneamente. Con le modalità "Immagine ampliata" e "Immagine speculare" si possono accendere due monitor per visualizzare ampie tabelle, lavorare su un monitor e navigare su internet sull'altro, comparare più documenti in modo sincronico senza necessità di cliccare in continuazione sulle finestre aperte, visualizzare immagini panoramiche su due monitor, analizzare contemporaneamente diversi grafici e dati aggiornati, visualizzare due presentazioni senza necessità di due computer ecc. L'uso di questo adattatore è molto semplice, basta inserirlo nella porta USB-C o Thunderbolt 3 del computer ed è pronto ad essere usato appena viene collegato al dispositivo di visualizzazione tramite il cavo DP. L'installazione degli strumenti dal sistema operativo è automatica.

Si chiede di verificare attentamente la compatibilità del vostro dispositivo e la sua conformità ai requisiti operativi del prodotto i-tec, in particolare l'uscita video (profilo Display Port Alt mode) ed eventualmente la ricarica (funzione Power Delivery). In caso di incompatibilità, il prodotto i-tec può non funzionare correttamente. Per sapere le specifiche tecniche dettagliate del vostro notebook, tablet o smartphone, o della porta USB, consultare il rispettivo Libretto, o eventualmente contattare l'assistenza clienti del produttore. Qualora, neanche dopo la verifica, non siate sicuri della compatibilità del dispositivo, si chiede di contattare il nostro reparto tecnico al seguente indirizzo e-mail: support@itecproduct.com.

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Da oggi è facile ampliare la scrivania con due monitor esterni dotati di interfaccia **Display Port** tramite il nuovo connettore USB-C o Thunderbolt 3. Questo adattatore supporta la trasmissione del segnale video con risoluzione 4K Ultra HD e anche il segnale audio stereo
- 1 connettore USB-C 3.1 con velocità di trasmissione fino a 10 Gbps per collegare l'adattatore a notebook, tablet o PC
- Interfaccia grafica: 2 porte DP con specifica 1.4b, mass. 3.840 x 2.160, 30 Hz, per collegare monitor, proiettori o televisori esterni.
- Modalità: Immagine ampliata, Immagine speculare e Monitor primario
- Colori supportati: 16/32 bit

- Alimentazione dall'USB bus senza necessità di usare adattatori di alimentazione esterni
- OS: richiede l'interfaccia USB-C che supporta la funzione "DisplayPort Alternate Mode" (non tutti i dispositivi/sistemi dotati di interfaccia USB-C soddisfano questo standard) o la porta Thunderbolt 3, disponibili attualmente con i seguenti sistemi operativi: Windows 10 32/64bit, Mac OS X e Chrome OS (Google)
- Dimensioni prodotto: 70 x 60 x 15 mm
- Peso prodotto: 60 g
- Dimensioni imballo: 180 x 130 x 25 mm
- Peso imballo: 153 g

REQUISITI DI SISTEMA

Requisiti hardware: notebook, tablet o PC con sistemi operativi Windows, Mac o Google, dotati di una porta USB-C libera che supporta la funzione "DisplayPort Alternate Mode" o di una porta Thunderbolt 3
 Sistema operativo: Windows 10, Mac OS X o Google (Chrome OS) in versione aggiornata

CONTENUTO CONFEZIONE

- i-tec Adattatore video USB-C 3.1 Dual 4K HDMI con cavo di 30 cm
- Quick Start

SPECIFICAZIONI

Numero prodotto i-tec	Descrizione prodotto & EAN
C31DUAL4KDP	i-tec USB-C 3.1 Dual 4K DP Video Adapter EAN: 8595611702037
Hardware	
Tipo bus	USB-C, Thunderbolt-3
Porte	
DISPLAY PORT	2
Requisiti di sistema	
Hardware	Requisiti hardware: notebook, tablet o PC con sistemi operativi Windows, Mac o Google, dotati di una porta USB-C libera che supporta la funzione "DisplayPort Alternate Mode" o di una porta Thunderbolt 3
Sistema operativo	Windows 7/8/8.1/10 (32/64 bit) Mac OS X Chrome OS Windows 10 - installazione automatica degli strumenti dal sistema operativo. Altri sistemi operativi - installazione manuale degli strumenti. Il firmware viene aggiornato automaticamente.
Altre caratteristiche	
Colore	Black
Materiale	Plastic
Dimensioni prodotto (LxPxA)	70 x 60 x 15 mm
Peso prodotto (senza imballo)	60 g
Peso prodotto (con imballo)	153 g
Dimensioni imballo (LxPxA)	180 x 130 x 25 mm
Assistenza tecnica	
Durata della garanzia	2 anni

Supporto tecnico	a vita
Contenuto confezione	
i-tec Adattatore video USB-C 3.1 Dual 4K HDMI con cavo di 30 cm	
Quick Start	

Per ulteriori informazioni sull'impostazione del prodotto e per le risposte alle domande frequenti consultare il nostro web i-tec.cz. Le specificazioni del prodotto possono cambiare senza alcun previo avvertimento.

Aggiornato 19.7.2018