

## Adattatore compatto USB 2.0 a Ethernet (RJ45) - Scheda di rete LAN Esterna USB2.0 a Ethernet 10/100 Mbps

Product ID: USB2106S



Questo compatto adattatore di rete USB 2.0 a Ethernet 10/100 Mbps offre una comoda soluzione per connessioni Ethernet. È sufficiente collegare l'adattatore di rete a una porta USB 2.0 del computer laptop, quindi collegare l'adattatore alla rete Ethernet. Grazie al funzionamento in modalità Full/Half-duplex su entrambe le connessioni Ethernet a 10 Mbps e 100 Mbps questo adattatore Ethernet USB 2.0 supporta velocità di trasferimento dati fino a 200 Mbps offrendo una soluzione integrata economica e affidabile per chi necessita di connessioni Ethernet sul proprio notebook.

### Certificazioni, report e compatibilità



### Applicazioni

- Sostituzione di porte Ethernet non funzionanti su computer a fattore di forma ridotto o laptop/netbook
- Consente di aggiungere funzionalità di rete a sistemi di vecchia generazione sprovvisti di porta Ethernet

### Caratteristiche

- Un'unica porta Ethernet RJ-45 compatibile con velocità a 10/100 Mbps
- Indicatori LED di attività/connesione di rete e velocità a 10/100 Mbps
- Completamente compatibile con gli standard IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3x
- Supporto della modalità Full Duplex e Half Duplex
- Interfaccia host conforme a USB 2.0 ad alta velocità, con velocità di trasferimento fino a 480 Mbps
- Alimentato direttamente dalla porta USB

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	ID chipset	ASIX - MCS7830
	Interfaccia	RJ45 (10/100 Ethernet)
	Porte	1
	Tipo bus	USB 2.0
<b>Prestazioni</b>	Massima velocità di trasferimento dati	100 Mbps (Half Duplex)/200 Mbps (Full Duplex)
	Reti compatibili	10/100 Mbps
	Supporto modalità Full Duplex	Sì
<b>Connettore/i</b>	Tipo/i connettori	1 - RJ-45 Femmina 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
	<b>Software</b>	Compatibilità con sistemi operativi Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016 Mac OS® da 10.5 a 10.14 Linux da 2.6.x a 4.11.x <i>solo versioni LTS</i> Chrome OS™
<b>Indicatori</b>	Indicatori LED	1 - Velocità e connessione
<b>Ambientale</b>	Temperatura d'esercizio	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Temperatura di conservazione	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Umidità	5% ~ 95% RH
<b>Caratteristiche fisiche</b>	Altezza prodotto	22.5 mm [0.9 in]
	Colore	Nero
	Form Factor	Dongle
	Larghezza prodotto	26 mm [1 in]
	Lunghezza prodotto	67.5 mm [2.7 in]
	Peso prodotto	21 g [0.7 oz]
	Tipo enclosure	Plastica
<b>Informazioni confezione</b>	Peso spedizione (confezione)	89 g [3.1 oz]
<b>Contenuto della confezione</b>	Incluso nella confezione	1 - Adattatore USB 1 - CD con i driver 1 - Manuale di istruzioni

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.