

i-tec USB-C Flat Docking Station + Power Delivery 60W

i-tec USB-C Low Profile Docking Station,
1x HDMI 4K Ultra HD 3840 x 2016 @ 30
Hz, 1x SD Card Reader, 1x GLAN
Ethernet, 3x USB 3.0 ports, 1x USB-C
port, 1x USB-C Power Delivery port,
Compatible with Thunderbolt 3, 30 cm
Cable



DESCRIZIONE PRODOTTO

Collegate i vostri accessori preferiti al Vostro notebook, tablet, PC o smartphone utilizzando il nuovo interfaccia USB-C o Thunderbolt 3. Ampliate la Vostra scrivania di lavoro con un monitor HDMI esterno, oppure collegando un proiettore o un televisore all'interfaccia HDMI. La Stazione dock supporta la trasmissione del video Ultra HD 4K fino ad una risoluzione di 3.840 x 2.160 pixel e una frequenza di aggiornamento di 30Hz, incluso il segnale audio.

Collegare la porta USB-C o Thunderbolt 3 della Stazione dock con il cavo lungo appena 30 cm al computer, per utilizzarla immediatamente. L'installazione dei driver di sistema avviene automaticamente. La Stazione dock è stata progettata in modo che possa essere utilizzata come uno stand ergonomico per il vostro laptop o tablet.

Questa Stazione dock si può utilizzare con tutti i computer portatili e altri dispositivi, che sono dotati di un connettore USB-C e che supportano la trasmissione video (modalità Alt USB-C DisplayPort): In caso di incompatibilità, il vostro nuovo prodotto i-tec potrebbe non funzionare correttamente. I dettagli sulle caratteristiche tecniche del vostro dispositivo, rispettivamente, della porta USB, sono riportati nel manuale del Vostro laptop/tablet/smartphone, oppure contattando l'assistenza clienti del produttore del Vostro dispositivo. Qualora, neanche dopo la verifica, avete ancora dei dubbi sulla compatibilità del Vostro dispositivo, contattate la nostra assistenza tecnica al seguente indirizzo di posta elettronica support@itecproduct.com.

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- 1 connettore USB-C 3.1 con trasmissione di dati ad alta velocità fino a 10 Gbps per collegare notebook, tablet, PC o smartphone
- 1 porta USB-C 3.1 (gen. 1) con trasmissione di dati ad alta velocità fino a 5 Gbps per collegare dispositivi moderni dotati di connettore USB-C per trasmettere dati
- 3 porte USB-A 3.0 con trasmissione di dati ad alta velocità fino a 5 Gbps per collegare dispositivi moderni dotati di USB 3.1/3.0/2.0
- 1 porta USB-C Power Delivery che supporta la tecnologia Power Delivery con profilo 4 (mass. 60 W) per ricaricare notebook, tablet o smartphone. A questa porta si può collegare l'alimentatore di rete originale o universale dotato di connettore USB-C per garantire la ricarica continua mentre si lavora su notebook, tablet o smartphone

- 1 porta Gigabit Ethernet GLAN RJ-45 che supporta la velocità di 10/100/1000 Mbps per avere l'accesso alla rete e all'internet immediato e ad alta velocità
- Interfaccia grafica: 1 porta HDMI che supporta la risoluzione massima di 3840x2160@30 Hz per collegare un monitor esterno, proiettore o televisore e trasmettere il segnale video compreso quello audio stereo
- Modalità: Area ampliata, Immagine speculare e Monitor primario
- Colori supportati: 16 / 32 bit
- 1 ingresso per adattatore esterno AC/DC 5 V (Non incluso nell'imballo)
- Alimentazione dall'USB bus, non occorre alcun alimentatore esterno
- Sistemi operativi: Si richiede l'interfaccia USB-C che supporta "DisplayPort Alternate Mode" e "Power Delivery" (non tutti i dispositivi o sistemi dotati di interfaccia USB-C soddisfano questo standard) o la porta Thunderbolt 3 - sistemi operativi: Windows 10 32/64 bit, Mac OS X, Chrome OS e Android 6 (Google) con Intel Broadwell Processors o R51 o superiore
- Dimensioni prodotto: 280 x 70 x 22 mm
- Peso prodotto: 198 g
- Dimensione confezione: 325 x 110 x 25 mm
- Peso confezione: 311 g

REQUISITI DI SISTEMA

Requisiti hardware: notebook, tablet, PC o smartphone con sistemi operativi OS Windows, Mac OS o Google con una porta Thunderbolt 3 o una porta USB-C che supporta "DisplayPort Alternate Mode" e "Power Delivery" libera
 Sistema operativo: Windows 10, Mac OS X o Google (Chrome OS o Android 6) aggiornati

CONTENUTO CONFEZIONE

- i-tec Stazione dock USB-C con cavo (30 cm)
- Kit di tappetini in silicone antiscivolo
- Quick Start

SPECIFICAZIONI

Numero prodotto i-tec	Descrizione prodotto & EAN
C31FLATDOCKPDV2	i-tec USB-C Flat Docking Station + Power Delivery 60W EAN: 8595611702303
Hardware	
Tipo bus	USB-C, Thunderbolt-3
Porte	
Requisiti di sistema	
Hardware	Requisiti hardware: notebook, tablet, PC o smartphone con sistemi operativi OS Windows, Mac OS o Google con una porta Thunderbolt 3 o una porta USB-C che supporta "DisplayPort Alternate Mode" e "Power Delivery" libera
Sistema operativo	Windows 7/8/8.1/10 (32/64 bit) Mac OS X Chrome OS Android 6, 7, 8 Windows 10 - installazione automatica degli strumenti dal sistema operativo. Altri sistemi operativi - installazione manuale degli strumenti. Il firmware viene aggiornato automaticamente.
Altre caratteristiche	
Colore	Black
Materiale	Plastic

Dimensioni prodotto (LxPxA)	280 x 70 x 22 mm
Peso prodotto (senza imballo)	198 g
Peso prodotto (con imballo)	311 g
Dimensioni imballo (LxPxA)	325 x 110 x 25 mm
Assistenza tecnica	
Durata della garanzia	2 anni
Supporto tecnico	a vita
Contenuto confezione	

Per ulteriori informazioni sull'impostazione del prodotto e per le risposte alle domande frequenti consultare il nostro web i-tec.cz. Le specificazioni del prodotto possono cambiare senza alcun previo avvertimento.

Aggiornato 7.12.2018