



connettore audio jack combo, 3 porte USB 3.0 e 1 porta USB-C Power Delivery (100 W) compatibile con Thunderbolt 3.

## CARATTERISTICHE PRODOTTO

- 1 porta USB-C Power Delivery con profilo 5 (mass. 100 W) per ricaricare notebook, tablet o smartphone che supportano la tecnologia Power Delivery. Questa porta può accogliere il connettore USB-C dell'adattatore di alimentazione di rete universale o originale per garantire la ricarica continua del notebook, tablet o smartphone durante il lavoro sul computer.
- 3 porte USB 3.0 per collegare i dispositivi USB 3.1/3.0/2.0 e per trasmettere dati ad alta velocità fino a 5 Gbps
- 1 cavo integrato USB-C 3.1 per collegare la Stazione dock a notebook, tablet o smartphone
- Alimentazione tramite l'USB-C PD o l'USB BUS, quindi, non occorre alcun alimentatore esterno
- 1 porta RJ-45 Ethernet GLAN per connettersi alla rete o all'internet ad alta velocità tramite l'Ethernet Gigabit che supporta le velocità di 10/100/1000 Mbps
- Interfaccia grafica: 1 porta HDMI (risoluzione mass. 4K 3840x2160@30Hz)
- Graphic interface: 1x HDMI (max. resolution 4K 3840x2160@30Hz)
- 1x lettore di schede SD
- 1x lettore di schede microSD
- 1 connettore audio jack combo (cuffie e microfono)
- Modalità: Immagine ampliata, Immagine speculare e Monitor primario
- Supported colors 16/32 bit
- Powered through USB bus, no power adapter is needed
- OS: Requires USB-C interface with "DisplayPort Alternate Mode" and „Power Delivery“ support (not all devices/systems with USB-C interface supports the standard) or Thunderbolt 3 port - Windows 10 32/64bit, Mac OS X, Chrome OS and Android 6 (Google) with Intel Broadwell Processor and R51 and higher
- Dimensioni prodotto: 130 x 43 x 15 mm
- Peso prodotto: 87 g
- Dimensioni confezione: 191 x 97 x 23 mm
- Peso confezione: 187 g

## REQUISITI DI SISTEMA

- Requisiti hardware: notebook, tablet, PC or smartphone with OS Windows, Mac or Google with a free USB-C port with "DisplayPort Alternate Mode" and „Power Delivery“ support or Thunderbolt 3 port
- Sistemi operativi: Windows 10, Mac OS X, Google (Chrome OS o Android 6) con aggiornamenti più recenti

## SPECIFICAZIONI

Numero prodotto i-tec	Descrizione prodotto & EAN
C31NANODOCKLANPD	i-tec USB-C Nano Docking Station di metallo con 4K HDMI LAN + Power Delivery 100 W EAN: 8595611702907
Notice: Undefined variable: pnuk_c in /root/dsgen/form.php on line 388	i-tec USB-C Nano Docking Station di metallo con 4K HDMI LAN + Power Delivery 100 W EAN: Notice: Undefined variable: eanuk_c in /root/dsgen/form.php on line 390
<b>Hardware</b>	
Tipo bus	USB-C, Thunderbolt-3
<b>Porte</b>	

USB 3.0 TYPE A	3
USB-C POWER DELIVERY INPUT	1
HDMI	1
AUDIO MIC	1
LAN RJ-45	1
SD CARD READER	1 (+ 1x micro SD card reader)
<b>Requisiti di sistema</b>	
Hardware	Requisiti hardware: notebook, tablet, PC or smartphone with OS Windows, Mac or Google with a free USB-C port with "DisplayPort Alternate Mode" and „Power Delivery“ support or Thunderbolt 3 port
Sistema operativo	Windows 7/8/8.1/10 (32/64 bit) Mac OS X Chrome OS Android 6, 7, 8 Windows 10 – installazione automatica degli strumenti dal sistema operativo. Altri sistemi operativi – installazione manuale degli strumenti. Il firmware viene aggiornato automaticamente.
<b>Altre caratteristiche</b>	
Colore	Space Grey
Materiale	Plastic
Dimensioni prodotto (LxPxA)	130 x 43 x 15 mm
Peso prodotto (senza imballo)	87 g
Peso prodotto (con imballo)	187 g
Dimensioni imballo (LxPxA)	191 x 97 x 23 mm
<b>Assistenza tecnica</b>	
Durata della garanzia	2 anni
Supporto tecnico	a vita
<b>Contenuto confezione</b>	
i-tec Stazione dock USB-C con cavo (10 cm)	
Quick Start	

Per ulteriori informazioni sull'impostazione del prodotto e per le risposte alle domande frequenti consultare il nostro web [i-tec.cz](https://www.i-tec.cz). Le specificazioni del prodotto possono cambiare senza alcun previo avvertimento.

Aggiornato 15.1.2019