

Pannello di gestione cavi per server rack orizzontale 1U con fasce a chiusura a strappo - Pannello gestione cavi con 4 fascette

Product ID: CMVELC1U



Il pannello di gestione cavi con fasce di chiusura a strappo CMVELC1U si monta in un rack standard da 19" da 2 o 4 staffe per organizzare i cavi evitando la penetrazione di polvere e sporco nel rack. Questo prodotto conforme a TAA soddisfa i requisiti del Trade Agreements Act (TAA) federale statunitense, che consente gli acquisti in base a GSA Schedule per la pubblica amministrazione.

Realizzato in acciaio di alta qualità con 4 fascette con chiusura a strappo, il pannello di gestione cavi 1U consente di legare in fasci e posizionare i cavi secondo necessità per una semplice organizzazione. Il pannello consente inoltre un adeguato flusso d'aria nel rack chiudendo gli spazi aperti tra i dispositivi.

Per una semplice installazione, il pannello di gestione cavi orizzontale viene fornito completo di 2 set di viti per rack (10/32 e 12/24).

Con garanzia StarTech.com di 2 anni.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Può essere utilizzato in server rack e armadi, armadietti di cablaggio strutturato e cablaggi di distribuzione della rete per mantenere i cavi in perfetto ordine

Caratteristiche

- 4 fascette con chiusura a strappo per gestione cavi
- Occupa solo 1U di spazio nel rack
- Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule
- Robusta struttura in acciaio
- Per montaggio in server rack standard da 19" da 2 o 4 staffe
- Viti per rack incluse

Hardware	Warranty	2 Years
	Altezza U	1U
	Opzioni di montaggio	Montaggio frontale (solo frontale)
	Orientamento	Horizontal
	Standard del settore	EIA RS310-D
Caratteristiche fisiche	Colore	Nero
	Peso prodotto	356.3 g [12.6 oz]
	Spessore enclosure	1.6 mm [0.1 in]
	Tipo enclosure	Acciaio
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	451.1 g [15.9 oz]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Pannello di gestione cavi 1U
		4 - Fascie con chiusura a strappo
		4 - Viti per pannello 10/32
		4 - Viti per pannello 12/24

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.