

i-tec USB-C Travel Dock 4K HDMI o VGA, Cavo USB-C da 20 cm

i-tec Stazione dock USB-C Travel – adattatore multiuso, 1x HDMI 4K Ultra HD o 1x VGA Full HD, 1 Gigabit Ethernet, 2 USB 3.0, 1 USB-C Power Delivery, compatibile con Thunderbolt 3



DESCRIZIONE PRODOTTO

i-tec USB 3.0 Travel Docking Station, grazie alle sue dimensioni compatte, al basso peso e l'uso senza alcun adattatore di alimentazione, è ottimo per utenti in viaggio. La stazione dock permette di collegare facilmente e velocemente dispositivi preferiti a notebook/tablet/PC con un unico cavo USB-C (20 cm).

La stazione dock è dotata di una porta HDMI e VGA per collegare monitor esterno o un proiettore. In ogni modo, è possibile usare solo una di queste porte, o HDMI o VGA. In caso di collegamento di monitor ad entrambe le porte la stazione dock dà automaticamente precedenza al monitor HDMI scollegando il monitor VGA. Come dispositivi di visualizzazione, si possono usare monitor al plasma o LCD o televisori. Il chip grafico supporta la risoluzione HDMI 4K (3840x2160@30Hz) o VGA Full HD (1920x1200@60Hz).

Il collegamento alla rete Wi-Fi è veramente comodo, però, bisogna constatare che la soluzione migliore per ottenere la massima potenza ed efficacia senza compromessi la concede soltanto il collegamento via cavo e la porta Gigabit Ethernet. E siccome i dispositivi moderni non dispongono spesso di tale porta, con la nostra stazione dock vi garantiamo l'accesso alla rete fino a 10/100/1000 Mbps per poter godere l'internet ad alta velocità senza interruzioni.

La stazione dock offre anche 2 porte USB 3.0 per collegare dispositivi USB 3.1/3.0/2.0 standard e per trasmettere dati ad alta velocità (5 Gbps), 1 porta USB-C per collegare dispositivi moderni dotati di connettore USB-C per trasmettere dati (nessuna stazione dock USB-C supporta la trasmissione video tramite tale porta; soltanto la stazione dock Thunderbolt 3 riesce a trasmetterlo) e 1 porta USB-C Power Delivery per ricaricare notebook, tablet o smartphone che supportano la tecnologia Power Delivery. In questa porta può essere inserito l'alimentatore di rete universale o originale dotato di connettore USB-C per garantire la ricarica continua di notebook, tablet o smartphone.

La stazione dock viene collegata con un solo cavo alla porta USB-C o alla porta Thunderbolt 3 del computer ed è pronta per essere usata. L'installazione degli strumenti è automatica. Questa stazione dock può essere usata con Apple MacBook 2015, Chromebook Pixel 2015, Acer Switch Alpha 12, Dell XPS 13, HP EliteBook Folio G1 e con tanti altri dispositivi dotati di connettore USB-C. Questo connettore offre molti vantaggi, ha dimensioni ridotte ed è reversibile il che facilita il suo inserimento nella porta perché non occorre prestare attenzione al verso giusto.

Si chiede di verificare attentamente la compatibilità del vostro dispositivo e la sua conformità ai requisiti

operativi del prodotto i-tec, in particolare l'uscita video (profilo Display Port Alt mode) ed eventualmente la ricarica (funzione Power Delivery). In caso di incompatibilità, il prodotto i-tec può non funzionare correttamente. Per sapere le specifiche tecniche dettagliate del vostro notebook, tablet o smartphone, o della porta USB, consultare il rispettivo Libretto, o eventualmente contattare l'assistenza clienti del produttore. Qualora, neanche dopo la verifica, non siate sicuri della compatibilità del dispositivo, si chiede di contattare il nostro reparto tecnico al seguente indirizzo e-mail: support@itecproduct.com.

In caso di problemi tecnici o quelli con l'installazione o il funzionamento del dispositivo, consultare prima le soluzioni riportate nella sezione FAQ.

Descrizione lunga del prodotto: i-tec Stazione dock USB-C Travel - adattatore multiuso, 1x HDMI 4K Ultra HD o 1x VGA Full HD, 1 Gigabit Ethernet, 2 USB 3.0, 1 USB-C Power Delivery, compatibile con Thunderbolt 3

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- La nuova porta USB-C o l'interfaccia Thunderbolt 3 per collegare dispositivi preferiti a notebook, tablet, PC o smartphone
- 1 connettore USB-C 3.1 con trasmissione di dati ad alta velocità fino a 10 Gbps per collegare notebook, tablet, PC o smartphone
- 1 porta USB-C 3.1 (gen. 1) con trasmissione di dati ad alta velocità fino a 5 Gbps per collegare dispositivi moderni dotati di connettore USB-C per trasmettere dati (nessuna stazione dock USB-C supporta la trasmissione video tramite tale porta; soltanto la stazione dock Thunderbolt 3 riesce a trasmetterlo). Da usare anche come porta USB-C Power Delivery che supporta la tecnologia Power Delivery con profilo 4 (mass. 60 W) per ricaricare notebook, tablet o smartphone. A questa porta si può collegare l'alimentatore di rete originale o universale dotato di connettore USB-C per garantire la ricarica continua mentre si lavora su notebook, tablet o smartphone
- 2 porte USB-A 3.0 con trasmissione di dati ad alta velocità fino a 5 Gbps per collegare attuali dispositivi dotati di USB 3.1/3.0/2.0
- Cavo USB lunghezza 20 cm
- 1 porta Gigabit Ethernet GLAN RJ-45 che supporta la velocità di 10/100/1000 Mbps per avere l'accesso all'internet immediato e ad alta velocità (se utilizzi il sistema operativo MacOS (in particolare 10.12 Sierra), scarica gli strumenti per la porta LAN)
- Interfaccia grafica: 1 porta HDMI che supporta la risoluzione massima di 4K 3840x2160@30Hz per collegare un monitor esterno, proiettore o televisore e trasmettere il segnale video compreso quello audio stereo
- o 1 porta VGA che supporta la risoluzione massima di Full HD 1920x1200@60Hz per collegare un monitor esterno, proiettore o televisore e trasmettere il segnale video
- Modalità: Area ampliata, Immagine speculare e Monitor primario
- Colori supportati: 16/32 bit
- Alimentazione dall'USB bus, non occorre alcun alimentatore esterno
- Sistemi operativi: Si richiede l'interfaccia USB-C che supporta "DisplayPort Alternate Mode" e "Power Delivery" (non tutti i dispositivi o sistemi dotati di interfaccia USB-C soddisfano questo standard) o la porta Thunderbolt 3 - sistemi operativi: Windows 10 32/64bit, Mac OS X, Chrome OS e Android 6 (Google) con Intel Broadwell Processors o R51 o superiore
- Dimensioni prodotto: 129 x 69 x 17 mm
- Peso prodotto: 92 g
- Dimensioni confezione: 145 x 100 x 25 mm
- Peso confezione: 145 g

REQUISITI DI SISTEMA

Requisiti hardware: notebook, tablet, PC o smartphone con sistemi operativi OS Windows, Mac OS o Google con una porta USB-C che supporta "DisplayPort Alternate Mode" e "Power Delivery" libera o una porta Thunderbolt 3 libera.

Sistema operativo: Windows 10, Mac OS X o Google (Chrome OS o Android 6) aggiornati.

CONTENUTO CONFEZIONE

- i-tec Stazione dock USB-C Travel con cavo (20 cm)
- Sacca da viaggio
- Quick Start

SPECIFICAZIONI

Numero prodotto i-tec	Descrizione prodotto & EAN
C31TRAVELDOCKPD20	i-tec USB-C Travel Dock 4K HDMI o VGA, Cavo USB-C da 20 cm EAN: 8595611702730
Hardware	
Tipo bus	USB-C, Thunderbolt-3
Porte	
USB 2.0 TYPE A	2
USB-C POWER DELIVERY INPUT	1
HDMI	1
VGA	1
LAN RJ-45	1
Requisiti di sistema	
Hardware	Requisiti hardware: notebook, tablet, PC o smartphone con sistemi operativi OS Windows, Mac OS o Google con una porta USB-C che supporta "DisplayPort Alternate Mode" e "Power Delivery" libera o una porta Thunderbolt 3 libera
Sistema operativo	Windows 7/8/8.1/10 (32/64 bit) Mac OS X Android 6, 7, 8 Windows 10 - installazione automatica degli strumenti dal sistema operativo. Altri sistemi operativi - installazione manuale degli strumenti. Il firmware viene aggiornato automaticamente.
Altre caratteristiche	
Colore	Space Gray
Materiale	Aluminium
Dimensioni prodotto (LxPxA)	129 x 69 x 17 mm
Peso prodotto (senza imballo)	92 g
Peso prodotto (con imballo)	145 g
Dimensioni imballo (LxPxA)	145 x 100 x 25 mm
Assistenza tecnica	
Durata della garanzia	2 anni
Supporto tecnico	a vita
Contenuto confezione	

Per ulteriori informazioni sull'impostazione del prodotto e per le risposte alle domande frequenti consultare il nostro web [i-tec.cz](https://www.i-tec.cz). Le specificazioni del prodotto possono cambiare senza alcun previo avvertimento.

Aggiornato 7.11.2018