

Supporto TV da Soffitto Back-to-Back - Palo da 106cm a 152cm

Product ID: FPCEILBTB



Questo supporto TV da soffitto consente di creare un sistema di segnaletica digitale efficace e d'effetto con due TV da 32" a 75" sospesi spalla a spalla. Ideale per gli open space di negozi, strutture di ricezione, ristoranti e molte altre aree, offre un modo versatile per fornire informazioni ai clienti e consente di raddoppiare il pubblico che guarda i contenuti proposti.

Montaggio dei TV spalla a spalla

Il supporto sorregge saldamente due TV a schermo piatto in posizione orizzontale spalla a spalla. Realizzato in acciaio, supporta display compatibili con l'attacco VESA e di dimensioni fino a 600 x 400 mm ed è in grado di sostenere fino a 45 kg di peso per display.

Altezza regolabile

Grazie all'asta telescopica, è possibile appendere due display alla distanza desiderata dal soffitto, essendo il supporto compatibile con ambienti di varie altezze. La staffa dell'asta è prolungabile da 1060 mm a 1560 mm, con un'estensione totale in altezza pari a 500 mm.

Facile regolazione degli schermi

Per una visione ottimale, il supporto consente di ruotare i display di +180/-180 gradi intorno all'asta. Il design a inclinazione libera consente di regolare l'angolo di inclinazione di +5/-20 gradi.

Possibilità di rotazione per adattamento al soffitto

Il supporto per due display è compatibile con molti tipi di soffitto e può essere ruotato per adattarsi a qualsiasi ambiente, dai soffitti spioventi (fino a 60 gradi) e inclinati a quelli orizzontali (piani), in modo che i display siano collocati sulla linea di visuale.

Semplice installazione e gestione cavi

Il supporto a soffitto è dotato di un design con struttura ad aggancio che ne semplifica l'installazione. I cavi rimangono nascosti grazie alle canaline per la gestione cavi.

Il prodotto FPCEILBTB è coperto da una garanzia StarTech.com di 5 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Installazione spalla a spalla di TV in strutture di vendita al dettaglio, sanitarie e di ricezione e in altre aree
- Intrattenimento e informazione degli ospiti
- Ideale per sistemi di segnaletica digitale, pannelli di menu e altre applicazioni

Caratteristiche

- Minor ingombro grazie a questo supporto TV da soffitto che consente di sospendere spalla a spalla due TV da 32" a 75"
- Facile regolazione dell'altezza con estensione dell'asta da 1060 a 1560 mm
- Il flessibile supporto TV da soffitto può ruotare di +60°/-60° per adattarsi a soffitti normali o spioventi
- Possibilità di orientare il display di +180°/-180° attorno all'asta e di inclinarlo di +5°/-20°
- Il supporto in acciaio è in grado di sostenere fino a 45 kg di peso per display

Hardware	Warranty	5 Years
	Gestione cavi	Sì
	Modello(i) di fori VESA	200x200 mm
		300x300 mm
		400x200 mm
		400x400 mm
		600x400 mm
	Montabile a parete	No
	N. di display supportati	2
Prestazioni	Opzioni di montaggio	Montaggio a Soffitto
	Altezza massima	1560 mm [61.4 in]
	Anti-theft	No
	Capacità di carico	45 kg [99.5 lb]
	Dimensioni massime del display	75"
	Dimensioni minime display	32"
	Inclinazione	+5° / -20°
	Minimum Height	1060 mm [41.7 in]
	Orientamento/rotazione	Da +180° a -180°
	Regolazione dell'altezza	Sì
	Rotazione del display	360°
	Video Wall	No
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	835 mm [32.9 in]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	165 mm [6.5 in]
	Lunghezza prodotto	680 mm [26.8 in]
	Peso prodotto	9.8 kg [21.7 lb]
	Tipo enclosure	Acciaio
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	10.8 kg [24 lb]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Asta superiore (con montaggio a soffitto)
		1 - asta inferiore

- 1 - Supporto TV
- 4 - staffe verticali
- 2 - staffe orizzontali
- 2 - Viti M5 x 55
- 2 - Dadi
- 8 - Viti M5 x 14
- 8 - Viti M6 x 14
- 8 - Viti M6 x 30
- 8 - Viti M8 x 30
- 8 - Viti M8 x 50
- 8 - rondelle rettangolari
- 4 - Rondelle tonde
- 16 - distanziali piccoli
- 16 - distanziali grandi
- 4 - Viti per montaggio a soffitto
- 4 - tasselli per calcestruzzo
- 1 - chiave
- 1 - chiave a brugola
- 1 - sagoma di montaggio
- 1 - Manuale utente

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.