

## Braccio Monitor Montabile a Parete - 26cm - Braccio Snodato Premium

Product ID: ARMWALLDS2



Questa staffa per monitor con montaggio a parete consente di liberare spazio prezioso e di usufruire di una visione ottimale grazie all'estensione orientabile. Il particolare design assicura un movimento fluido e senza sforzo e consente di spostare il display con facilità, lavorare in totale comfort e collaborare con gli altri. L'elegante finitura argento si abbina a ogni tipo di arredo.

Il sistema di montaggio a parete è l'ideale per le aziende, per il settore sanitario e per quello finanziario e per altri ambienti in cui sia necessario condividere lo schermo oppure per i display interattivi nelle aree destinate ai clienti.

### Staffa orientabile di facile regolazione

L'estensione completa fino a 26 cm della staffa per monitor con montaggio a parete consente di modificare la posizione dello schermo con facilità. Il supporto a parete può essere spostato liberamente verso sinistra o verso destra e si può anche regolare la tensione dello snodo.

## **Struttura resistente e stabile**

Il robusto design in alluminio assicura un supporto a parete stabile per il monitor del computer o per un TV a schermo piatto fino a 30". È l'ideale per la stabilità dei touchscreen. Il supporto a parete universale è compatibile con i monitor con attacco VESA (75x75, 100x100) fino a 14 kg di peso.

## **Regolazione dell'angolo di visione**

Condividere lo schermo è facilissimo. Il supporto a parete consente un movimento orizzontale completo di +180 gradi/-180 gradi per spostare lo schermo verso sinistra o verso destra, si inclina liberamente di +90/-15 gradi per regolare l'angolazione verso l'alto o verso il basso e lo schermo può essere ruotato in orientamento orizzontale o verticale.

## **Design a basso profilo**

La staffa orientabile può essere ripiegata contro la parete, in modo che il monitor si trovi a una distanza di soli 129 mm dalla parete quando non viene utilizzato.

## **Montaggio senza utensili**

I collegamenti a scorrimento e scatto rapido semplificano il montaggio del supporto e consentono di risparmiare tempo quando si installano più unità.

Il prodotto ARMWALLDS2 è conforme al Trade Agreements Act (TAA) ed è coperto da una garanzia StarTech.com di 5 anni, oltre che dal supporto tecnico gratuito a vita.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Più spazio disposizione negli ambienti aziendali, commerciali, industriali o d'ufficio
- Condivisione dello schermo con i clienti o i visitatori negli uffici, ad esempio negli ambienti sanitari o finanziari
- Perfetto negli ambienti privi di piani di lavoro e nei luoghi pubblici

### Features

- Consente di montare a parete un singolo display fino a 30" per risparmiare spazio e condividere comodamente lo schermo
- La staffa orientabile si estende fino a 26 cm ed è dotata di due punti di articolazione per assicurare la massima flessibilità di visione
- Facile montaggio senza utensili con collegamenti a scorrimento e scatto rapido
- Regolazione dell'angolo di visione con orientamento orizzontale di +180°/-180°, inclinazione di +90°/-15° e rotazione
- Il design stabile e robusto in alluminio supporta display con attacco VESA (75x75, 100x100) e peso massimo di 14 kg

|                                   |                                |                                                                                   |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hardware</b>                   | Warranty                       | 10 Years                                                                          |
|                                   | Articolazione                  | No                                                                                |
|                                   | Gestione cavi                  | Sì                                                                                |
|                                   | Modello(i) di fori VESA        | 75x75 mm<br>100x100 mm                                                            |
|                                   | N. di display supportati       | 1                                                                                 |
|                                   | Opzioni di montaggio           | Montaggio a parete                                                                |
| <b>Prestazioni</b>                | Capacità di carico             | 30.9 lb [14 kg]                                                                   |
|                                   | Dimensioni massime del display | 34"                                                                               |
|                                   | Dimensioni minime display      | 13"                                                                               |
|                                   | Disposizione orizzontale       | +180° / -180°                                                                     |
|                                   | Fits Curved Display            | Sì                                                                                |
|                                   | Fits UltraWide Displays        | Sì                                                                                |
|                                   | Inclinazione                   | +90° / -15°                                                                       |
|                                   | Massima estensione del braccio | 10.2 in [260 mm]                                                                  |
|                                   | Orientamento/rotazione         | +180°/-180° in corrispondenza della parete<br>360° in corrispondenza del raccordo |
|                                   | Regolazione dell'altezza       | No                                                                                |
|                                   | Rotazione del display          | 360°                                                                              |
| <b>Caratteristiche fisiche</b>    | Altezza prodotto               | 4.5 in [115 mm]                                                                   |
|                                   | Colore                         | Argento                                                                           |
|                                   | Larghezza prodotto             | 9.4 in [240 mm]                                                                   |
|                                   | Lunghezza prodotto             | 15.6 in [395 mm]                                                                  |
|                                   | Peso prodotto                  | 86.8 oz [2458 g]                                                                  |
|                                   | Tipo enclosure                 | Alluminio                                                                         |
| <b>Informazioni confezione</b>    | Package Height                 | 3.9 in [100 mm]                                                                   |
|                                   | Package Length                 | 13.4 in [340 mm]                                                                  |
|                                   | Package Width                  | 7.4 in [188 mm]                                                                   |
|                                   | Peso spedizione (confezione)   | 120 oz [3400 g]                                                                   |
| <b>Contenuto della confezione</b> | Incluso nella confezione       | 1 - supporto da parete                                                            |

- 1 - braccio orientabile
- 1 - Attacco per monitor
- 1 - Chiave a brugola M3
- 4 - Viti a galletto
- 2 - Prese a muro
- 2 - Viti di montaggio
- 1 - Manuale utente

---

Product appearance and specifications are subject to change without notice.