

## Cavo USB angolare a Lightning - Conforme Apple Mfi da 1m - Nero

Product ID: RUSBLTMM1MBR



Questo cavo USB a Lightning con angolare è progettato per rispondere alle esigenze quotidiane di ricarica e sincronizzazione dei dispositivi mobili. Testato per resistere all'usura, il connettore con angolare del cavo Lightning consente di accedere facilmente al dispositivo mobile anche durante la ricarica.


### **Pensato per l'uso quotidiano**

Dotato di rinforzo in fibra aramidica Kevlar®, questo resistente cavo Lightning è protetto dalle sollecitazioni indotte dalle frequenti piegature e torsioni e resiste quindi alla flessione senza stiramenti eccessivi.



## Caratteristiche principali del cavo

- 1. La fibra aramidica rende il cavo più forte e resistente
- 2. I conduttori isolati riducono l'attrito e consentono una maggiore flessibilità
- 3. Protezione dalle interferenze elettromagnetiche grazie a un foglio in alluminio-mylar e alla schermatura intrecciata
- 4. La guaina in elastomero termoplastico (TPE) è più morbida e più flessibile rispetto a quella in PVC standard



## Serracavo flessibile

Realizzato in modo da evitare che il connettore si separi dalla guaina del cavo, il serracavo extra lungo è testato per resistere a oltre 10.000 cicli di piegatura ad angolo di 180°.

## Caratteristiche principali del connettore

- 1. Il connettore Lightning eroga 12 W per la ricarica dei dispositivi iOS
- 2. La protezione metallica protegge il circuito stampato dalle interferenze elettromagnetiche e rafforza il punto di connessione
- 3. Serracavo testato per resistere a oltre 10.000 cicli di piegatura ad angolo di 180 gradi

Il cavo Lightning RUSBLTMM1MBR è dotato di certificazione Apple MFi ed è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni.

Nota: DuPont™ e Kevlar® sono marchi o marchi registrati di E.I. du Pont de Nemours and Company.



### Certifications, Reports and Compatibility



Made for



iPhone | iPad

### Applications

- Ricarica e sincronizzazione dei dispositivi mobili Lightning
- Invio di messaggi, lavoro o giochi senza l'intralcio dei cavi
- Facile accesso sia in modalità verticale che orizzontale

### Features

- Cavo per la ricarica dei dispositivi progettato per il minimo ingombro e costruito per resistere alla routine quotidiana
- Protetto dalle sollecitazioni indotte dalle frequenti torsioni, questo resistente cavo Lightning è rinforzato con fibra aramidica
- Serracavo allungato testato per resistere a oltre 10.000 cicli di piegatura ad angolo di 180 gradi
- Collegamenti flessibili grazie a questo cavo Lightning dotato di certificazione MFi e di una guaina in TPE morbido
- Schermato contro le interferenze elettromagnetiche, questo robusto cavo Lightning dispone di una protezione metallica a protezione del circuito stampato

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Placcatura connettori	Nichel
	Tipo guaina cavo	TPE - Thermoplastic Elastomers
	Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia
<b>Prestazioni</b>	Tipo e velocità	USB 2.0 - 480 Mbit/s
<b>Connettore/i</b>	Connettore A	1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
	Connettore B	1 - Connettore lightning Apple (8 pin) Maschio
<b>Caratteristiche fisiche</b>	Altezza prodotto	2 in [5 cm]
	Colore	Nero
	Diametro filo	22/32 AWG
	Larghezza prodotto	5.3 in [135 mm]
	Lunghezza cavo	3.3 ft [1 m]
	Lunghezza prodotto	3.3 ft [1 m]
	Peso prodotto	0.9 oz [26 g]
	Stile connettori	Con angolare
<b>Informazioni confezione</b>	Package Height	6.3 in [160 mm]
	Package Length	5.7 in [14.5 cm]
	Package Width	3 in [75 mm]
	Peso spedizione (confezione)	0.1 lb [0 kg]
<b>Contenuto della confezione</b>	Incluso nella confezione	1 - Cavo Lightning da 1 m

Product appearance and specifications are subject to change without notice.