

HP 34f Curved Display



Vivi un'esperienza straordinaria

Scopri un nuovo modo di vedere il mondo con questo ampio display curvo da 34" (86,36 cm) che darà vita a tutti i tuoi contenuti. Immergiti in splendidi colori e dettagli nitidi in Quad HD per un'incredibile esperienza di intrattenimento per lo streaming, il gaming e la creatività.



Straordinario. Coinvolgente

Vivi un'esperienza più coinvolgente grazie al display curvo da 34" con la nitidissima risoluzione Ultra-Wide Quad HD¹. Il pannello IPS integrato assicura colori intensi e accurati e angoli di visione ultra-ampi, per immagini sempre perfette⁴.

L'eleganza sulla scrivania

Questo display curvo da 34" (86,36 cm) è stato progettato per soddisfare le tue esigenze di intrattenimento. La cornice micro-edge su 3 lati offre la massima superficie di visualizzazione sullo schermo, mentre il resistente supporto full-metal conferisce al monitor un aspetto elegante.

Riproduzione perfetta

Goditi il tuo intrattenimento senza sfocature o rallentamenti. Con la tecnologia AMD FreeSync² i contenuti riprodotti sono sempre fluidi e perfetti.

HP 34f Curved Display

Caratteristiche

Display curvo Ultra WQHD

Porta l'intrattenimento a un nuovo livello di coinvolgimento grazie all'eccezionale risoluzione 3440 x 1440. Il display a superficie curva ti garantirà 5 milioni di pixel per una definizione accattivante e dettagli estremamente nitidi.

Puntando al meglio

Non importa dove siete, un monitor HP IPS garantisce immagini nitide e brillanti. La tecnologia IPS garantisce immagini accurate e uniformi in tutto l'ampio spettro di visualizzazione. Godetevi la stessa esperienza di visualizzazione ampia dei tablet e dispositivi mobili premium.

Design elegante e compatto

Tutto ciò che serve in un unico pacchetto elegante. Una sola connessione alla parete riduce l'ingombro dei cavi. Design sottile per avere più spazio, per un'esperienza di elaborazione avanzata.

Tecnologia AMD® FreeSync™

Scopri un'esperienza di gioco fluida e dinamica. Con AMD® FreeSync™, gli scatti e i lag di visualizzazione sono solo un ricordo del passato, grazie alla sincronizzazione del refresh rate con la GPU.

Display con bordi ultrasottili

Praticamente privo di cornice attorno allo schermo, consente di creare configurazioni multi-monitor affiancate.

¹ Per visualizzare immagini in alta definizione (Quad HD), è necessario che i contenuti siano in Quad HD. Per le massime prestazioni è necessario utilizzare le porte HDMI 1.4 o DisplayPort 1.2. Il cavo HDMI è in dotazione, il cavo DisplayPort è venduto a parte.

² Per visualizzare immagini in UWQHD (Ultra-Wide Quad High-Definition) sono necessari contenuti UWQHD.

³ FreeSync™ è disponibile soltanto con collegamento DisplayPort o mediante porta HDMI. FreeSync è una tecnologia AMD® abilitata sui display FHD o QHD che elimina lo stuttering e gli strappi delle immagini in giochi e video vincolando il refresh rate del display al frame rate della scheda grafica. Richiede scheda grafica AMD Radeon™ e/o monitor compatibile con APU AMD serie A con DisplayPort/HDMI™ Adaptive-Sync. Richiede driver AMD 15.11 Crimson (o successivi) per supportare FreeSync tramite HDMI. Le frequenze di adaptive refresh variano a seconda del monitor. Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo www.amd.com/freesync.

HP 34f Curved Display



Dimensioni dello schermo	86,36 cm (34")
Proporzioni	21:9 ¹
Tipo di schermo	IPS con retroilluminazione LED
Pixel pitch	0,232 mm
Tempo di risposta	5 ms da grigio a grigio (con overdrive) ¹
Luminosità	300 cd/m ² ¹
Livello di contrasto	1000:1 statico; 10.000.000:1 dinamico ¹
Angolo di visualizzazione	178° in orizzontale; 178° in verticale
Colore prodotto	Argento
Risoluzione	WQHD (3440 x 1440 a 60 Hz)
Risoluzioni supportate	1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 768; 1366 x 768; 1440 x 900; 1600 x 1200; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 3440 x 1440; 640 x 480; 720 x 400; 720 x 480; 800 x 600; 2560 x 1080
Frequenza di scansione del display (orizzontale)	Fino a 89 kHz
Frequenza di scansione del display (verticale)	Fino a 60 Hz
Funzionalità di visualizzazione	Antiriflesso; selezione della lingua; Plug and Play; comandi utente
Tipo di input del display	2 HDMI 2.0 (con supporto HDCP)
Funzionalità di sicurezza fisica	Predisposizione blocco sicurezza ³
Angolo di spostamento dello schermo	Inclinazione: da -5 a +25°
Software di gestione	HP Display Assistant
Specifiche ambientali	Vetro del display privo di arsenico; bassa concentrazione di alogeni ²
Efficienza energetica	Classe efficienza energetica: B; Consumo energetico in modalità attiva: 47 W; Consumo energetico annuo: 68 kWh; Standby: 0,29 W; Consumo elettrico (modalità attiva): 47 W; Consumo energetico (modalità disattivata): 0,19 W
Opzioni di controllo utente del display	Luminosità; controllo del colore; contrasto; uscita; controllo dell'immagine; informazioni; gestione ingressi; lingua; gestione; controllo menu; accensione
Porte I/O esterne	3 porte USB 3.0 (1 upstream, 2 downstream)
Dimensioni del prodotto	81,41 x 4,99 x 36,72 cm Senza supporto. 81,41 x 18,7 x 45,16 cm With stand Imballato: 95 x 16,8 x 48 cm
Peso	7,1 kg; Imballato: 9,8 kg
Intervallo di temperatura di funzionamento	da 5 a 35°C
Intervallo di temperatura di funzionamento	Da -29 a 15°C
Intervallo umidità di funzionamento	Da 20 a 80% RH
Certificazioni e conformità	BSMI; CB; CCC; CE; China Energy Label (CEL); CSA; CSA-NRTL; EAC; E-standby; EUP Lot-6; FCC; GEMS; HRN N NO.201; ICES; IS 1121; ISO 9241-307; KC; KCC; RCM; SABS IEC 60950-1; SASO; TUV Bauart; VCCI; ES7.0; EUP Lot 26; MEPS (HP) UKRAINA; IEC 60950:1999; PSBISC
Alimentatore	Tensione d'ingresso da 100 a 240 V CA
Garanzia	Garanzia limitata di un anno per la sostituzione dei componenti e la manodopera.
Contenuto della confezione	Cavo HDMI; cavo USB; scheda di garanzia; adattatore di alimentazione; CD; monitor; cavo di alimentazione CA; pieghevole per installazione rapida
Paese di origine	Fabbricata in Cina
Codice prodotto	6JM50AA
Informazioni per l'ordine	6JM50AA#ABB: 193808390661; 6JM50AA#A2N: 193808390746; 6JM50AA#ABG: 193808390630; 6JM50AA#ABV: 193808390722; 6JM50AA#ABY: 193808390692; 6JM50AA#UUG: 193808390739; 6JM50AA#UUZ: 193808390685

¹ Tutte le specifiche corrispondono alle specifiche tipiche fornite dai produttori dei componenti HP; le prestazioni effettive possono essere superiori o inferiori.

² Gli alimentatori esterni, i cavi di alimentazione, gli altri tipi di cavi e le periferiche non sono a basso contenuto di alogeni. I ricambi ottenuti dopo l'acquisto potrebbero non essere a basso contenuto di alogeni.

³ Blocco in vendita separatamente.

