

Scanner di rete
ultracompatto,
facilmente
integrabile nei
flussi di lavoro
aziendali

Scanner di rete

ScanFront300e/300eP



Canon



Il sistema più pratico per condividere le informazioni.

Acquisire e condividere le informazioni in rete non potrebbe essere più semplice, grazie ai nuovi scanner ScanFront 300e/300eP Canon. Un ampio pannello digitale a colori consente di effettuare qualsiasi operazione con la semplice pressione di un tasto, mentre il software incorporato eCopy ShareScan® garantisce la perfetta integrazione con i flussi di lavoro e le principali applicazioni aziendali. I validi sistemi di gestione remota e di sicurezza saranno apprezzati tanto dalle divisioni IT quanto dai singoli utenti.

Un dispositivo compatto che assicura un'affidabile scansione in rete.

Solido e compatto

Il design ultracompatto di questo scanner di rete consente di collocare comodamente il dispositivo in uffici con spazi limitati, come reparti aziendali con molte attività, filiali di banche o assicurazioni e aree reception. Grazie a un design snello ma al tempo stesso robusto, questo scanner è inoltre la soluzione ideale per i punti di assistenza clienti nella vendita al dettaglio, per acquisire le informazioni dei clienti, come nel caso dell'elaborazione di moduli di adesione.

Facilità operativa

Un ampio pannello digitale a colori agevola sensibilmente le operazioni di scansione. L'utente può visualizzare un'anteprima a colori dei documenti acquisiti e apportare le ultime modifiche, di qualità dell'immagine, prima dell'invio. Una serie di pratici pulsanti "Scan To" consente di implementare laboriosi flussi di lavoro con la semplice pressione di un tasto.

Prestazioni eccezionali

Grazie alle eccellenti velocità di scansione fino a 27 ppm e alle funzionalità di scansione in fronte-retro dello scanner ScanFront 300e/300eP, rispettare le scadenze di consegna non è più un problema. Le funzioni mirate all'aumento della produttività (salto delle pagine bianche, rilevazione orientamento testo ecc.) consentono di evitare la fase di preparazione dei documenti e di risparmiare quindi tempo prezioso.

Versatile e affidabile

ScanFront 300e/300eP integra un percorso carta lineare e un robusto sistema a rullo che garantiscono un trasporto e una separazione della carta eccezionalmente affidabili. Questi nuovi scanner consentono l'acquisizione batch di fogli di formati diversi (fino a un massimo di 50) e sono in grado di gestire anche cartoncini goffrati. ScanFront 300eP integra, inoltre, un sistema di rilevazione ultrasonica della doppia alimentazione.

Scansioni di alta qualità

La tecnologia avanzata basata su sensori ottici produce immagini nitide e di alta qualità a colori, in scala di grigi o in bianco e nero. La rilevazione automatica del formato pagina e del colore, la rimozione del colore e il miglioramento avanzato del testo, oltre ad altre funzioni per incrementare l'efficienza, aumentano automaticamente la leggibilità delle immagini, rendendo superflua la fase di post-stampa e assicurando risultati uniformi scansione dopo scansione.

Autenticazione tramite impronte digitali

Gli utenti registrati devono semplicemente passare il dito sopra il sensore per effettuare il login senza dover inserire un identificativo utente o una password (funzione disponibile solo sul modello ScanFront 300eP).

Un'interfaccia intuitiva semplifica l'automatizzazione dei flussi di lavoro da cartaceo a digitale e consente di inviare rapidamente i documenti digitalizzati alla loro destinazione, direttamente dal dispositivo.





Scansione

Elaborazione

Connessione



Interfaccia comune, semplice da usare, sui dispositivi con tecnologia eCopy



Console di amministrazione/ gestione ShareScan Manager

Estensori per l'elaborazione di documenti*

Advanced Image Enhancement
Cost Recovery/Highlight/Redact Extender
Barcode Recognition Bates Stamping/
Numbering Forms Processing Extender

Connettori applicazioni*

Scan-to-Desktop
Scan-to-File - Network Folder Connettore Scan-to-Print eCopy Quick Connect per connessioni personalizzate Autonomy iManage Worksite Microsoft SharePoint OpenText Connect Server (LiveLink) OpenText DM, eDocs Edition EMC Documentum Connettori sviluppati da partner**

Email e Fax*

Scan-to-Exchange e Notes Mail
Scan-to-SMTP via LDAP Mail OpenText Fax Server - Right Fax Edition Fax via Exchange, Notes e SMTP

Estendibilità

SDK eCopy ShareScan

* Le configurazioni variano a seconda della versione di eCopy ShareScan e di eventuali articoli opzionali.

** Per un elenco completo dei connettori opzionali attualmente disponibili, si prega di contattare la sede Canon o di consultare il sito web Nuance.

Acquisizione intelligente dei documenti con la tecnologia eCopy ShareScan

Gli scanner ScanFront 300e/300eP, con software eCopy ShareScan, offrono una potente piattaforma di elaborazione dei documenti che trasforma i materiali cartacei in dati facilmente integrabili in tutte le applicazioni e i flussi di lavoro aziendali più diffusi.

Sicurezza a portata di mano

L'integrazione di ScanFront 300e/300eP con eCopy ShareScan garantisce i massimi livelli di sicurezza senza compromettere l'intuitività operativa. L'autenticazione tramite login prevista da ShareScan impedisce qualsiasi uso non autorizzato, mentre la generazione automatica di file registro e di rapporti grafici assicura audit trail completi e la tracciabilità di tutte le transazioni eseguite dagli utenti. L'utente può accedere al dispositivo sia utilizzando i tradizionali metodi di login di Windows® sia avvalendosi della rapida e pratica autenticazione mediante impronte digitali***. I documenti acquisiti possono essere facilmente criptati prima dell'invio in modo da essere visualizzati e modificati solo dagli utenti in possesso della relativa password.

Massima intuitività operativa

L'intuitiva interfaccia di ShareScan consente di eseguire rapidamente anche operazioni di scansione particolarmente complesse. Durante la scansione, si possono consultare le cartelle, immettere i nomi dei file e anche aggiungere informazioni d'indicizzazione.

Grazie al riconoscimento ottico dei caratteri (OCR), è possibile estrarre i dati dal documento digitalizzato nel punto di acquisizione, consentendo la convalida in tempo reale e l'integrazione nelle applicazioni aziendali esistenti. Questo contribuisce a velocizzare il processo di archiviazione dei documenti e a ridurre gli interventi d'indicizzazione.

Contenimento dei costi IT

La gestione centralizzata permette agli amministratori di gestire e configurare a distanza uno o più scanner ScanFront 300e/300eP, come pure gli MFP compatibili con eCopy grazie a ShareScan Services Manager. Questo consente di contenere i costi; configurazioni e aggiornamenti, infatti, possono essere eseguiti in modo rapido ed efficiente, anche quando i dispositivi sono installati in uffici a centinaia di chilometri di distanza.

eCopy PDF Pro Office incluso

Applicazione per PC desktop potente e al tempo stesso facile da usare che consente di creare, manipolare e convertire file PDF in modo da consentire la collaborazione come mai fino ad ora. Il risultato? Sensibili aumenti della produttività e risparmi in termini di costi.

Ulteriore integrazione con i connettori eCopy

Vari moduli software eCopy ShareScan Canon consentono l'integrazione con le principali applicazioni aziendali, sistemi di gestione documentale e server e-mail e fax.

Connettori eCopy - I connettori sono moduli ShareScan che consentono l'integrazione di ScanFront 300e/300eP con le applicazioni e i servizi aziendali più diffusi, come i sistemi di gestione documentale e i server per la posta elettronica e i fax.

Connettori standard - Mettono a disposizione le funzioni generali d'invio dei file per una scansione pratica e sicura. I connettori principali sono: Scan-to-Desktop, Scan-to-Printer, Exchange Mail, LDAP Mail, Lotus NotesMail, Fax via Exchange, Fax via SMTP e Fax via Lotus Notes.

Connettori opzionali - Mettono a disposizione un'interfaccia eCopy comune per la perfetta integrazione con gli applicativi più diffusi. Sono inoltre disponibili numerosi connettori per gli applicativi del settore, per consentire un'integrazione sempre più perfetta con le soluzioni di flusso di lavoro e di gestione di contenuti più diffuse nel settore. Ulteriori connettori personalizzati sono continuamente allo studio dei programmatori che si occupano dell'integrazione dei programmi software, grazie all'impiego del connettore per SDK eCopy ShareScan.

*** L'autenticazione tramite impronte digitali è disponibile solo sul modello ScanFront 300eP.

Specifiche: ScanFront 300e/300eP

<p>Tipo Sensore di scansione Risoluzione ottica Sorgente luminosa Lato di scansione Display a cristalli liquidi Sensore impronte digitali</p>	<p>Scanner di rete da tavolo con caricatore di fogli Sensore CIS CMOS (1 linea) 600 dpi LED RGB Fronte / Retro / Fronte-retro Pannello di controllo SVG A da 8,5 pollici con pannello digitale Sensore a passaggio ottico (solo ScanFront 300eP)</p>	
Interfaccia	High Speed USB 2.0 x 4 Connettore LAN 10BaseT/100BaseTX	
<p>Dimensioni Peso Alimentazione elettrica Consumo energetico Ambiente operativo</p>	<p>Con vassoio chiuso: 310 (L) x 161 (P) x 220 (A) mm Con vassoio aperto: 310 (L) x 298 (P) x 571 (A) mm Circa 3,6 kg CA 200 - 240 V (50/60 Hz) Scansione: 26 W, Con display spento: 10 W Con apparecchio spento: meno di 1 W 10 - 32,5° C, Umidità: 20 - 80% RH</p>	
<p>VELOCITÀ DI SCANSIONE* (Verticale, A4, 200 dpi)</p>	<p>ScanFront 300e</p>	<p>ScanFront 300eP</p>
	<p>Bianco e nero Scala di grigi Colore</p>	<p>26 ppm/40 ipm 25 ppm/33 ipm 18 ppm/17 ipm</p>
<p>SPECIFICHE DOCUMENTI Lunghezza Grammatatura</p>	<p>Larghezza 50,8 - 216 mm Lunghezza 53,9 - 355,6 mm</p>	
	<p>Alimentazione automatica 52 - 209 g/m² (0,06 - 0,25 mm) Modalità bypass 40 - 209 g/m² (0,05 - 0,25 mm)</p>	
<p>Scheda standard internazionale Biglietto da visita Modalità documento lungo Separazione carta Capacità alimentatore</p>	<p>Larghezza: 53,9 mm, Lunghezza: 85,5 mm, Spessore: 0,76 mm (Cartoncino gofrato e scansione orizzontale supportati) Larghezza: > 50,8 mm, Lunghezza: > 53,9 mm Grammatatura: <300 g/m² (0,76 mm o meno) Massimo: Legal = 355,6 mm Rullo di ritardo (Rullo separatore di inversione) 50 fogli (80 g/m²)</p>	
<p>STAMPA Risoluzione Modalità</p>	<p>100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi Bianco e nero, Diffusione dell'errore, Miglioramento avanzato del testo, Scala di grigi a 256 livelli (8 bit), Colore a 24 bit</p>	

<p>CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO</p>	<p>Correzione inclinazione, Rilevazione automatica formato pagina, Salto pagina bianca, Rilevazione orientamento testo, Rimozione/Miglioramento colore (RGB), Miglioramento avanzato del testo, Prevenzione trasparenza / Rimozione sfondo, Rotazione immagine, Inversione, Immagine speculare, Ridimensionamento, Rilevazione ultrasonica doppia alimentazione (solo con il modello ScanFront 300eP)</p>
<p>SOFTWARE** Opzioni eCopy ShareScan (vendute separatamente)</p>	<p>eCopy ShareScan Elements, eCopy ShareScan Office, eCopy ShareScan Suite</p>
<p>Connettori applicazioni</p>	<p>Scan-to-Desktop Scan-to-File - Network Folder Connettore Scan-to-Print eCopy Quick Connect per connessioni personalizzate Autonomy iManage Workspace Microsoft SharePoint OpenText Connect Server (LiveLink) OpenText DM, eDocs Edition EMC Documentum Connettori sviluppati da partner (Per informazioni aggiornate sui connettori ShareScan disponibili e su altri connettori sviluppati dai partner, visitare il sito web Nuance all'indirizzo: http://www.nuance.com/for-business/by-product/ecopy/ecopy-connectors-and-extenders)</p>
<p>Estensori applicazioni</p>	<p>Advanced Image Enhancement Cost Recovery Highlight/Redact Extender Barcode Recognition Bates Stamping/Numbering Estensore Forms Processing (elaborazione moduli)</p>
<p>Requisiti server eCopy ShareScan:</p>	<p>O/S: Microsoft Windows XP Pro (SP3 o successivo), Vista Business oppure Enterprise Edition SP1 o successiva, Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Windows 7 Business/Ultimate</p>
<p>Materiali di consumo</p>	<p>Kit di sostituzione dei rulli</p>
<p>Ciclo di produzione giornaliera consigliato</p>	<p>Circa 3.000 scansioni al giorno</p>

* La velocità di scansione effettiva può variare a seconda del tempo di trasferimento dei dati e della configurazione del sistema.

** Le funzioni software disponibili variano a seconda della licenza eCopy ShareScan fornita insieme al pacchetto ShareScan e a eventuali articoli opzionali.

Alcune immagini sono simulate per rendere più chiara la riproduzione. Tutti i dati si basano sui metodi di collaudo standard di Canon. Il presente opuscolo e le specifiche del prodotto sono stati messi a punto prima della data di lancio del prodotto. Le specifiche definitive sono soggette a modifica senza preavviso e ©. Tutti i nomi di aziende e/o prodotti sono marchi commerciali dei rispettivi produttori nei rispettivi mercati e/o Paesi.



eCopy® PDF
Pro Office



Canon Electronics Inc
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Italian Edition 0168W960
© Canon Europa N.V.,
2012

Canon Italia Spa
Via Milano 8
20097 San Donato Milanese (Mi)
Tel 02 82481
Fax 02 82484600
Pronto Canon 848800519
canon.it