

Cavo HDMI ad alta velocità - Cavo HDMI Ultra HD 4k x 2k da 30m- HDMI - M/M

Product ID: HDMM30MA



Questo cavo HDMI attivo offre una distanza di collegamento fino a 30 metri tra dispositivi dotati di HDMI. Soddisfa i requisiti di sicurezza di livello CL2, risultando così ideale per la posa di cavi a parete nelle installazioni domestiche e aziendali.

Collegamenti affidabili su maggiori distanze

Il cavo è dotato di una circuiteria con amplificatore integrato che potenzia attivamente il segnale HDMI, senza necessità di un'alimentazione esterna, offrendo così la soluzione perfetta per trasmissioni su più lunghe distanze senza perdita di segnale.

Consente l'installazione di cavi a parete

Il cavo HDMI è di livello CL2 per le installazioni a parete, risultando perfetto per la posa di cavi in uffici o contesti residenziali. È possibile configurare apparecchiature per home theater, gaming o audio-video con i cavi nascosti in tutta sicurezza all'interno delle pareti e collocare i dispositivi secondo necessità, nello spazio di lavoro o privato.

Consente una straordinaria qualità video 4K

Questo cavo HDMI di alta qualità supporta completamente le risoluzioni 1080p e superiori con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e colori nitidi. Per soddisfare i requisiti dei futuri dispositivi ad alta definizione, come ad esempio le risoluzioni superiori e le frequenze di fotogrammi più elevate, questo cavo Ultra HD supporta risoluzioni fino a 4k x 2k.

HDMM30MA è dotato della garanzia StarTech.com di 2 anni per la massima affidabilità.

Nota: Questo cavo presenta un'architettura unidirezionale che richiede l'installazione del cavo nella direzione corretta. Controllare le etichette "source" e "display" sui connettori HDMI per verificare che il dispositivo e la sorgente HDMI siano collegati correttamente.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Permette di collegare i dispositivi A/V ad alta definizione, quali lettori multimediali di streaming (Roku, Apple TV), console di gioco (Xbox One, PS4), lettori Blu-Ray Disc™, lettori DVD, proiettori e così via, su lunghe distanze, senza perdita di segnale

Features

- Circuiteria con amplificatore attivo integrato per connessioni su più lunghe distanze
- Livello CL2 per installazioni a parete
- Supporta risoluzioni Ultra HD fino a 4k x 2k

Hardware	Warranty	2 Years
	Classe di resistenza al fuoco	Classe CL2
	ID chipset	Redmere - RM1691
	Placcatura connettori	Oro
	Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
	Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni	Risoluzioni digitali massime	4K x 2K @ 30 Hz
Connettore/i	Connettore A	1 - HDMI (19 pin) Maschio
	Connettore B	1 - HDMI (19 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche	Colore	Nero
	Diametro filo	24 AWG
	Lunghezza cavo	98.4 ft [30 m]
	Lunghezza prodotto	98.4 ft [30 m]
	OD cavo	0.3 in [8.5 mm]
	Peso prodotto	5.1 lb [2.3 kg]
Informazioni confezione	Stile connettori	Dritto
	Package Height	3.1 in [80 mm]
	Package Length	13 in [33 cm]
	Package Width	13.2 in [33.5 cm]
	Peso spedizione (confezione)	5.8 lb [2.6 kg]
	Quantità confezione	1
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Cavo HDMI® ad alta velocità a parete CL2 attivo da 30 m - HDMI - M/M

Product appearance and specifications are subject to change without notice.