

# HP 22x Gaming Display



Un modo più rapido per vivere la massima azione. Metti in mostra le tue abilità di gioco. Un display veloce e brillante con tutte le caratteristiche essenziali per il gioco.

Il display HP 22x ha tutte le carte in regola per regalarti forti emozioni. Osserva le immagini fluide e dinamiche che rispondono con la tua stessa rapidità, grazie a una frequenza di aggiornamento da 144 Hz<sup>1</sup> e tecnologia AMD<sup>®</sup> FreeSync™<sup>2</sup>. Con i suoi 54,61 cm (21,5"), questo schermo Full HD<sup>3</sup> con altoparlanti integrati offre un intrattenimento di livello superiore.



## La velocità di cui hai bisogno

Assicurati che anche i momenti più ricchi di azione siano fluidi, nitidi e privi di sfocatura in movimento con un refresh rate di 144 Hz e un tempo di risposta di 1 ms<sup>1</sup>.

## Grafica eccezionale

Sperimenta un gioco dinamico su un display ad alte prestazioni FHD<sup>3</sup> (1920 x 1080) con tecnologia AMD<sup>®</sup> FreeSync™<sup>2</sup>.

## Audio integrato

Non occorrono altoparlanti esterni, grazie all'eccezionale audio di alta qualità offerto dagli speaker integrati.

<sup>1</sup> Tutte le specifiche relative alle prestazioni rappresentano i valori standard forniti dai costruttori dei componenti HP; le prestazioni effettive possono risultare superiori o inferiori.

<sup>2</sup> FreeSync™ è disponibile soltanto con collegamento DisplayPort o mediante porta HDMI. FreeSync è una tecnologia AMD<sup>®</sup> abilitata sui display FHD o QHD che elimina lo stuttering e gli strappi delle immagini in giochi e video vincolando la frequenza di aggiornamento del display al frame rate della scheda grafica. Richiede display, scheda grafica AMD<sup>®</sup> Radeon™ e/o APU AMD<sup>®</sup> serie A compatibile con DisplayPort™ Adaptive Sync. Richiede AMD<sup>®</sup> Catalyst™ 15.2 Beta (o versione successiva). Le frequenze di adaptive refresh variano a seconda del display.

<sup>3</sup> Per visualizzare immagini FHD (Full High-Definition) sono necessari contenuti FHD.

<sup>4</sup> Per visualizzare immagini in alta definizione (HD) è necessario che i contenuti siano in HD.

# HP 22x Gaming Display

---

## Caratteristiche

### 1 ms di tempo di risposta con Overdrive

La velocità di risposta dei pixel rispetto al frame rate è fondamentale per il gaming e un tempo di risposta di 1 ms garantisce un gioco fluido, nitido e privo di sfocature anche nelle azioni più concitate.

### Altoparlanti integrati

Nessuna necessità di acquistare altoparlanti esterni per ottenere un audio eccezionale. Con gli altoparlanti integrati, questo display è pronto all'uso appena connesso.

### Tecnologia AMD® FreeSync™

Scopri un'esperienza di gioco veloce e dinamica. Con AMD® FreeSync™, gli scatti e i lag di visualizzazione sono solo un ricordo del passato, grazie alla sincronizzazione del refresh rate con la GPU.

### Pannello TN

Goditi i più recenti film d'azione o i videogame più adrenalinici ai massimi livelli, grazie alla bassa latenza di pixel e ai tempi di risposta ultraveloci di questo pannello TN.

### Frequenza di refresh di 144Hz

Scopri una qualità di gioco più fluida, oggetti più nitidi e dettagli più puliti con un display da gioco che aggiorna i frame 144 volte al secondo - oltre il doppio della frequenza di aggiornamento dei display standard.<sup>1</sup>

### Scopri il mondo dell'HD

Dotato sia di porte VGA che HDMI, questo display è pronto per essere collegato e offrire immagini HD vivaci tramite una perfetta connessione digitale.<sup>4</sup>

### Schermo Full HD / 1080p

Grafica vivace e qualità straordinaria grazie all'incredibile display FHD.<sup>3</sup>

### Low blue light

La modalità Low Blue Light sposta i colori del display su uno spettro più caldo, rendendo i bianchi più naturali con minore sforzo per gli occhi.

# HP 22x Gaming Display



<b>Dimensioni dello schermo</b>	54,61 cm (21,5")
<b>Proporzioni</b>	16:9 <sup>1</sup>
<b>Pixel pitch</b>	0,247 mm
<b>Tempo di risposta</b>	1 ms (con overdrive)
<b>Luminosità</b>	270 cd/m <sup>2</sup> <sup>1</sup>
<b>Livello di contrasto</b>	1000:1 statico; 9000000:1 dinamico <sup>1</sup>
<b>Angolo di visualizzazione</b>	160° in verticale; 170° in orizzontale
<b>Risoluzione consigliata</b>	FHD (1920 x 1080 a 60 Hz)
<b>Risoluzione (massima)</b>	FHD (1920 x 1080 a 144 Hz)
<b>Risoluzioni supportate</b>	1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600
<b>Frequenza di scansione del display (orizzontale)</b>	Fino a 167 kHz
<b>Frequenza di scansione del display (verticale)</b>	Fino a 144 Hz
<b>Funzionalità di visualizzazione</b>	Anti-glare; Language selection; LED backlights; On-screen controls; Plug and Play; AMD FreeSync™; Low blue light mode; Dual speakers (2W per channel)
<b>Tipo di input del display</b>	1 HDMI 1.4 (con supporto HDCP); 1 VGA
<b>Funzionalità di sicurezza fisica</b>	Predisposizione blocco sicurezza <sup>2</sup>
<b>Angolo di spostamento dello schermo</b>	Inclinazione: da -5 a +20°
<b>Efficienza energetica</b>	Classe efficienza energetica: A; Consumo energetico in modalità attiva: 17 W; Consumo energetico annuo: 25 kWh; Consumo elettrico (modalità attiva): 17 W;
<b>Opzioni di controllo utente del display</b>	Controllo audio; luminosità; controllo del colore; controllo dell'immagine; informazioni; lingua; gestione; menu; accensione
<b>Dimensioni del prodotto</b>	50,3 x 30,42 x 5,6 cm Senza supporto. 50,3 x 38,44 x 20,94 cm With stand Imballato: 57,1 x 13,6 x 38,9 cm
<b>Peso</b>	3,9 Kg
<b>Intervallo di temperatura di funzionamento</b>	da 5 a 35°C
<b>Intervallo di temperatura di funzionamento</b>	Da 41 a 95 °F
<b>Intervallo umidità di funzionamento</b>	Da 20 a 80% RH
<b>Certificazioni e conformità</b>	MEPS Australia e Nuova Zelanda; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; C-Tick; cTUVus; EAC; E-standby; EUP Lot-6; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; PSB; TUV Bauart; VCCI; MEPS Vietnam; RAEE; ISC; riduzione luce blu; UkrSEPRO; MEPS Sudafrica; etichetta energetica per l'Ucraina
<b>Alimentatore</b>	Tensione d'ingresso da 100 a 240 V CA
<b>Garanzia</b>	Garanzia limitata di un anno per la sostituzione dei componenti e la manodopera.
<b>Contenuto della confezione</b>	Cavo di alimentazione CA; cavo HDMI; scheda di garanzia; monitor
<b>Montaggio VESA</b>	100 mm con staffa inclusa
<b>Codice prodotto</b>	6ML40AA
<b>Informazioni per l'ordine</b>	6ML40AA#ABB: 193808538124; 6ML40AA#A2N: 193808538209; 6ML40AA#ABT: 193808538162; 6ML40AA#ABU: 193808538131; 6ML40AA#ABV: 193808538186; 6ML40AA#ACQ: 193808538179; 6ML40AA#UUG: 193808538193; 6ML40AA#UUZ: 193808538148

<sup>1</sup> Tutte le specifiche corrispondono alle specifiche tipiche fornite dai produttori dei componenti HP, le prestazioni effettive possono essere superiori o inferiori.

<sup>2</sup> Lucchetto in vendita separatamente.

<sup>3</sup> Solo con HDMI.

