

# Adattatore portatile USB-C a HDMI con portachiavi e cavo integrato

Product ID: CDP2HDFC



Questo adattatore compatto USB-C™ a HDMI® offre una soluzione estremamente portatile per il collegamento di un computer laptop USB Type-C o di un altro dispositivo dotato di porta USB 3.1 Type-C a un monitor o a un display HDMI 4K. L'adattatore dispone di un anello portachiavi rimovibile e ad attacco rapido che si aggancia facilmente alla custodia del laptop o del proiettore per una massima portabilità.

## Un compagno di viaggio perfetto

Questo leggero convertitore video USB-C può essere facilmente portato con sé ovunque si vada. Si aggancia comodamente alla custodia per il trasporto ed è tanto piccolo da stare in tasca: l'ideale per le applicazioni BYOD (Bring Your Own Device) in ufficio o per i professionisti sempre in viaggio che devono effettuare collegamenti durante gli spostamenti.

È la soluzione perfetta per:

- Effettuare presentazioni ad alta risoluzione in ufficio o in viaggio
- Collegare uno smartphone o un tablet a un monitor HDMI

- Ambienti hot desk

## **Un adattatore da portare sempre con sé**

Il portachiavi in dotazione evita di smarrire l'adattatore display consentendo di fissarlo alla custodia per il trasporto in modo da poterlo tenere sempre insieme con gli altri dispositivi. Il portachiavi può essere facilmente rimosso o riagganciato all'adattatore in base alle proprie preferenze ed esigenze. L'adattatore è inoltre dotato di un cavo flessibile integrato di 3 cm con un design pieghevole, in aggiunta al fattore di forma compatto.

## **Connettività plug-and-play**

Per garantire un collegamento senza problemi, questo adattatore video funziona con tutti i dispositivi USB Type-C™ Mac e Windows® ed è compatibile anche con la tecnologia Thunderbolt™ 3. Non richiede software o driver aggiuntivi per una reale connettività plug-and-play.

Il prodotto CDP2HDFC è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Possibilità di collegamento a praticamente qualsiasi monitor HDMI 4K in ufficio o in viaggio
- Possibilità di collegamento di uno smartphone o di un tablet con tecnologia USB-C a un display di dimensioni maggiori
- Aggiunta di un monitor secondario a una postazione di lavoro

### Features

- Adattatore video tanto compatto e leggero da stare nel palmo della mano
- Il portachiavi rimovibile si aggancia facilmente alla custodia del laptop o del proiettore per una perfetta portabilità
- Supporta applicazioni ad alto consumo di risorse con risoluzioni UHD fino a 4K a 30 Hz
- Progettato con un alloggiamento morbido per garantire comfort e durata
- La finitura nera opaca aggiunge eleganza e raffinatezza

|                                |                              |                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hardware</b>                | Warranty                     | 3 Years                                                                                                                                               |
|                                | Audio                        | Si                                                                                                                                                    |
|                                | ID chipset                   | Realtek RTD2171U                                                                                                                                      |
|                                | Ingresso AV                  | USB-C                                                                                                                                                 |
|                                | Porte                        | 1                                                                                                                                                     |
|                                | Uscita AV                    | HDMI                                                                                                                                                  |
| <b>Prestazioni</b>             | Risoluzioni supportate       | 3840x2160 (4K) / 30Hz<br>Additional resolutions and refresh rates may be supported                                                                    |
|                                | Specifiche audio             | HDMI - Canale audio 7.1                                                                                                                               |
|                                | Video Revision               | HDMI 1.4                                                                                                                                              |
|                                | Widescreen supportato        | Si                                                                                                                                                    |
| <b>Connettore/i</b>            | Connettore A                 | 1 - USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode Maschio Input                                                                                         |
|                                | Connettore B                 | 1 - HDMI (19 pin) Femmina Output                                                                                                                      |
| <b>Note/requisiti speciali</b> | Requisiti di sistema e cavi  | Per poter funzionare con questo adattatore, il dispositivo USB-C deve supportare la tecnologia DisplayPort tramite USB-C (DisplayPort Alternate Mode) |
| <b>Ambientale</b>              | Temperatura d'esercizio      | 0°C to 70°C (32°F to 158°F)                                                                                                                           |
|                                | Temperatura di conservazione | -10°C to 70°C (14°F to 158°F)                                                                                                                         |
|                                | Umidità                      | 5%-90% di umidità relativa (senza condensa)                                                                                                           |
| <b>Caratteristiche fisiche</b> | Altezza prodotto             | 14.000                                                                                                                                                |
|                                | Colore                       | Nero                                                                                                                                                  |
|                                | Larghezza prodotto           | 48.000                                                                                                                                                |
|                                | Lunghezza cavo               | 0.1 in [0.3 cm]                                                                                                                                       |
|                                | Lunghezza prodotto           | 1.3 in [3.2 cm]                                                                                                                                       |
|                                | Peso prodotto                | 17.000                                                                                                                                                |
|                                | Tipo enclosure               | Plastica                                                                                                                                              |
| <b>Informazioni confezione</b> | Package Height               | 14.000                                                                                                                                                |
|                                | Package Length               | 122.000                                                                                                                                               |
|                                | Package Width                | 90.000                                                                                                                                                |
|                                | Peso spedizione (confezione) | 21.500                                                                                                                                                |

|                                   |                          |                             |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Contenuto della confezione</b> | Incluso nella confezione | 1 - Adattatore USB-C a HDMI |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|

Product appearance and specifications are subject to change without notice.