

Adattatore USB 3.0 a HDMI e VGA - 4K 30 Hz

Product ID: USB32HDVGA



Questo adattatore USB 3.0 a HDMI e VGA offre una soluzione portatile per il collegamento di un display HDMI e VGA a un computer laptop o desktop con connessione USB-A. L'adattatore video multiporta consente di replicare o estendere i contenuti su due monitor aggiuntivi contemporaneamente (1 HDMI e 1 VGA), creando una workstation a doppio schermo.

Ottimizzazione della produttività

Utilizzato come una scheda grafica esterna, l'adattatore offre un pratico modo per aggiungere funzionalità multi-monitor a un computer desktop o laptop USB 3.0.

Sfruttando l'interfaccia USB 3.0, l'adattatore invia contenuti ad alta definizione ai display HDMI e VGA. Può essere utilizzato per replicare il desktop principale o per estenderlo e quindi raddoppiare lo spazio di lavoro e aumentare la produttività.

Connettività video due in uno pensata per chi viaggia

Non è più necessario portare con sé adattatori diversi: questo convertitore video USB 3.0 fornisce uscite sia HDMI che VGA permettendo di collegare comodamente un computer laptop a qualsiasi display o proiettore dotato di porta HDMI e VGA.

Essendo di ingombro ridotto, il leggero dongle è inoltre l'accessorio perfetto per i professionisti spesso in viaggio.

Immagini 4K di qualità straordinaria

L'uscita HDMI di questo adattatore video USB 3.0 supporta risoluzioni UHD fino a 4K a 30 Hz, mentre l'uscita VGA supporta risoluzioni HD fino a 1920 x 1080, assicurando una qualità delle immagini senza compromessi.

Il prodotto USB32HDVGA è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Possibilità di collegamento praticamente a qualsiasi display HDMI e VGA quando si è in viaggio o in ufficio
- Aggiunta di funzionalità multi-monitor a un singolo computer dotato di tecnologia USB 3.0
- Esecuzione contemporanea di più applicazioni su due schermi

Features

- Adattatore USB-A a HDMI® e VGA per ottimizzare la compatibilità video di un computer laptop
- Supporta applicazioni ad alto consumo di risorse con risoluzioni UHD fino a 4K a 30 Hz
- Consente di aumentare la produttività con la creazione di una workstation a due schermi in ufficio o in viaggio

Hardware	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Attivo
		Passivo
	Audio	Sì
	ID chipset	Silicon Motion - SM768
	Ingresso AV	USB 3.0
	Standard del settore	Conforme allo standard USB 3.0
Uscita AV	HDMI VGA	
Prestazioni	Risoluzioni supportate	HDMI: 3840x2160 (4K) 30Hz VGA: 1920x1080 60Hz <i>Lower resolutions and refresh rates may also be supported</i>
	Specifiche audio	HDMI - 7.1 Channel Audio VGA - No Audio Support
	Specifiche generali	Questo adattatore video USB utilizza un chipset della famiglia Silicon Motion. Se il dispositivo è collegato a un computer insieme ad altri adattatori video USB o ad altre docking station, è opportuno evitare l'utilizzo di dispositivi con chipset delle famiglie DisplayLink, MCT o Fresco.
	Video Revision	HDMI 1.4
	Widescreen supportato	Sì
Connettore/i	Connettore A	1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Maschio Input
	Connettore B	1 - VGA (14 pin, High Density D-Sub) Femmina Output
		1 - HDMI Femmina Output
Ambientale	Temperatura d'esercizio	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
	Temperatura di conservazione	-25°C to 75°C (32°F to 167°F)
	Umidità	0~95% RH senza condensa
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	14.000
	Colore	Nero e argento
	Larghezza prodotto	43.000
	Lunghezza cavo	4.3 in [109.2 mm]
	Lunghezza prodotto	10.6 in [27 cm]
	Peso prodotto	54.000

	Tipo enclosure	Plastica
Informazioni confezione	Package Height	30.000
	Package Length	170.000
	Package Width	145.000
	Peso spedizione (confezione)	112.000
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Adattatore USB-A a HDMI e VGA

Product appearance and specifications are subject to change without notice.