

Xerox® WorkCentre™

3210

A4

Stampante multifunzione
in bianco e nero



Stampante multifunzione WorkCentre 3210

Massima efficienza,
a portata di mano



Stampante multifunzione Xerox® WorkCentre™ 3210

Tutta la produttività dell'ufficio su una scrivania. WorkCentre 3210 è un dispositivo estremamente compatto e completo di funzioni avanzate per accrescere le prestazioni e gestire i costi. Questo conveniente e affidabile dispositivo di stampa/copia/scansione/fax "all-in-one" è stato appositamente progettato per singoli utenti e piccoli gruppi di lavoro.

Prestazioni ottimizzate per i professionisti più esigenti

WorkCentre 3210 è progettato per garantire la massima efficienza e offrire tutta la potenza e le funzioni necessarie per gestire al meglio i vostri impegnativi carichi di lavoro.

24
ppm

- **Produttività all'altezza di qualsiasi esigenza.** Velocità di stampa fino a 24 ppm e un tempo di uscita prima pagina inferiore a 9,5 secondi per produrre documenti in brevissimo tempo.
- **Reale capacità multitasking.** Ciò significa che potete rapidamente scansare un file in qualunque momento, anche mentre ci sono altri lavori in stampa in corso.
- **Gestione carta flessibile.** Gestisce agevolmente un'ampia varietà di supporti, quali cartoncini, lucidi, buste e carte con grammatura da 60 a 163 g/m².
- **Immagini e testo nitido e preciso** grazie a una migliore qualità di immagini fino a 1200 x 1200 dpi e la compatibilità con i linguaggi di stampa PCL® 6 e PCL 5e.
- **Scelta rapida delle funzioni più utilizzate** grazie al pratico pannello anteriore con pulsanti grandi di facile lettura e un display LCD a due righe.
- **Facile da configurare** grazie al video di installazione e alle procedure semplificate di configurazione in rete e installazione driver.
- **Manutenzione senza problemi.** Una cartuccia di stampa "all-in-one" sostituibile direttamente dall'utente riduce al minimo gli interventi di assistenza, mentre un affidabile ciclo di funzionamento mensile di 30.000 pagine garantisce la massima efficienza operativa giorno dopo giorno.

Convenienza assoluta

WorkCentre 3210 ha un rapporto qualità-prezzo eccezionale e aiuta i piccoli uffici ad incrementare l'efficienza e ridurre i costi.

- **Prezzo contenuto.** Consente di aggiungere capacità avanzate per l'ufficio senza creare problemi di budget.
- **Un unico dispositivo al posto di quattro.** Ciò significa meno costi di utilizzo e chiamate di assistenza.
- **Produttività immediata** grazie alla connettività di rete incorporata e a tutto quanto occorre per configurare la stampante multifunzione in pochi minuti ed essere immediatamente operativi.
- **Scegliete cartucce di stampa ad alta capacità e di lunga durata.** Per ridurre il costo per stampa e allungare gli intervalli di sostituzione della cartuccia.
- **Ampia gamma di funzioni di protezione.** Quali Ricezione fax protetta che trattiene un fax finché un utente autorizzato non si reca al dispositivo per rilasciare la stampa. Nonché SNMPv3 e IPv6 per garantire la sicurezza dei dati riservati.
- **Qualità, affidabilità e prestazioni Xerox.** Supportate dal servizio di assistenza e supporto Xerox e da una garanzia standard di un anno.
- **Porta USB sul pannello anteriore.** Consente di "scansare su" e "stampare da" un'unità di memoria USB in tutta facilità.

Risparmio di risorse per un minore impatto ambientale.


- **Modalità risparmio energetico regolabile.** Vi regala il controllo sulla bolletta elettrica della vostra stampante multifunzione.
- **Maggiore resa del toner.** Grazie all'utilizzo della modalità "Risparmio toner" per stampare le bozze dei documenti.
- **Un unico set di materiali di consumo.** Per risparmiare sui costi e sullo spazio di magazzinaggio. Niente più acquisti separati di materiali di consumo per singole stampanti, copiatrici e macchine fax.
- **Risparmio di carta grazie ai flussi di lavoro digitali.** Vi consentono di distribuire i documenti in formato elettronico anziché cartaceo.

WorkCentre 3210 - Caratteristiche generali

- Fino a 24 ppm
- Capacità carta di 250 fogli, espandibile a 500 fogli
- 600 x 600 dpi (qualità delle immagini migliorata a 1200 x 1200 dpi)
- Processore da 360 MHz
- 128 MB di memoria (384 MB massimo)
- Scansione a colori



LxPxA:
445,2 x 410,5 x 395,3 mm
13,8 kg



La soluzione ideale per il piccolo ufficio

Tutte le funzioni per ufficio in un unico dispositivo perfettamente adattabile al vostro spazio di lavoro.

- **Compatta, silenziosa e produttiva.** WorkCentre 3210 può essere facilmente collocata in piccoli spazi.
- **Scansione a colori.** Converte rapidamente documenti cartacei in file elettronici sulla rete, pronti per essere salvati su una cartella di rete o sul desktop, inseriti in un'applicazione o archiviati su un'unità di memoria USB.
- **Software di scansione incluso.** Fornisce utili strumenti di modifica e manipolazione documenti, nonché di organizzazione e distribuzione dei file scansionati.
- **Modifica e organizzazione** dei file scansionati con gli strumenti di scansione OCR (Optical Character Recognition).
- **Funzioni fax avanzate.** Comprende fax broadcast (invio multiplo) e selezioni veloci fax che consentono di sostituire macchine fax indipendenti meno efficienti con un unico dispositivo perfettamente integrato.
- **PC/LAN Fax.** Consente l'invio di fax senza utilizzo di carta direttamente dal vostro computer (solo Windows).
- **Gestione dal desktop.** CentreWare® Internet Services vi consente di configurare, aggiornare, visualizzare lo stato del dispositivo e ricevere avvisi in remoto.
- **Maggiore capacità carta.** Un vassoio da 250 fogli opzionale vi offre una capacità totale di 500 fogli per ridurre gli interventi di rifornimento carta.
- **Pronta per i gruppi di lavoro.** Questa stampante multifunzione supporta un variegato ambiente per ufficio con sistemi Microsoft® Windows®, Linux e Apple® Macintosh®.



1 L'alimentatore automatico contiene 50 fogli.

2 Il vassoio universale a singolo foglio gestisce buste, etichette, cartoline e lucidi.

3 Il vassoio da 250 fogli offre un'eccezionale capacità carta per permettere a un gruppo di lavoro di eseguire stampe, copie e fax in tutta facilità.

4 Il vassoio opzionale da 250 fogli porta la capacità totale a 500 fogli in ingresso.

5 La porta della memoria USB consente di salvare i documenti su un'unità di memoria USB e di stamparli direttamente da tale unità senza alcuna necessità di un computer.

6 L'indicatore del livello carta mostra i fogli restanti nel vassoio.

7 Trovate facilmente i numeri fax e gli indirizzi e-mail usati più spesso nella rubrica. Potete anche stampare un elenco di indirizzi.

8 Il pad direzionale a 4 direzioni semplifica la navigazione nei menu.

9 La funzione Copia documento d'identità consente di copiare automaticamente entrambi i lati di un piccolo documento (carte di identità, patenti, assegni, ecc ecc...) sullo stesso lato di un foglio.



	WorkCentre 3210
Velocità	Fino a 24 ppm (A4)
Ciclo di funzionamento	Fino a 30.000 pagine al mese
Gestione della carta	
Alimentazione carta Standard	Alimentatore automatico: 50 fogli; Formati personalizzati: da 142 x 148 mm a 216 x 356 mm
	Vassoio universale: 1 foglio; Formati: da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
	Vassoio 1: 250 fogli; Formati personalizzati: da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
Opzionale	Vassoio 2: 250 fogli; Formati personalizzati: da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
Uscita carta	150 fogli
Stampa	
Tempo di uscita prima pagina	Velocità massima di 9,5 secondi
Risoluzione di stampa	600 x 600 dpi (qualità delle immagini migliorata a 1200 x 1200 dpi)
Processore	360 MHz
Memoria (std/max)	128 MB / 384 MB
Connettività	Ethernet 10/100 Base-TX, USB 2.0
Linguaggi PDL	Emulazioni PCL® 6 e PCL® 5e, GDI (per Mac e Linux)
Funzioni di stampa	Formati pagina personalizzati, Filigrane, Stampa di poster, N-in-1, Adattamento a pagina, Proporzioni, Overlay, Riduzione/ingrandimento, Risparmio toner, Stampa da unità di memoria USB, Stampa di libretti
Copia	
Tempo di uscita prima pagina	Velocità massima di 11 secondi
Risoluzione di copia	Fino a 600 x 600 dpi (1200 x 1200 interpolati)
Funzioni di copia	Riduzione/ingrandimento (25 – 400 %), Eliminazione automatica sfondo, Controllo oscurità a 3 livelli, Fascicolazione (solo ADF), Copia documento d'identità, N-in-1 (2-in-1, 4-in-1), Clonazione (solo su lastra), Copia di poster (solo su lastra)
Fax	
	Fax integrato (33,6 Kbps con compressione MH/MR/MMR/JBIG/JPEG) ¹
Funzioni fax	Ricezione fax protetta, PC/LAN Fax (solo invio) ² , Inoltro fax a fax, Filtro fax indesiderati, Rubrica ricercabile, Riduzione automatica, Backup batteria, Segnale acustico speciale, Fax broadcast (invio multiplo), Fino a 200 composizioni di gruppo/broadcast, 200 selezioni veloci, Fax differito, Ricezione in memoria, Invio fax a colori, Rapporti fax, Fino a 300 x 300 dpi, 4 MB (225 pagine)
Scansione	
Destinazioni di scansione	Scansione su applicazione, Scansione di rete su PC, Scansione su unità di memoria USB
Funzioni di scansione	Scan to PC Desktop® SE Personal Edition; PDF; JPEG; TIFF; TIFF multipagina; BMP; Scansione a colori; Driver USB, TWAIN, WIA, fino a 4800 x 4800 dpi risoluzione interpolata
Sicurezza	
	Filtro IP, SNMPv3, Controllo porte, IPv6, IPP protetto, Scansione su email con autenticazione utente, Ricezione fax protetta
Garanzia	
	Garanzia di un anno on-site, più estensioni di assistenza opzionali.

¹ È richiesta una linea telefonica analogica. ² Solo Windows.

Gestione dispositivi

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, Interfaccia WebJet Admin

Driver di stampa

Windows® XP e versioni successive, OS® X 10.3 e versioni successive, vari distributori Linux® e Unix, Xerox® Global Print Driver®

Gestione supporti

Vassoio principale e Vassoio 2: 60–105 g/m²; Vassoio universale: 60–163 g/m²; ADF: 60–105 g/m²; Tipi di supporti: carta comune, buste, etichette, cartoncino, lucidi

Ambiente operativo

In funzione: da 10° 32° C; A riposo: da -20° a 40° C;

Umidità relativa: 20 % - 80 %; Livelli di pressione sonora:

In stampa: 49 dB(A), In standby: 26 dB(A);

Tempo di riscaldamento (dalla modalità risparmio energetico):

meno di 2 secondi; Tempo di riscaldamento (dall'accensione):

meno di 54 secondi

Specifiche elettriche

Alimentazione: 220–240 VCA, 50/60 Hz; Consumo:

In standby: 60 W, In stampa: 450 W, In modalità risparmio energetico: 12 W

Dimensioni (LxPxA)

445,2 x 410,5 x 395,3 mm; Peso: 13,8 kg;

Dimensioni della confezione (LxPxA): 584 x 551 x 526 mm;

Peso: 17,8 kg

Certificazioni

Elencato UL 60950-1/CSA 609501-1-03, Marchio CE applicabile alle Direttive 2006/95/EC, 2004/108/EC e 99/5/EC, FCC Parte 15 Classe B, FCC Parte 68

Contenuto della confezione

• WorkCentre 3210

• Cartuccia di stampa (2.000 pagine¹)

• Software (Scan to PC Desktop SE Personal Edition con singola licenza per il supporto a OmniPage e PaperPort)

• CD della documentazione (con Manuale dell'utente, Guida di installazione rapida e dichiarazione di garanzia)

• Cavo fax

• Cavo di alimentazione

• Cavo USB

Materiali di consumo

Cartuccia di stampa capacità standard:¹

2.000 pagine

106R01485

Cartuccia di stampa ad alta capacità:¹

4.100 pagine

106R01486

¹ Media di pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19752. Il rendimento può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

Opzioni

256 MB di memoria

098N02189

Vassoio carta aggiuntivo

098N02204

Adattatore di rete wireless

- Commutatore di corrente per l'Europa*

097S03741

- Commutatore di corrente per il Regno Unito

097S03742

* non disponibile in Svizzera e Danimarca

Programma di riciclaggio dei materiali di consumo

I materiali di consumo della WorkCentre 3210 fanno parte del Programma di riciclaggio dei materiali di consumo Xerox Green World Alliance. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web di Green World Alliance all'indirizzo www.xerox.com/gwa



Chiamate oggi stesso. Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.xerox.com/office.

© 2014 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. È vietato riprodurre il contenuto di questa pubblicazione in qualsiasi forma senza previa autorizzazione di Xerox Corporation. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Global Print Driver® e WorkCentre™ sono marchi di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Le informazioni contenute in questa brochure sono soggette a cambiamenti senza preavviso. 1/14 W3XBR-011D

