

THE POSSIBILITIES ARE INFINITE

FUJITSU

20 pagine
A4 al minuto,
fronte/retro,
a colori!

Compact Colour Duplex Scanner

ScanSnap
Color Image Scanner

S1500M

for Mac

Compatto, facile da usare, per acquisizioni "out-touch"!

Ideale per e-mail,
stampa e l'uso con
Microsoft® Word
ed Excel



NOVITÀ

Perfetto per la creazione di PDF e ogni applicazione
ADOBE® ACROBAT® 8 Professional

Software per la lettura di biglietti da visita
Cardiris™ 3.6 per ScanSnap

Fra i migliori programmi OCR
**ABBYY FineReader per
ScanSnap™ 4.0 Mac Edition**

Visita il sito web di ScanSnap per informazioni su come ordinare e acquistare il prodotto

<http://www.fel.fujitsu.com/scansnap>

Per l'agevole digitalizzazione di diverse tipologie di documenti.

“Supporto totale”, dalla digitalizzazione all'applicazione.



ScanSnap S1500M

Semplice, veloce e compatto!

Per la digitalizzazione di elevati volumi di documenti

L'S1500M consente agli utenti di ridurre lo spazio allocato ai documenti cartacei, reperire i documenti importanti e creare dati utilizzabili per tutte le applicazioni salvando i dati acquisiti sul PC.




ScanSnap digitalizza elevati volumi di dati cartacei per una gestione più agevole degli stessi

Agevole digitalizzazione dei dati cartacei al tocco di un solo pulsante

L'S1500M agevola la generazione di PDF con le seguenti impostazioni “one touch” e funzioni di ottimizzazione automatica delle immagini:

■ Rilevamento delle pagine bianche



■ Allineamento e orientamento automatici



■ Rilevamento automatico delle dimensioni

■ Funzione risoluzione automatica **NOVITÀ**

148 mm o inferiore Più di 148 mm




■ Rilevamento automatico del colore **NOVITÀ**



Veloce


Basta posizionare un documento nell'unità scorrimento carta dello scanner e premere il pulsante “scan” e l'S1500M avvierà immediatamente il processo di acquisizione. L'S1500M è in grado inoltre di acquisire fino a 50 pagine fronte/retro alla notevole velocità di 20 pagine al minuto.



Più piccolo di un notebook A4!

L'S1500M è uno scanner sufficientemente compatto da poter essere utilizzato praticamente dappertutto.

Acquisizione di qualsiasi formato: dai biglietti da visita ai documenti A3



Foglio guida ScanSnap

Il foglio guida consente agli utenti dell'S1500M di digitalizzare documenti di grandi dimensioni (A3/B4), incluso ritagli di riviste e giornali, e fotografie. I documenti dotati di un foglio guida possono essere in seguito acquisiti o combinati con normali documenti cartacei.

Rilevamento ultrasonico del multi-pescaggio **NOVITÀ**


Gli scanner S1500M sono dotati di sensori multi-pescaggio ultrasonici che assicurano la corretta acquisizione dei documenti, senza perdita di dati.



Il “Quick Menu” dell'S1500M agevola un uso rapido e flessibile

Gli utenti possono utilizzare il Quick Menu, che viene visualizzato al termine dell'acquisizione del documento, per selezionare l'operazione desiderata. Il Quick Menu dell'S1500M è ideale per ogni tipo di utente, principianti inclusi.

■ Quick Menu per utenti Mac OS



ScanSnap

Color Image Scanner

S1500M



Generazione di file Microsoft® Word y Excel **NOVITÀ**

- Immagini modificabili possono essere create convertendole direttamente in file Microsoft® Word ed Excel*.

*Le immagini e il testo generati possono differire dall'originale



Invio scansioni a Word



Invio scansioni a Excel

In dotazione Fra i migliori programmi OCR **ABBYY FineReader for ScanSnap™ 4.0 Mac Edition**

Generazione di file PDF editabili


- Adobe® Acrobat® 8 Professional in dotazione, che consente agli utenti di spingersi oltre la visualizzazione e la stampa dei dati generati, editando i file PDF generati secondo le proprie esigenze.
- Generazione di file PDF, con password e ID digitale allegato, ideali per la protezione delle informazioni personali e altri dati riservati.

In dotazione Perfetto per la creazione di PDF e ogni applicazione **ADOBE ACROBAT® 8 PROFESSIONAL**



Organizzazione efficiente delle informazioni contenute nei biglietti da visita

- In grado di acquisire elevati volumi di biglietti da visita in apposite cartelle digitali.
- Consente all'utente di inserire i dati acquisiti dai biglietti da visita nella rubrica degli indirizzi e altri tipi di database per consultazioni future.



In dotazione Software per la lettura di biglietti da visita **Cardiris™ 3.6 for ScanSnap**

Trasporto agevole di opuscoli, spartiti musicali, ecc.

Basta acquisire gli opuscoli, gli spartiti musicali, foto, cartoline, ecc., caricarli sull'iPod (solo iPod touch e altri modelli in grado di visualizzare immagini JPEG) o l'iPhone per creare album digitali da visualizzare ovunque e in qualsiasi momento.



■ Specifiche generali

Nome prodotto		ScanSnap S1500M
Tipo di scanner		ADF (caricatore automatico di documenti), scansione fronte/retro
Modalità di acquisizione		Colore, scala di grigi, monocromo, automatica (rilevazione colore / scala di grigi / monocromo)
Tecnologia di scansione		CDD (dispositivo ad accoppiamento di carica) x 2 (anteriore x 1 e posteriore x 1)
Fonte luminosa		Lampada a scarica bianca a catodo a freddo
Velocità di acquisizione ¹ (formato A4 verticale)	Modalità automatica ²	Solo fronte, fronte/retro, 20 ppm
	Modalità normale	Colore / scala di grigi 150 dpi, monocromo 300 dpi, solo fronte, fronte/retro 20 ppm
	Modalità "Better"	Colore / scala di grigi 200 dpi, monocromo 400 dpi, solo fronte, fronte/retro 20 ppm
	Modalità "Best"	Colore / scala di grigi 300 dpi, monocromo 600 dpi, solo fronte, fronte/retro 20 ppm
	Modalità "Excellent"	Colore / scala di grigi 600 dpi, monocromo 1.200 dpi, solo fronte, fronte/retro 5 ppm
Gamma acquisizioni	Modalità normale senza foglio guida	A4, A5, A6, B5, B6, biglietto da visita, cartolina, lettera, legale e dimensioni personalizzate (Max: 216 x 360 mm, Min: 50,8 x 50,8 mm) / Rilevamento automatico delle dimensioni del documento
	Modalità normale con foglio guida	L'utilizzo del foglio guida consente di acquisire formati A3, B4, lettera doppia e foto, oltre alle dimensioni elencate sopra.
	Acquisizione di formati extra lunghi ³	863 mm
Grammatura (spessore) carta		52 g/m ² a 127 g/m ²
Capacità unità scorrimento carta ⁴		Massimo 50 fogli (A4, 80 g/m ²)
Interfaccia		USB 2.0 (compatibile con USB 1.1)
Alimentazione		CA 100-240 V, 50/60 Hz
Assorbimento elettrico		In esercizio: 35 W o meno In standby: 4,5 W o meno
Ambiente operativo		Temperatura: 5-35°C Umidità relativa: 20-80% (senza condensa)
Dimensioni (LxPxA) ⁵		292 x 159 x 158 mm
Peso		3.0kg
Conformità ambientale ⁶		ENERGY STAR® / RoHS
Rilevamento pescaggio multiplo		Sensore rilevamento pescaggio multiplo ultrasonico supportato (standard)

¹ Le velocità di acquisizione possono variare in base all'ambiente di sistema utilizzato.

² I documenti misuranti 148 mm di lunghezza (o meno) sono acquisiti in modalità "Best", mentre altri documenti sono acquisiti in modalità "Best".

³ ScanSnap S1500M è in grado di acquisire documenti di lunghezza superiore ad A4. Supporta l'acquisizione di documenti più lunghi in tutte le modalità, tranne in modalità "Excellent".

⁴ La capacità massima varia a seconda della grammatura della carta.

⁵ Unità d'impilazione e altri dispositivi esterni esclusi.

⁶ PFU Limited, una società Fujitsu, ha determinato che questo prodotto soddisfa i requisiti RoHS (2005/95/EC).

■ Software

Driver ¹	Driver specifico ScanSnap (non supporta TWAIN / ISIS™)
Applicazioni	Cardiris™ 3.6 para ScanSnap
	Adobe® Acrobat® 8 Professional
	ABBYY FineReader para ScanSnap™ 4.0 Mac Edition

¹ Generazione "One touch" file immagine (JPEG, PDF e PDF ricercabili).

Queste funzioni sono disponibili con ScanSnap Manager V3.0 (driver specifico ScanSnap).

■ Opzioni

Descrizione	Numero modello	Annotazioni
Foglio guida ScanSnap ¹	PA03360-0013	5 Fogli guida per ScanSnap S1500M, S1500, S510M, S510, S500M, S500 e scanner serie ScanSnap fi-5110EOX
Borsa ScanSnap	PA03951-0651	Per ScanSnap S1500M, S1500, S510M, S510, S500M, S500 e serie ScanSnap fi-5110EOX e articoli inclusi

¹ Sebbene la durata pubblicizzata dei fogli guida di ScanSnap sia di 500 acquisizioni, la durata effettiva può variare. I fogli guida ScanSnap sono intesi per l'acquisizione di documenti cartacei di 127 g/m² o meno. Supportano inoltre l'acquisizione di documenti piegati, fino a un massimo di 216 x 297 mm.

Questo scanner è stato ideato per la digitalizzazione di materiali che possono essere riprodotti legalmente, secondo le leggi sul copyright applicabili e altre leggi. Gli utenti ScanSnap sono responsabili della modalità di utilizzo di questo scanner. È essenziale che gli utenti ScanSnap rispettino tutte le norme e leggi locali applicabili, incluso, senza limitazioni, le leggi sul copyright quando si utilizza questo scanner.

- Microsoft e Windows sono marchi di fabbrica registrati o marchi di fabbrica di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
- Word ed Excel sono prodotti di Microsoft Corporation negli Stati Uniti.
- Apple, il logo Apple, Mac, Mac OS e iPhoto sono marchi di fabbrica di Apple Inc.
- Adobe, il logo Adobe logo, Acrobat e Adobe Reader sono marchi di fabbrica registrati o marchi di fabbrica di Adobe Systems Incorporated.
- ISIS™ è un marchio registrato di EMC Corporation negli Stati Uniti.
- Intel, Pentium e Intel Core sono marchi di fabbrica registrati o marchi registrati di Intel Corporation negli Stati Uniti e altri Paesi.

- PowerPC è un marchio di fabbrica di International Business Machines Corporation negli Stati Uniti, altri Paesi, o entrambi.
- Cardiris è un marchio di fabbrica di I.R.I.S.
- ScanSnap e il logo ScanSnap sono marchi di fabbrica di PFU LIMITED.
- ABBYY™ FineReader™ 8.x Engine © ABBYY Software House 2006. OCR di ABBYY Software House. Tutti i diritti riservati ABBYY, FineReader sono marchi di fabbrica di ABBYY Software House.
- Altri prodotti e nomi di società citati in questo dépliant sono marchi registrati delle rispettive società.

■ Requisiti di sistema

		Mac OS X v10.4	Mac OS X v10.5
Sistemi operativi compatibili ¹	ScanSnap Manager V3.0 ²	Supportato	Supportato
	Cardiris™ 3.6 para ScanSnap	Supportato	Supportato
	Adobe® Acrobat® 8 Professional	Supportato ⁴	Supportato ⁵
	ABBYY FineReader para ScanSnap™ 4.0 Mac Edition	Supportato	Supportato
Requisiti di sistema	CPU ³	Procesador PowerPC® 1.6 GHz o superior Procesador Intel® Core Duo 1.83 GHz o sup. (Recomendado Procesador Intel® Core 2Duo 2.4 GHz o superior)	
	Capacità memoria ³	Minimo 512 MB (raccomandato: 1 GB o più)	
	Capacità disco rigido	2,440 MB spazio libero su hard disc per l'installazione	
	Unità DVD-ROM	Necessaria per l'installazione	
	Porta USB ³	USB 2.0 / USB 1.1	

¹ Questo prodotto supporta i sistemi operativi Mac.

² Si raccomanda che gli utenti di Windows® utilizzino Windows® ScanSnap Manager V5.0, in dotazione con questo scanner. Per ulteriori informazioni, consultare il dépliant di ScanSnap S1500 o il sito web ScanSnap. (Le informazioni sul sito web sono disponibili in fondo a questo dépliant.)

³ Le velocità di acquisizione possono risultare inferiori se i requisiti di CPU, memoria e USB raccomandati non sono soddisfatti.

⁴ Richiede MAC OS X v10.4.3 o versione superiore.

⁵ Si raccomanda di utilizzare questo scanner con Mac OS X v10.5, dotato degli ultimi aggiornamenti.



■ Componenti inclusi

<ul style="list-style-type: none"> ● 1 cavo USB (2,0 m) ● 1 trasformatore CA ● 1 cavo CA ● 1 foglio guida ScanSnap 	<ul style="list-style-type: none"> ● 1 DVD-ROM Adobe® Acrobat® 8 Professional ● 1 Introduzione ● 1 Precauzioni di sicurezza ● 1 DVD-ROM installazione
--	---

■ Consumabili

Descrizione	Numero modello	Annotazioni
Gruppo cuscinetto	PA03586-0002	Vita in esercizio: 50.000 fogli o un anno (solo per ScanSnap S1500M e S1500)
Rullo alimentazione	PA03586-0001	Vita in esercizio: 100.000 fogli o un anno (solo per ScanSnap S1500M e S1500)
Cleaner F1	PA03950-0352	Flacone da 100 ml Utilizzato per la pulizia del gruppo cuscinetto e dei rulli alimentazione
Salviette pulizia	PA03950-0419	1 confezione (24 salviette) Utilizzate per la pulizia del gruppo cuscinetto e dei rulli alimentazione

* Le vite in esercizio raccomandate sono per documenti A4 di 64 g/m². Una diversa vita in esercizio potrebbe quindi essere applicabile per altri tipi di documenti.



Partner di ENERGY STAR®, PFU Limited, una società Fujitsu, ha determinato che il prodotto soddisfa le linee guida ENERGY STAR® in termini di efficienza energetica. ENERGY STAR® è un marchio registrato negli Stati Uniti.



Fujitsu Europe Limited
Hayes Park Central
Hayes End Road, Hayes
Middlesex UB4 8FE
Gran Bretagna
Tel: (+44-(0)20) 8573 4444
Fax: (+44-(0)20) 8573 2643

Fujitsu Deutschland GmbH
Frankfurter Ring 211
80807 Munich
Germania
Tel: (+49-(0)89) 32378-0
Fax: (+49-(0)89) 32378-100

Fujitsu Italia S.p.A.
Via Nazario Sauro, 38
20099 Sesto San Giovanni (MI)
Italia
Tel: (+39) 0226294.1
Fax: (+39) 0226294.201

<http://emea.fujitsu.com/scanners>

FUJITSU

THE POSSIBILITIES ARE INFINITE