

# WG7540

## MULTIFUNZIONE A3 INKJET, IDEALE PER LE PMI CHE HANNO BISOGNO DI ALTA PRODUTTIVITÀ E MANUTENZIONE RIDOTTA



Stampante A3 a getto di inchiostro, economica e a bassa manutenzione, ideale per le PMI. Questa compatta stampante MFP fornisce stampe veloci fino a 70 pagine al minuto, oltre a scansioni e copie ad alta velocità grazie alla funzionalità ADF, che esegue una scansione fronte/retro in un solo passaggio. Grazie al numero limitato di parti di ricambio, la manutenzione può essere facilmente eseguita dall'utente per abbattere i costi di gestione.



- Ottimizzazione dello spazio in ufficio con una stampante MFP A3 a colori dal design compatto
- Efficienza elevata con una velocità di stampa fino a 70 pagine al minuto (300 dpi in modalità bozza)
- Scansioni ad alta velocità grazie alla funzionalità ADF, che esegue una scansione fronte/retro in un solo passaggio
- Stampa e copia senza interruzioni con una capacità carta massima di 2.250 fogli (incluso il cassetto opzionale) e cartucce di inchiostro XL ad alto rendimento (20.000 pagine con l'inchiostro nero XL dedicato e 16.500 pagine con l'inchiostro XL a colori)
- Esigenze di assistenza limitate, con meno parti di ricambio e un ripristino semplice e fluido dagli inceppamenti, che semplificano la manutenzione da parte dell'utente
- Stampa diretta da, e trasferimento di scansioni su, memoria USB
- Facile da utilizzare grazie allo schermo touch intuitivo a colori da 5 pollici con tastiera su schermo
- Costi inferiori, grazie a un consumo di elettricità tipico (TEC) di soli 1,25 kWh
- Stampa veloce e manutenzione minima. La tecnologia FINE Line Head include una testina di stampa stazionaria, una parte non sostituibile che copre l'intera larghezza della pagina, per una stampa più veloce
- Creazione di documenti professionali con inchiostro nero nitido
- La stampante WG7540 promuove la sostenibilità dell'azienda, grazie al contenuto di una percentuale di plastica riciclata

### GAMMA PRODOTTI



WG7550F



WG7550



WG7540

<b>STAMPANTE</b>	
<b>RISOLUZIONE MASSIMA DI STAMPA</b>	1200 x 1200 dpi
<b>TESTINA DI STAMPA/ INCHIOSTRO</b>	
Tipo	Con tecnologia FINE Line Head
Serbatoio d'inchiostro	Nero/Ciano/Magenta/Giallo
Serie serbatoio d'inchiostro (EUR)	PGI-7500
Rendimento stimato	XL = 20.000 pagine BK XL - 16.500 pagine C/M/Y
<b>VELOCITÀ DI STAMPA</b>	
Documento: colore, bianco e nero <sup>1</sup>	Fino a 40 ppm
Solo fronte, modalità generica (600 dpi), cassetto 1	
Documento: colore, bianco e nero <sup>2</sup>	Fino a 70 ppm
Solo fronte, modalità documento Office (300 dpi), cassetto 1	
Documento: colore, bianco e nero <sup>1</sup>	Fino a 20 pagine al minuto
Fronte/retro, modalità generica (600 dpi), cassetto 1	
Documento: colore, bianco e nero <sup>3</sup>	Circa 6,5 secondi
FPOT - Pronta/solo fronte, cassetto 1	
Documento: colore, bianco e nero <sup>3</sup>	Circa 12,5 sec/TBC
FPOT - Sospensione/solo fronte, cassetto 1	
<b>DIMENSIONE MASSIMA SUPPORTI (LXP)</b>	
La funzione per i formati allungati è disattivata per impostazione predefinita <sup>*</sup> Supportato da firmware 1.0 o 1.1	Cassetto: 297 x 431,8 mm (11,7x17 pollici) Vassoio multiuso: 330,2 mm x 482,6 mm (13" x 19")
<b>FORMATI CARTA COMPATIBILI</b>	A5, A4, A3, B5, B4, Statement, Executive, Letter, Legal, 11x17, 12x18, SRA3, 13x19, K8, K16, Foolscap/Folio, Oficio, G-Letter, A-Letter, G-Legal, A-Foolscap, B-Oficio, M-Oficio, E-Oficio, A-Oficio, F4A, FS (Indian Legal), 4x6", 5x7", 8x10", 10x12", 13x19", COM10, Monarch, ISO-C5, DL, formato personalizzato (fino a 330,2 x 711,2 mm o 330,2 mm x 482,6 mm)
<b>MARGINI DI STAMPA</b>	
Stampa con bordo	Superiore, inferiore, sinistro, destro: 4 mm ciascuno <sup>15</sup>
Stampa fronte/retro con margini automatica	
<b>TIPI E FORMATI CARTA SUPPORTATI PER CASSETTO -CASSETTO 1:</b>	
Carta sottile (52-63 g/m <sup>2</sup> )	
Carta comune (64-105 g/m <sup>2</sup> )	
Carta spessa (106-220 g/m <sup>2</sup> )	
Carta colorata (64-82 g/m <sup>2</sup> )	A5, A4, B5, Statement, Executive, Letter, K16, G-Letter
Carta riciclata (64-105 g/m <sup>2</sup> )	
Carta di alta qualità (83-99 g/m <sup>2</sup> )	
Busta (75-105 g/m <sup>2</sup> )	COM10, Monarch, ISO-C5, DL
Carta fotografica opaca Canon	Non disponibile
Etichetta (118-185 g/m <sup>2</sup> )	Non disponibile
<b>TIPI E FORMATI CARTA SUPPORTATI PER CASSETTO -CASSETTO 2, 3:</b>	
Carta sottile (52-63 g/m <sup>2</sup> )	
Carta comune (64-105 g/m <sup>2</sup> )	
Carta spessa (106-220 g/m <sup>2</sup> )	A5, A4, A3, B5, B4, Statement, Executive, Letter, Legal, 11x17, K16, K8, Foolscap/Folio, Oficio, G-Letter, A-Letter, G-Legal, A-Foolscap, B-Oficio, M-Oficio, E-Oficio, A-Oficio, F4A, FS (Indian Legal)
Carta colorata (64-82 g/m <sup>2</sup> )	
Carta riciclata (64-105 g/m <sup>2</sup> )	
Carta di alta qualità (83-99 g/m <sup>2</sup> )	
Busta (75-105 g/m <sup>2</sup> )	Non disponibile
Carta fotografica opaca Canon	Non disponibile
Etichetta (118-185 g/m <sup>2</sup> )	Non disponibile
<b>TIPI E FORMATI CARTA SUPPORTATI PER CASSETTO -CASSETTO 4:</b>	
<sup>*</sup> I cassette 2 e 3 supportano la carta spessa (106-220 g/m <sup>2</sup> ), ma il cassetto 4 supporta solo il formato 106-163 g/m <sup>2</sup>	
Carta sottile (52-63 g/m <sup>2</sup> )	
Carta comune (64-105 g/m <sup>2</sup> )	
Carta spessa (106-163 g/m <sup>2</sup> )	A5, A4, A3, B5, B4, Statement, Executive, Letter, Legal, 11x17, K16, K8, Foolscap/Folio, Oficio, G-Letter, A-Letter, G-Legal, A-Foolscap, B-Oficio, M-Oficio, E-Oficio, A-Oficio, F4A, FS (Indian Legal)
Carta colorata (64-82 g/m <sup>2</sup> )	
Carta riciclata (64-105 g/m <sup>2</sup> )	
Carta di alta qualità (83-99 g/m <sup>2</sup> )	

Busta (75-105 g/m <sup>2</sup> )	Non disponibile
Carta fotografica opaca Canon	Non disponibile
Etichetta (118-185 g/m <sup>2</sup> )	Non disponibile
<b>TIPI E FORMATI CARTA SUPPORTATI -VASSOIO MULTIUSO:</b>	
Carta sottile (60-63 g/m <sup>2</sup> )	
Carta comune (64-105 g/m <sup>2</sup> )	
Carta spessa (106-256 g/m <sup>2</sup> )	
Carta colorata (64-82 g/m <sup>2</sup> )	A5, A4, A3, B5, B4, Statement, Executive, Letter, Legal, 11x17, 12x18, SRA3, 13x19, K16, K8, Foolscap/Folio, Oficio, G-Letter, A-Letter, G-Legal, A-Foolscap, B-Oficio, M-Oficio, E-Oficio, A-Oficio, F4A, FS (Indian Legal), 4x6
Carta riciclata (64-105 g/m <sup>2</sup> )	
Carta di alta qualità (83-99 g/m <sup>2</sup> )	
Busta (75-105 g/m <sup>2</sup> )	COM10, Monarch, ISO-C5, DL
Carta fotografica opaca Canon	4x6", 5x7", 8x10", 10x12", A4/LTR, A3, 13x19"
Etichetta (118-185 g/m <sup>2</sup> )	A4, B4, Letter
<b>CAPACITÀ CASSETTO CARTA (80 G/M<sup>2</sup>)</b>	
Cassetto 1, 2, 3, 4	550 fogli
Vassoio multiuso	50 fogli
<b>MASSIMA CAPACITÀ DEL VASSOIO DI USCITA (80 G/M<sup>2</sup>)</b>	A3: 100 fogli, A4/LTR: 250 fogli
<b>TIPI DI SUPPORTI CONSENTITI PER LA STAMPA FRONTE-RETRO</b>	
Tipo	carta sottile, comune, colorata, riciclata, ad alta qualità
Dimensioni/peso	A5 - 12x18", 52-220 g/m <sup>2</sup>
<b>ALLINEAMENTO DELLA TESTINA DI STAMPA</b>	Regolazione automatica
<b>SCANSIONE <sup>16</sup></b>	
<b>TIPO DI SCANNER</b>	Piano fisso e ADF
<b>SENSORE DELLO SCANNER</b>	2 sensori CIS
<b>SCANSIONE FRONTE/RETRO</b>	Disponibile (un solo passaggio)
<b>RISOLUZIONE OTTICA <sup>17</sup></b>	600 x 600 dpi
<b>RISOLUZIONE SELEZIONABILE <sup>18</sup></b>	9600 x 9600 dpi
<b>PROFONDITÀ SCANSIONE IN BIT (INGRESSO/USCITA)</b>	
Scala di grigi	10 bit/8 bit
Colore	30 bit/24 bit (RGB:10 bit/8 bit ciascuno)
<b>VELOCITÀ DI SCANSIONE <sup>19</sup></b>	
Documento (ADF): colore solo fronte	Circa 40 ipm
Documento (ADF): bianco e nero solo fronte	Circa 40 ipm
Documento (ADF): colore fronte/retro	Circa 65 ipm
Documento (ADF): bianco e nero fronte/retro	Circa 65 ipm
<b>CAPACITÀ MASSIMA CARTA (80 G/M<sup>2</sup>)</b>	100 fogli
<b>DIMENSIONE MASSIMA DOCUMENTO</b>	
Piano fisso	A3/11"x17"
ADF	A3/11"x17"
<b>COPIA</b>	
<b>DIMENSIONE MASSIMA DOCUMENTO</b>	A3/11"x17"
<b>FORMATI CARTA COMPATIBILI</b>	A5, A4, A3, B5, B4, Statement, Executive, Letter, Legal, 11x17, 12x18, SRA3, 13x19, K8, K16, Foolscap/Folio, Oficio, G-Letter, A-Letter, G-Legal, A-Foolscap, B-Oficio, M-Oficio, E-Oficio, A-Oficio, F4A, FS (Indian Legal), 4x6", 5x7", 8x10", 10x12", 13x19", COM10, Monarch, ISO-C5, DL, formato personalizzato (fino a 330,2 x 711,2 mm o 330,2 mm x 482,6 mm)
<b>ESPOSIZIONE COPIA</b>	9 livelli
<b>VELOCITÀ DI COPIA <sup>20</sup></b>	
Documento (A4/LTR)	40 pagine al minuto (colore, bianco e nero)
Metodo Canon originale/Solo fronte	
<b>TEMPO DI USCITA DELLA PRIMA COPIA <sup>21</sup></b>	
Documento: colore	Circa 5,8 secondi
sFCOT/Solo fronte	
<b>INGRANDIMENTO</b>	Da 25 a 400% con incrementi dell'1%
<b>COPIE MULTIPLE</b>	Fino a 999 copie

<b>INVIO</b>	
<b>PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE</b>	FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), SMTP
<b>DIMENSIONE MASSIMA DOCUMENTO</b>	(Come per la funzione di copia)
<b>RUBRICA</b>	300 indirizzi
<b>RISOLUZIONE DI INVIO</b>	204 x 196 dpi, 300 x 300 dpi
<b>FORMATO FILE</b>	
Pagina singola	TIFF (MMR), PDF, JPEG
Pagine multiple	TIFF (MMR), PDF
<b>RETE</b>	
<b>LAN CABLATA</b>	
Tipo di rete	1000 Base-T/100Base-TX/10Base-T
Velocità dati	1 Gbps (1000 Mbps)/100 Mbps/10 Mbps
<b>LAN WIRELESS</b>	
Tipo di rete	Non disponibile
Banda di frequenza	Non disponibile
Portata	Non disponibile
Sicurezza	Non disponibile
<b>CONNESSIONE DIRETTA (LAN WIRELESS)</b>	Non disponibile
<b>SISTEMA OPERATIVO</b>	
<b>Sistemi operativi supportati</b>	Windows Windows 7 - Starter/Home Basic/Home Premium/Professional/Enterprise/Ultimate Windows 8.1 - 8.1/Pro/Enterprise Windows 10 - Home/Pro/Enterprise Windows Server 2008 - Standard (x86/x64)/Enterprise Edition (x86/x64)/Datacenter (x86/x64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Mac: V10.16.0: OS10.8 fino a 10.13 (incompatibile con 10.14) V10.17.0: OS10.8 fino a 10.14 (incompatibile con 10.15)
<b>SOLUZIONI DI STAMPA</b>	
<b>CANON PRINT BUSINESS</b>	Disponibile
<b>CANON PRINT SERVICE MOPRIA</b>	Disponibile
<b>APPLE AIRPRINT</b>	Disponibile <sup>14</sup>
<b>GOOGLE CLOUD PRINT</b>	Disponibile <sup>14</sup>
<b>NFC</b>	NON disponibile
<b>STAMPA DIRETTA DA SUPPORTI (MEMORIA USB)</b>	
Formato compatibile	Compatibile con USB 2.0
Formato file	JPEG/TIFF/PDF
<b>ALTRO</b>	
<b>PANNELLO DI CONTROLLO</b>	
Display	Display LCD (5 pollici/TFT a colori)
Lingua	35 lingue selezionabili: giapponese/inglese/tedesco/francese/italiano/spagnolo/olandese/portoghese/norvegese/svedese/danese/finlandese/ruolo/ceco/ungherese/polacco/sloveno/turco/greco/cinese semplificato/cinese tradizionale/coreano/slovacco/estone/lettone/lituano/romeno/bulgaro/croato/catalano/arabo/malese/basco/thailandese/vietnamita
<b>INTERFACCIA</b>	
Porta USB per memoria USB	USB 2.0 Hi-Speed
Porta USB per PC	USB 2.0 Hi-Speed
Per telefono	Disponibile
Per linea telefonica	Disponibile
<b>OPZIONI DI FINITURA</b>	-
<b>AMBIENTE OPERATIVO <sup>15</sup></b>	Temperatura: da 5 a 35°C (da 41 a 96°F) Umidità: dal 20 al 90% di umidità relativa (senza condensa)
<b>AMBIENTE OPERATIVO CONSIGLIATO <sup>15</sup></b>	Temperatura: da 15 a 30°C (da 59 a 86°F) Umidità: dal 20 all'85% di umidità relativa (senza condensa)

<b>ALIMENTAZIONE</b>	CA 100-240 V, 50/60 Hz
<b>CONSUMO ENERGETICO</b>	
Copia/Stampa <sup>16</sup>	Circa 110 W
Pronta <sup>16</sup>	Circa 55 W
Sospensione <sup>16</sup>	Circa 1,9 W
Off <sup>16</sup>	Circa 0,1 W
<b>Massimo consumo energetico</b>	Circa 300 W
<b>CONSUMO TIPICO DI ELETTRICITÀ (TEC) <sup>17</sup></b>	Circa 1,25 kWh/settimana
<b>NORMATIVE AMBIENTALI</b>	Energy Star*, Blue Angel*, Eco Mark*, EPEAT* *Da annunciare ufficialmente
<b>CICLO OPERATIVO</b>	100000 pagine
<b>VOLUME DI STAMPA MENSILE CONSIGLIATO</b>	Da 1.000 a 5.000 pagine
<b>DIMENSIONI (L x P x A)</b>	
Configurazione Standard (L x P x A)	560 mm (L) x 590 mm (P) x 880 mm (A) 22,1 pollici (L) x 23,3 pollici (P) x 34,7 pollici (A)
Con piedistallo opzionale (L x P x A)	588 mm (L) x 590 mm (P) x 1.133 mm (A) 23,2 pollici (L) x 23,3 pollici (P) x 44,7 pollici (A)
Spazio massimo (L x P x A)	925 mm (L) x 1.208 mm (P) x 1.487 mm (A) 36,5 pollici (L) x 47,6 pollici (P) x 58,6 pollici (A) (*ADF aperto a 60°)
<b>PESO (INCL. TESTINA DI STAMPA)</b>	Circa 81,5 kg (circa 179,1 lb)
<b>UNITÀ OPZIONALE DI ALIMENTAZIONE CASSETTO CF10 (CASSETTI 3, 4)</b>	
<b>DIMENSIONI SUPPORTI GRAMMATURA CARTA CAPACITÀ CARTA</b>	Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Tipi e formati carta supportati per cassetto 3, 4:" sopra.
<b>ALIMENTAZIONE</b>	Fornito dall'unità principale
<b>DIMENSIONI/PESO</b>	560 x 590 x 253 mm (L x P x A) 22,1 pollici (L) x 23,3 pollici (P) x 10,0 pollici (A) Circa 19 kg, circa 41,2 lb

**NOTE A PIÙ PAGINA**

- <sup>1</sup> La velocità di stampa è calcolata in base allo standard ISO/IEC 24734. Misurata in modalità predefinita (modalità generica: 600 dpi) e calcolata utilizzando la metodologia interna Canon. La velocità di stampa dipende dalla configurazione del sistema, dall'interfaccia, dal software, dal contenuto del documento, dalla modalità di stampa, dal tipo di supporto, dal peso, dal cassetto utilizzato e così via.
- <sup>2</sup> La velocità di stampa è calcolata in base allo standard ISO/IEC 24734. Misurata in modalità rapida (modalità documento Office: 300 dpi) e calcolata utilizzando la metodologia interna Canon. La velocità di stampa dipende dalla configurazione del sistema, dall'interfaccia, dal software, dal contenuto del documento, dalla modalità di stampa, dal tipo di supporto, dal peso, dal cassetto utilizzato e così via.
- <sup>3</sup> La velocità di stampa (FPOT) è calcolata in base allo standard ISO/IEC17629. La velocità di stampa dipende dalla configurazione del sistema, dall'interfaccia, dal software, dal contenuto del documento, dalla modalità di stampa, dal tipo di supporto, dal peso, dal cassetto utilizzato e così via.
- <sup>4</sup> Con l'impostazione personalizzata, il cassetto 1 supporta formati da 90,0 x 190,0 mm a 216,0 x 297,0 mm. I cassettei 2, 3 e 4 supportano formati da 139,7 x 210,0 mm a 297,0 x 431,8 mm
- <sup>5</sup> Il margine varia in base al software del driver.
- <sup>6</sup> Il driver TWAIN (ScanGear) è basato su Specifiche TWAIN V 1.6.
- <sup>7</sup> La risoluzione ottica è calcolata in base allo standard ISO/IEC 14473. È la massima frequenza di campionamento durante la scansione dell'originale.
- <sup>8</sup> Durante la scansione ad alta risoluzione, la dimensione dell'area di scansione potrebbe essere limitata.
- <sup>9</sup> Tempo medio di copiatura da ADF. Collocare l'originale sull'ADF e misurare il tempo dalla pressione del pulsante di scansione all'uscita del foglio copiato.
- <sup>10</sup> La velocità di copia è calcolata in base al metodo originale Canon. Utilizzando il grafico originale Canon, eseguire la copia continua e calcolare il numero di pagine copiate al minuto.
- <sup>11</sup> Il tempo di uscita della prima copia (FCOT, First-Copy-Out Time) è calcolato in base allo standard ISO/IEC 29183.
- <sup>12</sup> La velocità di trasferimento dati è misurata in modalità predefinita utilizzando il grafico di test originale Canon per il FAX. La velocità effettiva dipende dal contenuto del documento, dalle impostazioni di ricezione del dispositivo di destinazione, dallo stato della linea di trasferimento e così via.
- <sup>13</sup> La memoria del fax è misurata con il grafico di test originale Canon per il FAX. Questo valore dipende dalle dimensioni della memoria disponibile, dal contenuto del documento e così via.
- <sup>14</sup> Alcune unità preliminari possono richiedere un aggiornamento del firmware per offrire la stampa Air Print.
- <sup>15</sup> A seconda dell'ambiente operativo, la qualità di stampa potrebbe risultare inferiore.
- <sup>16</sup> Valore di riferimento misurato con il metodo interno Canon basato sulle modalità operative del programma internazionale ENERGY STAR. A seconda dell'ambiente, la situazione potrebbe essere diversa.
- <sup>17</sup> Valore del consumo tipico di elettricità (TEC): il valore TEC è stato calcolato ipotizzando che l'unità venga costantemente commutata tra la modalità di funzionamento, la modalità sospensione e la modalità di spegnimento per 5 giorni, e che sia poi in modalità sospensione o spegnimento per i restanti 2 giorni della stessa settimana. Il valore TEC di questo prodotto viene calcolato da Canon di propria iniziativa utilizzando la procedura di misurazione TEC regolata dal programma internazionale ENERGY STAR.

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Italian edition  
© Canon Europa N.V., 2019