

## Cavo HDMI Premium ad alta velocità con Connettori a Presa da 2m - 4K 60Hz

Product ID: HDMM2MLP



Questo cavo HDMI® da 2 metri è stato testato in conformità con il Premium HDMI Cable Certification Program, che attesta la presenza di caratteristiche tecniche all'avanguardia conformi alle più recenti specifiche HDMI, ad esempio una risoluzione ottimizzata e opzioni di protezione dalle interferenze EMI.

È dotato di connettori HDMI ad alte prestazioni che si agganciano saldamente all'interno di ogni porta, evitando la perdita di segnale o le disconnessioni accidentali.

Ogni cavo è provvisto di un'etichetta di autenticazione "Premium HDMI Cable", grazie alla quale si ha la certezza di acquistare un cavo premium, di alta qualità e con prestazioni garantite.

### Tutte le funzioni più recenti offerte dalla tecnologia HDMI

Il cavo supporta una risoluzione fino a 4K a 60 Hz (3840x2160p), una larghezza di banda fino a 18 Gbps, ed è compatibile con la tecnologia HDR (High Dynamic Range), che assicura colori vividi e un rapporto di contrasto più elevato.

Immagini più nitide, una velocità maggiore e una risoluzione più elevata concorrono a migliorare l'esperienza di fruizione dei video. Questo cavo, che garantisce le migliori funzionalità HDMI oggi disponibili, è perfetto per realizzare sistemi di segnaletica digitale realistici o un eccellente impianto di home theater.

Supporta fino a 32 canali audio digitali non compressi, per un audio estremamente nitido. Oltre ad essere retrocompatibile con le specifiche HDMI meno recenti, può essere utilizzato con tutti i dispositivi HDMI attualmente in commercio.

### **Connessioni protette senza perdita di segnale**

I connettori HDMI ad aggancio sono perfetti da utilizzare negli ambienti molto frequentati o interessati da vibrazioni, che potrebbero causare una perdita di immagini o una disconnessione accidentale. Ottimo da utilizzare con le apparecchiature installate a parete o che vengono spostate molto spesso, il cavo

non richiede accessori o viti speciali: i connettori si agganciano automaticamente all'interno delle porte HDMI non appena vengono inseriti. La pressione del contatto creata dal meccanismo di aggancio all'interno della porta fa sì che i connettori non si allentino col passare del tempo.

### **Connessioni di livello superiore grazie alla certificazione Premium HDMI**

Il cavo è stato sottoposto a rigorosi test di conformità e ha ottenuto la certificazione di un centro di test autorizzato HDMI, che accerta il supporto delle funzionalità ad elevata larghezza di banda. Un ulteriore test EMI garantisce che il cavo è in grado di ridurre al minimo l'interferenza con i segnali wireless.

Il prodotto HDMM2MLP è coperto dalla garanzia a vita StarTech.com.

## Certifications, Reports and Compatibility



## Applications

- Consente di collegare display e dispositivi 4K/Ultra HD

## Features

- Certificazione Premium HDMI
- Connessioni sicure grazie ai connettori con inserimento ad aggancio nelle porte HDMI
- Supporta tutte le specifiche HDMI 2.0
- Supporta risoluzioni fino a 4K a 60 Hz
- Supporta una larghezza di banda fino a 18 Gbps
- Supporta HDR (High Dynamic Range) per rapporto di contrasto e precisione cromatica maggiori.
- Fino a 32 canali audio con frequenza di campionamento di 1536 Hz
- Supporta rapporti d'aspetto formato cinema da 21:9
- Fornisce doppi flussi video a un singolo display
- Fornisce audio multi-stream a più utenti (fino a 4)
- Supporta la colorimetria BT.2020
- Supporta le funzioni Consumer Electronics Control (CEC)
- Retrocompatibile con le versioni precedenti di HDMI

|                                   |                              |                                       |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Hardware</b>                   | Warranty                     | Lifetime                              |
|                                   | Placcatura connettori        | Oro                                   |
|                                   | Tipo guaina cavo             | PVC - Polyvinyl Chloride              |
|                                   | Tipo schermatura cavo        | Foglio di alluminio mylar con treccia |
| <b>Prestazioni</b>                | Risoluzioni digitali massime | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz      |
| <b>Connettore/i</b>               | Connettore A                 | 1 - HDMI (19 pin) Maschio             |
|                                   | Connettore B                 | 1 - HDMI (19 pin) Maschio             |
| <b>Caratteristiche fisiche</b>    | Altezza prodotto             | 0 in [0 cm]                           |
|                                   | Colore                       | Nero                                  |
|                                   | Diametro filo                | 34 AWG                                |
|                                   | Larghezza prodotto           | 0 ft [0 m]                            |
|                                   | Lunghezza cavo               | 6.6 ft [2 m]                          |
|                                   | Lunghezza prodotto           | 6.6 ft [2 m]                          |
|                                   | Peso prodotto                | 2.5 oz [72 g]                         |
|                                   | Stile connettori             | Dritto                                |
| <b>Informazioni confezione</b>    | Package Height               | 1.4 in [35 mm]                        |
|                                   | Package Length               | 10.3 in [26.1 cm]                     |
|                                   | Package Width                | 7 in [17.8 cm]                        |
|                                   | Peso spedizione (confezione) | 5.2 oz [148 g]                        |
| <b>Contenuto della confezione</b> | Incluso nella confezione     | 1 - Cavo HDMI                         |

Product appearance and specifications are subject to change without notice.