

## Cavo HDMI attivo ad alta velocità Ultra HD 4k x 2k a parete CL2 da 15 m - HDMI a HDMI - M/M

Product ID: HDMM15MA



Il cavo HDMI® attivo ad alta velocità da 15 m HDMM15MA presenta un booster di segnale attivo integrato per una distanza di collegamento fino a 15 m tra i dispositivi dotati di HDMI senza perdita di segnale.

Questo cavo leggero ma resistente presenta una struttura del cavo HDMI più sottile che consente un'installazione più flessibile con un minimo ingombro. Inoltre, il cavo è dotato di una circuiteria con amplificatore integrato che potenzia attivamente il segnale HDMI senza rendere necessaria un'alimentazione esterna.

Questo cavo HDMI di alta qualità supporta appieno le risoluzioni 1080p e superiori con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e colori nitidi. Per soddisfare i requisiti dei futuri dispositivi ad alta definizione, come ad esempio le risoluzioni superiori e le frequenze di fotogrammi maggiori, questo cavo Ultra HD supporta risoluzioni fino a 4k x 2k.

Il cavo HDMI da 15 metri è dotato della garanzia StarTech.com di 2 anni.

**Nota:** questo cavo presenta un'architettura unidirezionale che richiede l'installazione del cavo nella direzione corretta. Controllare le etichette "source" e "display" sui connettori HDMI per verificare che il dispositivo e la sorgente HDMI siano collegati correttamente.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Connessione di dispositivi A/V ad alta definizione come lettori Blu-Ray Disc™, HDTV, lettori DVD, DVR, console di gioco, proiettori e così via, su distanze notevoli, senza perdita di segnale

### Features

- Circuiteria con amplificatore attivo integrato
- Supporta risoluzioni Ultra HD fino a 4k x 2k
- Consente distanze di collegamento fino a 15 m
- Connettori HDMI placcati in oro
- Struttura di elevata qualità

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Classe di resistenza al fuoco	Classe CL2
	ID chipset	Redmere - PRE1692
	Placcatura connettori	Oro
	Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
	Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia
<b>Prestazioni</b>	Risoluzioni digitali massime	4K x 2K @ 30 Hz
<b>Connettore/i</b>	Connettore A	1 - HDMI (19 pin) Maschio
	Connettore B	1 - HDMI (19 pin) Maschio
<b>Caratteristiche fisiche</b>	Colore	Nero
	Diametro filo	26 AWG
	Lunghezza cavo	49.2 ft [15 m]
	Lunghezza prodotto	49.2 ft [15 m]
	OD cavo	0.3 in [7.5 mm]
	Peso prodotto	33.3 oz [943 g]
	Stile connettori	Dritto
<b>Informazioni confezione</b>	Package Height	2.3 in [58 mm]
	Package Length	13 in [33 cm]
	Package Width	10 in [25.5 cm]
	Peso spedizione (confezione)	33.9 oz [960 g]
	Quantità confezione	1
<b>Contenuto della confezione</b>	Incluso nella confezione	1 - Cavo HDMI® ad alta velocità attivo 15 m - HDMI - M/M

Product appearance and specifications are subject to change without notice.