



ScanSnap

ScanSnap S1300i

ScanSnap S1300i

ScanSnap
S1300i



- Eccezionale velocità di scansione (12 ppm / 24 ipm)
- Supporta la cattura di documenti per e-mail, stampa e per l'uso con Microsoft® Word ed Excel
- Software per la scansione dei biglietti da visita
- Uno dei migliori programmi OCR al mondo
- Sincronizzazione con i dispositivi iPad®/iPhone®, Android™ e Kindle™
- Scansione e invio dei documenti ai popolari servizi Cloud tramite l'intuitivo Quick Menu



iOS

shaping tomorrow with you

FUJITSU

ScanSnap S1300i


Portatile e intuitivo scanner per una maggiore produttività

Lo ScanSnap S1300i portatile offre agli utenti di Windows e Mac tutti gli strumenti necessari per migliorare la produttività... senza carta, senza problemi, senza limiti.

Semplice, veloce e compatto!

Lo ScanSnap S1300i è uno scanner per documenti per gli utenti di PC o Mac in grado di acquisire fino a 12 pagine al minuto / 24 immagini al minuto. L'ADF di 10 pagine è compatibile con una varietà di documenti misti, solo fronte o fronte/retro, di diverso formato e grammatura, a colori e in bianco e nero.

Allineamento e orientamento automatici



Funzione risoluzione automatica



Rilevamento automatico delle dimensioni



Rilevamento automatico del colore




Gestione efficiente dei documenti acquisiti

- Gli utenti dell'S1300i possono agevolmente reperire i file PDF e JPEG generati con ScanSnap utilizzando la funzione di visualizzazione in anteprima (miniature)
- È possibile effettuare una ricerca di parole chiave nei file di testo PDF generati con l'S1300i
- L'S1300i crea file PDF ricercabili grazie alle funzioni OCR disponibili se la CPU del computer collegato non è utilizzato

Ritaglio intelligente (solo utenti PC)

Questa funzione consente di "ritagliare" le copie digitalizzate di articoli di quotidiani e riviste evidenziate sul documento cartaceo originale.



Indicizzazione Intelligente

Questa funzione consente di estrarre il testo da sezioni di immagini acquisite ed evidenziate. Le informazioni indicizzate possono essere allegate a file PDF sotto forma di metadati.

Il "Quick Menu" dell'S1300i permette un uso intuitivo

Gli utenti possono utilizzare il Quick Menu, che viene visualizzato al termine dell'acquisizione del documento, per selezionare l'operazione desiderata. Il Quick Menu dell'S1300i è ideale per ogni tipo di utente, principianti inclusi.

Quick Menu per gli utenti di Windows®




*Menu rapido per altre applicazioni su Mac OS

Generazione di file Microsoft® Word, Excel e PowerPoint®*

Immagini modificabili possono essere create convertendole direttamente in file Microsoft® Word, Excel e PowerPoint®**

*For Mac OS, scanning to Microsoft Word and Excel is available

** Generated images and text may vary from the original



In dotazione

Software di gestione e ricerca dei file PDF

Per gli utenti del PC: **ScanSnap Organizer**

In dotazione

Uno dei migliori programmi OCR

ABBYY FineReader for ScanSnap™


Documento ricevuto



Documento acquisito



Aumenta la produttività dei documenti cartacei



Collegamento seamless ai servizi Cloud

Gli scanner della serie ScanSnap sono dotati di numerose funzioni standard per una facile acquisizione e invio di documenti a Evernote, Google Docs, Salesforce, SugarSync e Dropbox.

Cartella ScanSnap (solo sistemi operativi Windows)

Grazie alla funzione di importazione, è ora possibile eseguire le scansioni direttamente nell'applicazione preferita o servizio Cloud anche quando non è disponibile un'interfaccia di scansione. Accedi alla nuova cartella ScanSnap e premi il pulsante di scansione blu. I documenti saranno acquisiti e importati nell'applicazione e automaticamente eliminati dalla cartella ScanSnap sul computer!

ScanSnap dà il benvenuto a Dropbox

Il nuovo scanner S1300i è dotato del più recente Quick Menu, il quale comprende una nuova funzione per salvare i documenti scansionati in Dropbox, uno dei principali servizi di sincronizzazione/storage di file online di oggi.

Con più servizi Cloud tra cui scegliere, gli utenti di ScanSnap potranno sempre trovare la giusta applicazione per i propri documenti.

Organizzazione efficiente delle informazioni contenute nei biglietti da visita

- In grado di acquisire elevati volumi di biglietti da visita in apposite cartelle digitali
- Consente all'utente di inserire i dati acquisiti dai biglietti da visita nella rubrica degli indirizzi e altri tipi di database per consultazioni future




In dotazione

Software per la lettura dei biglietti da visita

CardMinder™

Scansione e invio a una gamma più ampia di dispositivi mobili



Come tutti gli scanner della serie ScanSnap, l'S1300i supporta le scansioni wireless ai dispositivi iPad® e iPhone® per una comoda visualizzazione mobile tramite l'app mobile ScanSnap Connect Application*, ora anche disponibile in una versione per smartphone e tablet Android™ e i tablet sia per i dispositivi Kindle™.

* La ScanSnap Connect Application è disponibile come download gratuito dal servizio di distribuzione ufficiale delle applicazioni del dispositivo (ad esempio, Google Play, Apple App Store e Amazon App Store). La connessione Wi-Fi del computer su cui ScanSnap è installato deve essere attivata per utilizzare questa funzione.

Nuova ScanSnap Receipt

- Organizzazione delle ricevute: gestione di tutte le ricevute in un'unica posizione
- Estrazione delle informazioni: estrazione facilitata dei dati dalle ricevute
- Archiviazione efficiente di spese e imposte: esportazione nel formato CSV



Nuova ScanSnap Sync

ScanSnap Sync facilita la sincronizzazione di più dispositivi: i dati scansionati verranno sincronizzati automaticamente tramite il servizio cloud scelto.



Specifiche tecniche ScanSnap S1300i

Model		ScanSnap S1300i
Sistemi operativi supportati		Supporta Windows e Mac OS, vedere http://scansnap.fujitsu.com/g-support/it per ulteriori informazioni
Tipo scanner		ADF (caricatore automatico di documenti)
Modalità di acquisizione		Scansione fronte/retro, Colore / Scala di grigi / Monocromo / Automatica (conservazione colore / scala di grigi / monocromo)
Sensore immagine		CIS (Color Image Sensor) X 2
Fonte luminosa		LED tre colori (rosso / verde / blu)
Risoluzione ottica		600 dpi
Velocità di acquisizione ^{*1} (verticale A4) Adattatore CA	Modalità automatica ^{*2}	Fronte: 6 ppm, Retro: 12 ipm
	Modalità normale	Fronte (colore / scala di grigi 150 dpi) (monocromo 300 dpi): 12 ppm, Retro (colore / scala di grigi 150 dpi) (monocromo 300 dpi): 24 ipm
	Modalità "Better"	Fronte (colore / scala di grigi 200 dpi) (monocromo 400 dpi): 9 ppm, Retro (colore / scala di grigi 200 dpi) (monocromo 400 dpi): 18 ipm
	Modalità "Best"	Fronte (colore / scala di grigi 300 dpi) (monocromo 600 dpi): 6 ppm, Retro (colore / scala di grigi 300 dpi) (monocromo 600 dpi): 12 ipm
	Modalità "Excellent"	Fronte (colore / scala di grigi 600 dpi) (monocromo 1,200 dpi): 1 ppm, Retro (colore / scala di grigi 600 dpi) (monocromo 1,200 dpi): 2 ipm
Velocità di acquisizione ^{*1} (verticale A4) alimentazione USB bus ^{*3}	Modalità automatica ^{*2}	Fronte: 2 ppm, Retro: 4 ipm
	Modalità normale	Fronte (colore / scala di grigi 150 dpi) (monocromo 300 dpi): 4 ppm, Retro (colore / scala di grigi 150 dpi) (monocromo 300 dpi): 8 ipm
	Modalità "Better"	Fronte (colore / scala di grigi 200 dpi) (monocromo 400 dpi): 3 ppm, Retro (colore / scala di grigi 200 dpi) (monocromo 400 dpi): 6 ipm
	Modalità "Best"	Fronte (colore / scala di grigi 300 dpi) (monocromo 600 dpi): 2 ppm, Retro (colore / scala di grigi 300 dpi) (monocromo 600 dpi): 4 ipm
	Modalità "Excellent"	Fronte (colore / scala di grigi 600 dpi) (monocromo 1,200 dpi): 1 ppm, Retro (colore / scala di grigi 600 dpi) (monocromo 1,200 dpi): 2 ipm
Dimensioni documenti	Modalità normale	A4, A5, A6, B5, B6, biglietto da visita, cartolina, lettera, legale e dimensioni personalizzate Minimum : 50,8 x 50,8 mm / Maximum : 216 x 360 mm / Rilevamento automatico delle dimensioni del documento
	Acquisizione formati lunghi ^{*4}	863 mm
Grammatura carta (spessore)		64 a 104,7 g/m ²
Capacità scorrimento carta ^{*5}		10 fogli (A4: 80 g/m ²)
Interfaccia		USB 2.0 (USB 1.1 Supportato)
Alimentazione	Collegamento CA	CA 100 a 240V, 50 / 60Hz
	Collegamento USB	CA 5V / 1A (0.5A x 2 porte)
Assorbimento elettrico	Collegamento CA	In esercizio: 9W o meno (Modalità sleep: 2.6W o meno)
	Collegamento USB	In esercizio: 5W o meno (Modalità sleep: 2W o meno)
Operation environment		Temperatura: 5-35°C / Umidità relativa: 20-80% (senza condensa)
Dimensioni (L x P x A) ^{*6} / Peso dispositivo		284 x 99 x 77 mm / 1,4kg
Conformità ambientale		ENERGY STAR [®] / RoHS ⁷ / Ecodesign ^{*8}
Altro		Rilevamento della doppia alimentazione Controllare la lunghezza
Garanzia Standard (Incluso nel prezzo del prodotto)		Garanzia Standard di 1 Anno: Sostituzione Anticipata - Entro 1-2 giorni

- ^{*1} Le velocità di acquisizione possono variare in base all'ambiente di sistema utilizzato.
- ^{*2} I documenti misuranti circa 148 mm di lunghezza (o meno) sono acquisiti in modalità "Best Mode", mentre gli altri documenti sono acquisiti in modalità "Better Mode".
- ^{*3} Quando si utilizza il cavo di alimentazione USB Bus, il PC deve essere dotato di due porte USB: una per l'alimentazione elettrica e una per la connessione del cavo USB.
- ^{*4} ScanSnap S1300i è in grado di acquisire documenti di lunghezza superiore ad A4. Supporta l'acquisizione di documenti più lunghi in tutte le modalità, tranne che nella modalità "Excellent".
- ^{*5} La capacità massima varia a seconda della grammatura della carta.
- ^{*6} Con l'unità scorrimento carta chiusa.
- ^{*7} PFU LIMITED, una società Fujitsu, ha determinato che questo prodotto soddisfa i requisiti RoHS (2002/95/EC).
- ^{*8} PFU Limited, una società Fujitsu, ha determinato che questo prodotto soddisfa i requisiti Ecodesign Directive (2009/125/EC).
- ^{*9} Il software può essere scaricato dal sito web ScanSnap <http://scansnap.fujitsu.com/g-support/it/>
- ^{*10} Disponibile tramite aggiornamento online
- ^{*11} Questo prodotto è stato appositamente sviluppato per il trasporto di ScanSnap S1300i / S1300 / S300 / S300M. Notare che la protezione di questo prodotto da urti o pressione esterna eccessivi non è garantita.
- ^{*12} Restrizioni geografiche possono essere applicate ai servizi sopra citati e ai livelli di assistenza in alcuni Paesi. Contattare Fujitsu per ulteriori informazioni.

Il software in dotazione	Scopo	Software	PC Compatible	MAC Compatible
	Driver scanner	ScanSnap Manager	✓	✓
	Gestione dei file	ScanSnap Organizer	✓	
	Gestione dei biglietti da visita	CardMinder™	✓	✓
	Riconoscimento del testo	ABBYY FineReader per ScanSnap™	✓	✓
	Cloud	Evernote, Dropbox ^{*9}	✓	✓
	Software collegamento ECM	Scan to Microsoft® SharePoint ^{*9}	✓	
	Gestione ricevuta	ScanSnap Receipt ^{*10}	✓	✓
	Sincronizzazione con i dispositivi	ScanSnap Sync ^{*10}	✓	✓



ENERGY STAR[®]
conforme

Consumabili e opzioni	Ordine per numero di parte	Annotazioni
Kit consumabili	CON-5656-001A	1 x rullo pescaggio; 1 x rullo di freno; vita in esercizio max 100.000 documenti o 1 anno
Kit pulizia	SC-CLE-SS	24 salvietti imbevute di liquido per la pulizia
Borsa morbida ScanSnap ^{*11}	PA03541-0004	Per ScanSnap S1300i, S1300, S300, S300M e relativi accessori

Servizi opzionali ^{*12}	Ordine per numero di parte	Descrizione servizio
Estensione Garanzia	U3-EXTW-MOB	Estensione Garanzia a 3 Anni: Sostituzione Anticipata - Entro 1-2 giorni

Sostituzione Anticipata = Sostituzione dello scanner difettoso con uno nuovo o come nuovo.

Tutti i nomi, i nomi dei produttori, i marchi e i nomi dei prodotti sono soggetti a specifici diritti relativi ai marchi di fabbrica e sono marchi di fabbrica e/o marchi registrati dei rispettivi proprietari. Tutte le indicazioni non sono vincolanti. I dati tecnici possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso. Le specifiche del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso a causa di modifiche del prodotto. Apple, iPad, iPhone, iPod touch e iTunes sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc.

PFU (EMEA) Limited
Hayes Park Central
Hayes End Road, Hayes
Middlesex UB4 8FE
Regno Unito
Tel: +44 (0)20 8573 4444

PFU (EMEA) Limited
Frankfurter Ring 211
80807 Munich
Germania
Tel: +49 (0)89 32378 0

PFU (EMEA) Limited
Viale Monza, 259
20126 Milano (MI)
Italia
Tel: +39 02 26294 1

PFU (EMEA) Limited
Camino Cerro de los Gamos, 1
28224 Pozuelo de Alarcón
Madrid
Spagna

www.ScanSnapit.com

FUJITSU