

Stampanti e sistemi multifunzione Xerox® VersaLink®

Configurabili, connessi e molto potenti.



B600/B605

ConnectKey®
Technology

xerox™

Stampante Xerox® VersaLink® B600 e Sistema multifunzione Xerox® VersaLink® B605

Nel campo delle stampanti e dei sistemi multifunzione in bianco e nero, i dispositivi VersaLink B600/B605 sono tutt'altro che apparecchiature di base. Di fatto, con VersaLink Xerox detta un nuovo standard di produttività per i gruppi di lavoro. In ufficio o fuori sede? Nessun problema, questo assistente aziendale altamente configurabile e connesso al cloud offre capacità all'avanguardia che superano di gran lunga quelle della concorrenza a un prezzo competitivo.

PRATICITÀ, INTELLIGENZA E SICUREZZA.

Sin dal primo utilizzo, i sistemi VersaLink B600 e B605 sono pronti subito per ottimizzare l'efficienza aziendale. Dalle semplici procedure guidate di installazione alle opzioni di configurazione passo-passo, sarete subito perfettamente operativi.

L'affidabilità senza uguali nasce da una nuova progettazione hardware con meno parti mobili, componenti del percorso carta più solidi e una testina di stampa Hi-Q LED più avanzata.

I dispositivi VersaLink offrono numerose funzionalità pensate per ridurre le inefficienze. La gestione dei dispositivi e la formazione degli utenti possono essere svolte da qualsiasi ubicazione grazie al pannello comandi remoto che consente di risparmiare tempo. Garantitevi informazioni sempre accurate grazie all'anteprima di scansione e fax¹ sfruttando al massimo i documenti scansionati con la funzione di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR)².

Le aziende e gli enti governativi maggiormente sensibili al tema della sicurezza scelgono Xerox. Offriamo un approccio globale alla sicurezza delle stampe che comprende una potente combinazione di funzioni integrate e servizi che mitigano il rischio attraverso un solido approccio volto a prevenire l'accesso non autorizzato, rilevare comportamenti sospetti o fraudolenti e proteggere dati e documenti

FUNZIONALITÀ BASATE SU APP PERSONALIZZABILI

Il touch screen a colori da 7 pollici personalizzabile (5 pollici sul modello B600) vi consente di svolgere facilmente le attività esattamente come fareste con un dispositivo mobile. Le app Xerox® ConnectKey scaricabili dalla ricca soluzione Xerox App Gallery consentono di acquisire ulteriori funzionalità – come l'app opzionale Xerox® Easy Translator Service², che traduce rapidamente i documenti scansionati in varie lingue.

Fate di più in meno tempo creando app 1-Touch² personalizzate per automatizzare i flussi di lavoro multi-fase per singoli utenti o gruppi. Selezionate semplicemente la vostra nuova app per eseguire velocemente il lavoro che avete configurato. Con la funzionalità Simple ID, singoli utenti e gruppi immettono l'ID utente e la password una sola volta per accedere in modo rapido e sicuro a preselezioni per specifiche attività e app di uso frequente su una schermata principale personalizzata.

CONNETTIVITÀ CLOUD E MOBILE.

La stampante VersaLink B600 e il sistema multifunzione VersaLink B605 regalano la libertà di lavorare dove e come volete, grazie all'accesso diretto a Google Drive™, Microsoft® OneDrive® e DropBox™, nonché a ulteriori opzioni tramite Xerox App Gallery.

La possibilità di connettersi e stampare da più dispositivi è fondamentale al giorno d'oggi e i dispositivi VersaLink vincono questa sfida con Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in per Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair e Mopria®, oltre alle funzionalità Wi-Fi e Wi-Fi Direct opzionali.

Scoprite perché Xerox è l'unica scelta possibile per i professionisti mobili di oggi visitando il sito www.xerox.com/Mobile.

SALVAGUARDIA AMBIENTALE.

I dispositivi VersaLink soddisfano o superano i requisiti delle più prestigiose certificazioni internazionali in quanto a prestazioni ecosostenibili, inclusa EPEAT®, che verifica le dichiarazioni dei produttori in materia di progettazione, produzione, consumi di energia e riciclo. **(Guarda l'elenco completo dei prodotti VersaLink verificati da EPEAT.)** Per ulteriori informazioni sul nostro impegno in materia di salvaguardia dell'ambiente e della salute, sicurezza e sostenibilità, visitate il sito www.xerox.com.

TECNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY

Esperienza utente intuitiva

Un modo familiare di interagire che consiste in un'esperienza in stile tablet con comandi sul touch screen basati su gesti e una semplice personalizzazione.

Funzioni per la mobilità e il cloud

Connettività immediata a dispositivi mobili e al cloud direttamente dall'interfaccia utente, con accesso a servizi cloud preconfigurati che vi consentono di lavorare dove, quando e come volete.

Sicurezza all'avanguardia

Sicurezza globale che comprende un potente mix di funzioni integrate e servizi volti a prevenire l'accesso non autorizzato, rilevare comportamenti sospetti o fraudolenti e proteggere dati e documenti.

Attivazione di servizi di nuova generazione

Semplice integrazione di Xerox® Intelligent Workplace Services. Consente il monitoraggio remoto dell'erogazione dei servizi e dei materiali di consumo.

La chiave di accesso a nuove possibilità

Ampliate subito le vostre capacità con pratiche app scaricandole da Xerox App Gallery oppure contattate uno dei nostri partner per progettare e sviluppare una soluzione adatta alle vostre esigenze aziendali.

Scoprite in dettaglio come lavorare in modo più efficiente su www.ConnectKey.com.

Per ulteriori informazioni sulle funzionalità dei dispositivi VersaLink, visitate www.xerox.com/VersaLinkEG.

¹ Anteprima di scansione disponibile su tutte le configurazioni di VersaLink B605; Anteprima fax disponibile per i sistemi multifunzione VersaLink con capacità fax.

² Disponibile solo per VersaLink B605.



Stampante Xerox® VersaLink® B600
Stampa.



Sistema multifunzione Xerox® VersaLink® B605
Stampa. Copia. Scansione. Fax. E-mail.



1 Un vassoio di uscita da 500 fogli su VersaLink B600 e **un vassoio di uscita da 400 fogli** su VersaLink B605, entrambi dotati di sensore di vassoio pieno.

2 Il lettore schede interno è collocato accanto al touch screen su VersaLink B605, mentre **l'alloggio per il lettore schede/il vano del lettore schede interno** si trova dietro il touch screen su VersaLink B600 (è richiesto il lettore schede esterno/kit RFID quando il sistema è dotato di una stazione di finitura o mailbox).

3 Una porta USB anteriore¹ consente agli utenti di stampare da o scansare su² qualsiasi unità di memoria USB standard in modo rapido.

4 Il vassoio bypass da 150 fogli gestisce supporti con formati da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm.

5 Il vassoio 1 gestisce fino a 550 fogli con formati personalizzati da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm.

6 L'alimentatore fronte/retro automatico (DADF) a singolo passaggio da 100 fogli gestisce originali fronte/retro per lavori di copia, scansione e fax.

7 Il mobiletto opzionale (comprensivo di base con rotelle) offre spazio sufficiente per conservare cartucce toner e altri materiali di consumo.

8 L'alimentatore ad alta capacità (comprensivo di base con rotelle) aggiunge fino a 2.000 fogli di formato standard A4.

9 Aggiungete fino a 4 vassoi carta da 550 fogli che gestiscono formati da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm (con un massimo di 2 vassoi aggiuntivi con il mobiletto opzionale e un massimo di 1 vassoio aggiuntivo con l'alimentatore ad alta capacità).

10 La stazione di finitura opzionale fascicola e pinza fino a 50 fogli e include un vassoio di uscita da 500 fogli.

11 La mailbox opzionale include 4 scomparti e ciascun vassoio può gestire fino a 100 fogli.

¹ Le porte USB possono essere disabilitate
² Solo VersaLink B605

LA SUPERIORITÀ DEL TOUCH SCREEN.

Questa è l'interfaccia a schermo sensibile a colori più avanzata del settore. In due versioni, una con schermo da 7 pollici (B605) e l'altra da 5 pollici (B600), il touch screen è un'esperienza utente che introduce un nuovo standard di personalizzazione e versatilità.

Con un'esperienza d'uso di tipo "mobile" – con comandi touch e app per specifiche attività con veste grafica e funzionalità comuni – occorrono meno passaggi per completare anche i lavori più complessi.

Un layout altamente intuitivo vi guida in ogni fase di ciascuna attività, adottando un sistema gerarchico naturale che colloca le funzioni principali nella parte alta dello schermo e le opzioni più utilizzate nella parte centrale. La posizione di una funzione o di un'app non vi piace? Personalizzate il layout in base ai vostri gusti.

Questo equilibrio ineguagliato di tecnologia hardware e funzionalità software aiuta tutti coloro che interagiscono con la stampante VersaLink B600 e con il sistema multifunzione VersaLink B605 a essere più efficienti e produttivi.



Xerox® VersaLink® B600/B605



La stampante VersaLink B600 e il sistema multifunzione B605 sono basati sulla tecnologia Xerox® ConnectKey. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.ConnectKey.com.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL DISPOSITIVO	Stampante VersaLink B600 DN	Sistema multifunzione VersaLink B605 S, X, XL
Velocità ¹	Fino a 55 ppm	
Ciclo di funzionamento ²	Fino a 300.000 pagine al mese ²	
Processore/Memoria/Disco rigido	ARM Dual Core 1,05 GHz/2 GB/HDD 250 GB opzionale	ARM Dual Core 1,05 GHz/2 GB/HDD 250 GB
Connettività	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB High-Speed 3.0, Wi-Fi 802.11n e Wi-Fi Direct con Kit Wi-Fi opzionale (è supportata la connessione simultanea cablata e wireless), NFC Tap-to-Pair	
Funzionalità del controller	Rubrica unificata (B605), Clonazione di configurazione, Anteprima di scansione (B605), Xerox Extensible Interface Platform®, app Xerox® App Gallery, strumento di contabilità standard Xerox® (XSA, Xerox Standard Accounting), Supporto online	
Gestione carta	Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio 100 fogli; Formati personalizzati: Da 140 x 140 mm a 216 x 356 mm	
Alimentazione carta Standard	N/A	
	Vassoio bypass: Fino a 150 fogli; Formati personalizzati: Da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm Vassoio 1: Fino a 550 fogli; Formati personalizzati: Da 76 x 190 mm a 216 x 356 mm	
Opzionale	Fino a 4 vassoi aggiuntivi: Fino a 550 fogli ciascuno; Formati personalizzati: Da 76 x 190 mm a 216 x 356 mm	
Uscita carta Standard	Alimentatore ad alta capacità: Fino a 2.000 fogli; Formato standard: A4	Alimentatore ad alta capacità: Fino a 2.000 fogli; Formato standard: A4
Opzionale	500 fogli	400 fogli
Uscita fronte/retro automatica	Standard	
Risoluzione di copia e stampa	Stampa: Fino a 1200 x 1200 dpi	Stampa: Fino a 1200 x 1200 dpi; Copia: Fino a 600 x 600 dpi
Tempo di uscita prima pagina	Stampa: Minimo 6,3 secondi	Stampa: Minimo 7,5 secondi; Copia: Minimo 5,8 secondi dalla lastra
Linguaggi PDL (Page Description Languages)	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	
ESPERIENZA UTENTE INTUITIVA		
Personalizzazione e adattamento	Personalizzazione delle funzioni sul dispositivo, personalizzazione della schermata principale per utente, molteplici schermate principali con Simple ID, personalizzazione per sito, funzione o flusso di lavoro con le app di Xerox® App Gallery	
Driver di stampa	Identificazione lavoro, Stato bidirezionale, Monitoraggio lavori e Xerox® Global Print Driver®	
Xerox® Embedded Web Server	PC o dispositivo mobile – Informazioni sullo stato, progettazione interattiva, Impostazioni, Gestione del dispositivo, Clonazione	
Console remota	Pannello comandi remoto	
Anteprima	N/A	Anteprima di scansione/fax con funzioni Zoom, Rotazione, Aggiungi pagina
Funzioni di stampa	Stampa da USB, Stampa protetta, Fascicolo di prova, Stampa personale, Lavoro salvato, Impostazioni driver Earth Smart, Identificazione lavoro, Creazione libretto, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Stato in tempo reale bidirezionale, Proporzioni, Monitoraggio lavori, Impostazioni predefinite delle applicazioni, Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita), Salta pagine vuote, Modalità bozza	
Scansione	N/A	Riconoscimento ottico dei caratteri (OCR), Scansione su USB/E-mail/Rete (FTP/SMB), Formati file di scansione: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Funzioni avanzate: Scansione su home, PDF con ricerca testo, PDF/XPS/TIFF a singola pagina/multipagina, PDF protetto da password, Scansione protetta tramite SFTP
Fax ³	N/A	Funzioni fax (solo B605/X, XL): Fax walk-up (comprende LAN Fax, Fax diretto, Inoltro fax a email)
FUNZIONI PER LA MOBILITÀ E IL CLOUD		
Stampa mobile	Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ Ready, Certificazione Mopria®, Mopria® Print Service Plug-in per Android™, App Xerox® @printbyXerox, Xerox® Print Services Plug-in per Android™	
Opzioni per la mobilità	Xerox® Mobile Print Solution e Mobile Print Cloud, Connessione tramite NFC/stampa Wi-Fi Direct, App Xerox® Mobile Link (B605). Visitate la pagina www.xerox.com/OfficeMobileApps per le app disponibili.	
Connettori cloud ⁵	Stampa da/Scansione su Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform e altre soluzioni	
SICUREZZA ALL'AVANGUARDIA		
Sicurezza di rete	IPsec, HTTPS, e-mail crittografata. Autenticazione di rete, SNMPv3, SSL/TLS, Certificati di sicurezza, Certificato autofirmato automatico	
Accesso al dispositivo	Verifica firmware, Accesso utente e firewall interno, Filtro domini/IP/porta, Registro di controllo, Controlli sull'accesso, Autorizzazioni utente, Abilitazione Smart Card (CAC/PIV.NET), Lettore schede RFID integrato Xerox®, Trusted Platform Module (TPM)	
Protezione dei dati	Procedure guidate alla configurazione/sicurezza, Crittografia a livello di lavoro tramite invio HTTPS/IPPS, Disco rigido crittografato (AES 256 bit, FIPS 140-2) e Sovrascrittura immagini, Certificazione Common Criteria (ISO 15408) (in corso di valutazione)	
Sicurezza dei documenti	Stampa protetta, Fax protetto (B605), Scansione protetta (B605), E-mail protetta (B605), PDF protetto da password (B605)	
ATTIVAZIONE DI SERVIZI DI NUOVA GENERAZIONE		
Gestione stampa	Xerox® Standard Accounting; Opzionale: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut e molto altro su www.xerox.com/PrintManagement .	
Gestione stampa	Xerox® Device Manager, App Xerox® Support Assistant, Letture contatori automatiche, Strumenti MPS, Clonazione della configurazione	
Sostenibilità	Cisco EnergyWise®, Stampa Earth Smart, Verifica EPEAT, Stampa ID utente su margini	
LA CHIAVE DI ACCESSO A NUOVE POSSIBILITÀ		
Servizi Cloud	Xerox® Easy Translator (B605), molti altri servizi disponibili	
Xerox App Gallery	Numerose app e servizi cloud disponibili. Visitate la pagina www.xerox.com/AppGallery per una scelta sempre più ampia di app Xerox® disponibili per aggiungere funzioni.	

¹ Velocità di stampa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 24734. ² Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare. ³ Richiede una linea telefonica analogica. ⁴ Visitate www.apple.com per l'elenco delle certificazioni AirPrint. ⁵ Download opzionale da Xerox App Gallery alla stampante – www.xerox.com/XeroxAppGallery; ⁶ Funzionalità Scansione su disponibile sul modello B605.

Certificazioni

L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su www.xerox.com/OfficeCertifications.

Materiali di consumo

Cartuccia toner capacità standard:	
Nero: 10.300 pagine ⁷	106R03940
Cartuccia toner ad alta capacità:	
Nero: 25.900 pagine ⁷	106R03942
Cartuccia toner ad altissima capacità:	
Nero: 46.700 pagine ⁷	106R03944
Cartuccia fotoricettore: 60.000 pagine ⁸	101R00582

Opzioni

1 vassoio da 550 fogli	097S04949
Alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli Mobiletto (include la base con rotelle)	097S04948
Base con rotelle	097S04994
Stazione di finitura (500 fogli, pinzatrice da 50 fogli)	097S04952
Mailbox 4 scomparti (100 fogli x scomparto)	097S04953
Kit per connettività wireless	497K16750
Kit di produttività B600 (incluso con B605)	497K18360

Garanzia

Garanzia di un anno on-site⁹

⁷ Media di pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19752. Il rendimento varia in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

⁸ Stima approssimativa. Il rendimento dichiarato varia in base alla tiratura del lavoro, al formato/orientamento del supporto e alla velocità della macchina.

⁹ I prodotti acquistati con contratto PagePack/eClick non sono coperti da garanzia. Fare riferimento al proprio contratto di assistenza per informazioni dettagliate sul proprio pacchetto di servizi avanzato.

Le configurazioni variano in base all'area geografica.

Per specifiche più dettagliate, andare alla pagina www.xerox.com/VersalinkB600Specs o www.xerox.com/VersalinkB605Specs. Per ulteriori informazioni, visitare www.xerox.com/office