Alimentatore di ricambio DC - 5V, 3A

ID prodotto: SVA5N3NEUA

Questo alimentatore da 5 V può fungere da sorgente di alimentazione per qualsiasi dispositivo elettronico dotato di connettore di tipo N a cilindro e che richieda un'alimentazione pari a 5 volt e fino a 3 amp.

Questo adattatore di alimentazione CC è il ricambio perfetto per un adattatore di alimentazione smarrito o guasto usato in precedenza per alimentare i dispositivi elettronici.

Quando è assolutamente necessario evitare tempi di fermo, avere a portata di mano un adattatore di alimentazione di ricambio garantisce che non si dovrà più attendere l'arrivo di un componente di ricambio o che non si dovranno più sostituire i dispositivi al solo scopo di disporre di una sorgente di alimentazione compatibile.

Questo adattatore di alimentazione da 5 volt e 3 amp è il componente di ricambio diretto per gli adattatori di alimentazione inclusi nei seguenti prodotti StarTech.com:

Kit extender VDSL2 - 1,5 km
Convertitore multimediale a fibra Gigabit Ethernet MM LC - 550 m
Hub MST - Splitter DisplayPort a DisplayPort
Hub MST a 3 porte - Splitter DisplayPort a HDMI
 Hub MST a 4 porte - Splitter DisplayPort a DisplayPort
Hub MST a 3 porte - Splitter Mini DisplayPort a DisplayPort
Hub MST a 3 porte - Splitter Mini DisplayPort a HDMI
Hub MST a 4 porte - Splitter Mini DisplayPort a DisplayPort
Server AirPrint™ 150 Mbps Wireless-N a 1 porta USB
Kit per switch USB KVM a 2 porte con cavi in dotazione
USB KVM switch a 4 porte con hub in dotazione
Extender USB 2.0-over-Cat5-o-Cat6 a 4 porte

Il prodotto SVA5N3NEUA è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

• Sostituisce un alimentatore CC smarrito o guasto

• Consente di avere a disposizione un adattatore di alimentazione supplementare per i dispositivi mission-critical

Caratteristiche

• Supporta una gamma di dispositivi che richiedono un'alimentazione di 5 volt e 3 amp (o inferiore) e un connettore di tipo N a cilindro

• Riduce le interruzioni in caso di guasto mettendo a disposizione un adattatore di alimentazione di ricambio

Connettore/i		
	Norme di garanzia	2 Years
	Connettori uscita	N-Type Barrel (Inner Diameter: 2.5 mm, Outer Diameter: 5.5 mm)
Alimentazione		
	Tensione ingresso	100 - 240 AC
	Corrente ingresso	0.75A
	Tensione di uscita	5 DC
	Corrente di uscita	3A
	Tipo punta centrale	Positivo
	Tipo presa	N
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Lunghezza prodotto	3.0 in [76 mm]
	Larghezza prodotto	1.3 in [32 mm]
	Altezza prodotto	2.2 in [55 mm]
	Peso prodotto	7.2 oz [204 g]

Informazioni confezione		
	Package Length	7.0 in [17.7 cm]
	Package Width	5.2 in [13.1 cm]
	Package Height	1.4 in [35 mm]
	Peso spedizione (confezione)	7.2 oz [204 g]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	adattatore di alimentazione universale (NA/JP, EU, UK, AU)

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.