

Box esterno USB 3.1 (10Gbps) ad 1 alloggiamento da 2,5"/3,5" SATA SSD/HDD

ID prodotto: SDOCKU313



Questa docking station a disco singolo libera la potenza di USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps). Supporta unità a stato solido e dischi rigidi con fattore di forma di 2,5" e 3,5", con elevata capacità di archiviazione di 6TB.

USB 3.1 Gen 2 offre una maggiore larghezza di banda e velocità nel trasferimento di file fino a 10 Gbps: due volte la velocità della tecnologia USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1). Consente di sfruttare le elevate prestazioni di SSD e dischi rigidi di ultima generazione, evitando i colli di bottiglia durante i trasferimenti di dati.

Collegare e commutare i dischi dal computer desktop o dal laptop non è mai stato così semplice. Basta inserire i dischi nello slot di carica dall'alto, non sono necessari utensili o tray. Il pulsante di espulsione dell'HDD consente una rimozione veloce e semplice dei dischi.

La docking station viene fornita con un cavo USB Type-A a B, offrendo la retrocompatibilità con i dispositivi USB 3.0, 2.0 e 1.x esistenti. Supporta inoltre UASP per prestazioni ottimizzate.

SDOCKU313 è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Ideale per system builder e informatici specializzati che devono accedere rapidamente ai dischi per l'imaging
- Per un rapido backup dei dati su un disco di archiviazione esterno

- Per il trasferimento di dati da un disco rigido all'altro
- Consente di trasferire facilmente i dati del backup in una posizione off-site per una maggiore sicurezza

Caratteristiche

- Consente di accedere ai dati da un SDD/HDD SATA 2,5/3,5" mediante USB 3.1 Gen 2 ultra veloce
- Consente di accedere ai dischi alla velocità completa con il supporto di SATA I, II e III (fino a 6 Gbps)
- Supporto UASP per prestazioni ottimali
- Supporta unità ad alta capacità fino a 6TB
- Design con carica dall'alto e pulsante di espulsione integrato per un facile accesso alle unità
- Indicatori LED multifunzione
- Retrocompatibile con USB 3.0, 2.0 e 1.x

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Ventola/e	No
Interfaccia	USB 3.1 Gen 2
Tipo bus	USB 3.1 Gen 2
Numero di unità	1
Dimensioni unità	2.5in & 3.5in
Tipo unità	SATA
Installazione unità	Rimovibile
Numero alloggiamenti da 2,5"	2
ID chipset	ASMedia - ASM1351

Prestazioni



Massima velocità di trasferimento dati	10 Gbps
Tipo e velocità	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
Supporto UASP	Sì
TRIM Support	Sì
4Kn Support	Sì
Tipo e velocità	SATA III (6 Gbps)
Capacità max unità	Attualmente testato con dischi rigidi fino a 6 TB a 7200 RPM

Connettore/i

Connettori unità	Presca SATA dati e alimentazione (7+15 pin)
Connettori host	USB 3.1 USB Type-B (9 pin, Gen 2, 10 Gbps)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
-------------------------------------	---

Note/requisiti speciali

Nota	Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
------	--

Indicatori

Indicatori LED	Alimentazione e attività
----------------	--------------------------

Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	0.6
Tensione di uscita	12V DC
Corrente di uscita	2A
Tipo punta centrale	Positivo

Tipo presa	M
Consumo energetico	24

Ambientale

Temperatura d'esercizio	5°C to 35°C (35°F to 95°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Umidità	20% ~ 80% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza prodotto	5.7 in [14.5 cm]
Larghezza prodotto	3.6 in [92.7 mm]
Altezza prodotto	2.5 in [63.6 mm]
Peso prodotto	13.8 oz [392 g]

Informazioni confezione

Package Length	3.6 in [91 mm]
Package Width	6.4 in [16.3 cm]
Package Height	6.7 in [17.1 cm]
Peso spedizione (confezione)	26.8 oz [758 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Dock per disco rigido USB 3.1
	Cavo USB 3.1 A a B - 102 cm
	Adattatore di alimentazione universale - 127 cm (cavo)



Prese per adattatori di alimentazione (NA/UE/UK/ANZ)

Guida rapida per l'installazione

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

