

Armadio Server Rack a telaio aperto 15U - 4 staffe - Profondità regolabile

ID prodotto: 4POSTRACK15U



Il rack a telaio aperto 15U consente di alloggiare server e apparecchiature di rete e telecomunicazione in una struttura resistente, a telaio aperto e e dalla profondità regolabile.

Progettato per un impiego agevole, questo rack 15U a 4 montanti presenta marcature per unità rack (U) e profondità di facile lettura, con un'ampia gamma di regolazioni della profondità di montaggio (da 55 a 101 cm) che semplificano l'adattamento del rack alle apparecchiature.

Questo resistente rack per server autoportante supporta una capacità di carico statico massima di 544 kg e una capacità di carico dinamico di 300 kg. È inoltre conforme allo standard EIA/ECA-310, assicurando un design universale compatibile con la maggior parte delle apparecchiature di rete.

Per fornire una soluzione per server completa che consenta di risparmiare tempo ed evitare inconvenienti, il rack per server mobile include accessori opzionali quali ruote orientabili, piedini di livellamento e ganci per la gestione cavi. La base è inoltre preforata per consentire il fissaggio del rack al pavimento in caso di necessità, assicurando una maggiore stabilità pur preservandone l'indipendenza.

StarTech.com esegue test approfonditi sulle prestazioni e sulla compatibilità di tutti i suoi prodotti per soddisfare e superare gli standard di settore e fornire prodotti di alta qualità ai professionisti IT. I consulenti tecnici StarTech.com locali vantano una vasta esperienza nei prodotti e collaborano direttamente con gli ingegneri StarTech.com per fornire assistenza ai clienti sia prima che dopo la vendita.

Il prodotto è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Adatto per apparecchiature con montaggio a rack che non richiedono sicurezza a livello di rack
- Alloggiamento resistente per server, switch KVM e apparecchiature di rete con montaggio a rack
- Apparecchiature A/V per montaggio in rack in uno studio radiofonico o televisivo

Caratteristiche

- Design a telaio aperto - 15U
- Profondità di montaggio regolabile da 55 a 101 cm
- Supporta una capacità di carico statico di 544 kg e una capacità di carico dinamico di 300 kg
- Imballaggio piatto e facile da assemblare
- WIDE COMPATIBILITY: 19 inch free standing data rack works with Dell PowerEdge (Ready Rails),
Lenovo ThinkServer, HP ProLiant

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Montabile a parete	No
Tipo rack	4 staffe
Tipo frame	A giorno
Altezza U	15U
Funzioni speciali	Guide di montaggio regolabili
	Base Plate with Floor-Anchoring Holes
	Gestione cavi integrata
	Rotelle (incluse)
	Perni di messa a terra
	Piedini di livellamento
	Installazione semplice

Marcature per unità rack

Profilo guida di montaggio	L-Shape
Mounting Hole Types	Quadrato (per dado a gabbia)
Standard del settore	EIA/ECA-310-E

Prestazioni

Weight Capacity (Stationary)	1202.2 lb [544 kg]
------------------------------	--------------------

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Construction Material	Acciaio
Lunghezza prodotto	3.7 ft [1.1 m]
Larghezza prodotto	23.6 in [60.0 cm]
Altezza prodotto	30.3 in [77.1 cm]
Peso prodotto	60.6 lb [27.4 kg]
Profondità di montaggio massima	3.4 ft [1.0 m]
Profondità di montaggio minima	22.3 in [56.6 cm]
Altezza con ruote orientabili	33.2 in [84.4 cm]

Informazioni confezione

Package Length	36.8 in [93.5 cm]
Package Width	10.8 in [27.5 cm]
Package Height	5.9 in [15.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	61.0 lb [27.6 kg]

Contenuto

della
confezione

Incluso nella
confezione

Rotella

Dado flangiato M6

Rondella piana M6

Vite esagonale M6

Gancio gestione cavi

Vite di montaggio gancio

Guida verticale sinistra

Guida verticale destra

Sezione angolare

Sezione centrale

Staffa superiore

Rondella piatta M8

Vite esagonale M8

Chiave da 10 mm

Chiave da 13 mm

Cacciavite a stella

Vite a croce

Rondella di bloccaggio

Vite M6

Rondella in plastica M6

Dado ingabbiato M6

Piedini di livellamento

Cavo di messa a terra

Manuale

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

