

Rack da Server robusti da 12U a 2 montanti - Armadio Server a quadro Aperto

ID prodotto: 2POSTRACK12



Questo rack a 2 staffe poggia sul pavimento o sulla scrivania e fornisce 12U di spazio per il montaggio a rack di dispositivi da 19" conformi allo standard EIA-310-D, ad esempio apparecchiature per telecomunicazioni o A/V. Il rack crea una soluzione di montaggio robusta e supporta una capacità totale di carico pari a 160 kg.

Questa soluzione di montaggio compatta a 2 staffe ha un ingombro ridotto ed è progettata per fornire una stabilità eccezionale con una capacità totale di carico pari a 160 kg. Il rack si adatta praticamente a ogni ambiente e può essere posizionato su qualsiasi superficie, ad esempio sul pavimento, su un piano di lavoro o su una scrivania.

Il server rack a 2 staffe viene fornito con una confezione compatta per ridurre il volume di spedizione, che riduce anche significativamente i costi della spedizione. Il rack è imballato in modo efficiente, così è possibile conservarlo facilmente per utilizzarlo in un momento successivo.

Per agevolare l'installazione dell'apparecchiatura, questo rack include dadi a fermaglio che si adattano perfettamente ai fori circolari presenti sul rack e non richiedono l'uso di utensili. I dadi a fermaglio che non richiedono l'uso di utensili sono facili da installare, a differenza dei dadi quadri in gabbia che possono essere problematici.

Il prodotto 2POSTRACK12 è coperto da garanzia a vita StarTech.com con supporto tecnico gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Questo armadio può essere utilizzato per ospitare apparecchiature A/V in ristoranti o bar, dove lo

spazio può essere limitato

- Permette di montare apparecchiature a rack in centri di assistenza o negozi di prodotti hi-tech
- Ospita apparecchiature in sale per l'editing di contenuti audio-video o in studi di trasmissione radiofonica o televisiva

Caratteristiche

- Soluzione rack compatta a 2 staffe che permette di risparmiare di spazio
- Costi di spedizione ridotti grazie a una confezione compatta
- Installazione semplice dell'apparecchiatura con dadi a fermaglio che non richiedono l'uso di utensili
- Capacità per supportare carichi pesanti fino a 160 kg
- Massima compatibilità con apparecchiature conformi allo standard EIA-310-D
- 12U di spazio su rack

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Montabile a parete	No
Tipo rack	2 staffe
Tipo frame	A giorno
Altezza U	12U
Funzioni speciali	Installazione semplice
Profilo guida di montaggio	L-Shape
Mounting Hole Types	Tondo (per dado a fermaglio)
Standard del settore	EIA/ECA-310-E

Prestazioni

Weight Capacity	353.6 lb [160 kg]
-----------------	-------------------

Caratteristiche fisiche



Colore	Nero
Construction Material	Acciaio

Product Measurements

Lunghezza prodotto	12.0 in [30.6 cm]
Larghezza prodotto	20.4 in [51.8 cm]
Altezza prodotto	24.1 in [61.3 cm]
Peso prodotto	15.2 lb [6.9 kg]

Informazioni confezione

Imballaggio piatto (Richiede Assemblaggio)	Sì
Package Length	28.5 in [72.5 cm]
Package Width	14.1 in [35.8 cm]
Package Height	3.0 in [76.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	17.4 lb [7.9 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	<p>staffa destra</p> <p>staffa sinistra</p> <p>Staffa superiore</p> <p>staffa inferiore</p> <p>Piedini in gomma</p> <p>10-32 viti a stella</p> <p>10-32 viti di montaggio</p> <p>dadi a fermaglio</p>
--------------------------	---

Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

