

Cavo da USB C a Lightning da 1m per iPhone / iPad / iPod - Certificato Apple MFi - Bianco

ID prodotto: RUSBCLTMM1MW



Questo cavo USB-C a Lightning bianco da 1 m è progettato per rispondere alle esigenze quotidiane di ricarica e sincronizzazione di iPad, iPhone o altri dispositivi mobili dotati di connettore Lightning. Resistente e robusto, testato per resistere all'usura e all'utilizzo in auto in estate e in inverno, è un accessorio indispensabile per gli impieghi sia aziendali che privati.

Questo resistente cavo USB-C a Lightning è dotato di rinforzo con fibra aramidica che lo protegge dalle sollecitazioni indotte dalle frequenti piegature e torsioni. Ciò consente inoltre la flessione del cavo senza stiramenti eccessivi e rafforza l'anima del cavo.

- La fibra aramidica rende il cavo più forte e resistente
- I conduttori isolati riducono l'attrito e consentono una maggiore flessibilità
- Protezione dalle interferenze elettromagnetiche grazie a un foglio in alluminio-mylar con schermatura intrecciata
- La guaina in elastomero termoplastico (TPE) è più morbida e più flessibile rispetto a quella in PVC standard, nonché più rispettosa dell'ambiente

Il cavo rinforzato è realizzato in modo da impedire la separazione del connettore dalla guaina. Il serracavo extra lungo è testato per resistere a oltre 10.000 cicli di piegatura a un angolo di 180°. Inoltre, lo stampaggio interno migliorato resiste alle incrinature e riduce il danneggiamento del cavo.

- Il connettore Lightning eroga 12 W per consentire la ricarica dei dispositivi iOS
- La protezione metallica ripara il circuito stampato dalle interferenze elettromagnetiche e rafforza il punto di connessione

- Il serracavo è testato per resistere a oltre 10.000 cicli di piegatura a un angolo di 180°

Il cavo Lightning RUSBCLTMM1MW è dotato di certificazione Apple MFi ed è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni.

>Nota: DuPont? e Kevlar? sono marchi o marchi registrati di E.I. du Pont de Nemours and Company. </small>

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Ricarica e sincronizzazione dei dispositivi mobili Lightning

Caratteristiche

- Ricarica dei dispositivi con un cavo Lightning dotato di certificazione MFi progettato per resistere alla routine quotidiana
- CAVO FLESSIBILE: la guaina in TPE assorbe le sollecitazioni indotte dalle frequenti piegature senza danneggiare l'anima del cavo. Il filo e il connettore resistenti proteggono il cavo di ricarica e sincronizzazione dall'usura dovuta all'uso frequente
- Serracavo allungato testato per resistere a oltre 10.000 cicli di piegatura ad angolo di 180°
- Dotato di una morbida guaina in TPE, questo cavo Lightning a USB da 1 metro assicura la massima flessibilità nei collegamenti
- Questo robusto cavo Lightning dispone di una protezione metallica intorno al circuito stampato che lo schermava dalle interferenze elettromagnetiche (EMI)

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

Prestazioni

Tipo e velocità	USB 2.0 - 480 Mbit/s
-----------------	----------------------

Connettore/i

Connettore A	Connettore lightning Apple (8 pin)
	USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

Caratteristiche
fisiche

Colore	Bianco
Stile connettori	Dritto
Diametro filo	22/32 AWG
Lunghezza cavo	39.4 in [100 cm]
Lunghezza prodotto	39.4 in [100.0 cm]
Larghezza prodotto	0.5 in [12.0 mm]
Altezza prodotto	0.2 in [6.2 mm]
Peso prodotto	0.9 oz [25.0 g]

Informazioni
confezione

Package Length	6.7 in [17.0 cm]
Package Width	3.0 in [75.0 mm]
Package Height	0.7 in [17.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	0.7 oz [21.0 g]

Contenuto
della
confezione

Incluso nella confezione	Cavo Lightning da 1 m
-----------------------------	-----------------------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

