

APC PROTECTNET 100BT/10BT/TR





Chiamare per ulteriori informazioni 0039 011 4073 333

Ingresso			
Numero di cavi di alimentazione	1		

Protezione contro sovratensioni e Filtraggio		
Protezione delle linee dati	Protezione Ethernet 10/100 Base-T RJ45	
Linee protette	1-8	
ts_nm_surge_response	1ns	
Modalità comune corrente di picco	0.3kampere	
Modalità normale corrente di picco	6.5kampere	

Caratteristiche fisiche	
Altezza massima	104mm, 10.41cm
Larghezza massima	48mm, 4.75cm
Profondità massima	28mm, 2.79cm
Peso senza imballaggio	0.06kg
Peso con imballaggio	0.11kg
Altezza imballaggio	104mm, 10.41cm
Larghezza imballaggio	90mm, 9.02cm
Profondità imballaggio	29mm, 2.92cm
Colore	Beige
Unità cartone master	144.0
Peso cartone master	5.99
Unità per pallet	750.0

Esclusione di responsabilità: Questo documento non è destinato ad essere utilizzato per determinare l'adeguatezza o l'affidabilità dei prodotti per applicazioni specifiche.

Specifiche tecniche





Caratteristiche fisiche	
Codici SCC	10731304000751

Condizioni ambientali	
Operating Temperature	-15 - 65 °C
Umidità relativa di funzionamento	0 - 95 %
Temperatura di immagazzinamento	-15 - 65 °C

Conformità	
Certificazioni	UL 497B
Garanzia standard	Vita

Esclusione di responsabilità: Questo documento non è destinato ad essere utilizzato per determinare l'adeguatezza o l'affidabilità dei prodotti per applicazioni specifiche.