

## Armadio Server Rack con 4 staffe a Telaio Aperto 12U con profondita' regolabile

ID prodotto: 4POSTRACK12U



Il server rack 12U 4POSTRACK12U permette di alloggiare server, apparecchiature di rete e per telecomunicazioni in un robusto rack a giorno con profondità regolabile.

Progettato per un impiego agevole, questo rack da 12U presenta marcature per unità rack (U) e profondità di facile lettura, con un'ampia gamma di regolazioni della profondità di montaggio (22 - 40") che semplificano l'adattamento del rack alle apparecchiature.

Questo resistente rack a 4 staffe supporta una capacità di carico statico massima di 544 kg e offre la conformità con diversi standard del settore (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 41494) per un design universale, compatibile con gran parte delle apparecchiature per rack.

Per fornire una soluzione di archiviazione per rack che consenta di risparmiare tempo ed evitare problemi, il rack comprende accessori opzionali quali ruote orientabili, piedini di livellamento e ganci per la gestione dei cavi. La base è inoltre preforata per il fissaggio del rack al pavimento, se necessario, offrendo molte opzioni per personalizzare il rack adattandolo al proprio ambiente server.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico gratuito a vita.

### Certificazioni, report e compatibilità

### Applicazioni

- Un robusto alloggiamento per server montabili in rack, switch KVM e apparecchiature di rete
- Adatto per apparecchiature montabili in rack che non richiedono la sicurezza a livello di rack

- Apparecchiature A/V per montaggio in rack in uno studio radiofonico o televisivo

## Caratteristiche

- Design a giorno da 12U
- Profondità di montaggio regolabile da 22 a 40"
- Supporta una capacità di carico statico di 544 kg
- Marcature per unità rack (U) e regolazione della profondità di facile lettura
- Ruote orientabili, piedini di livellamento e ganci di gestione dei cavi inclusi
- Preforato per il fissaggio del rack direttamente al pavimento
- Facile da assemblare
- Imballaggio piatto per una spedizione agevole

---

## Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Montabile a parete	No
Tipo rack	4 staffe
Tipo frame	A giorno
Altezza U	12U
Funzioni speciali	Guide di montaggio regolabili
	Base Plate with Floor-Anchoring Holes
	Gestione cavi integrata
	Perni di messa a terra
	Piedini di livellamento
	Marcature per unità rack
	Installazione semplice
	Rotelle (incluse)

---

Profilo guida di montaggio	L-Shape
Mounting Hole Types	Quadrato (per dado a gabbia)
Standard del settore	EIA/ECA-310-E

---

Prestazioni

Weight Capacity (Stationary)	19.2 oz [544 g]
------------------------------	-----------------

---

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Construction Material	Acciaio

---

Product Measurements

Lunghezza prodotto	3.4 ft [1.0 m]
Larghezza prodotto	23.8 in [60.4 cm]
Altezza prodotto	25.1 in [63.8 cm]
Peso prodotto	50.3 lb [22.7 kg]
Profondità di montaggio massima	3.3 ft [1.0 m]
Profondità di montaggio minima	22.0 in [56 cm]
Altezza con ruote orientabili	28.0 in [71 cm]

---

Informazioni confezione

Imballaggio piatto (Richiede Assemblaggio)	Sì
Package Length	25.6 in [65.0 cm]
Package Width	14.2 in [36.1 cm]
Package Height	6.3 in [16.0 cm]

Peso spedizione  
(confezione) 58.2 lb [26.3 kg]

---

Contenuto  
della  
confezione

Incluso nella confezione

Guida verticale sinistra

Guida verticale destra

Staffa di base

Sezione angolare

Sezione centrale

Staffa superiore

Bullone M8

Rondella M8

Chiave M8 (13 mm)

Chiave M6 (10 mm)

Cacciavite Phillips

Dado in gabbia M6

Rondella concava in PVC

Vite con testa a croce M6

Gancio gestione cavi

Vite di montaggio gancio

Ruote orientabili

Piedini di livellamento

Vite M6

Rondella piana M6

Dado flangiato M6

Cavi di messa a terra

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

