

Cavo adattatore USB-C a DisplayPort 1.4 da 1 m - Bidirezionale

ID prodotto: CDP2DP141MBD



Questo cavo USB-C™ a DisplayPort™ 1.4 consente di collegare un dispositivo USB Type-C™ (o Thunderbolt 3™) a un display DisplayPort oppure un dispositivo DP a un display USB-C con un solo cavo.

Con una risoluzione quattro volte maggiore rispetto alla 4K, questo cavo adattatore DP 1.4 8K offre la straordinaria qualità UHD a risoluzioni fino a 7680×4320 ed è inoltre dotato di funzionalità HBR3, garantendo una larghezza di banda fino a 32,4 Gbps.

La retrocompatibilità con i display 4K e 1080p lo rende l'accessorio ideale per la casa, l'ufficio o altri ambienti di lavoro, preparando al contempo il terreno per l'implementazione della tecnologia 8K.

Questo cavo adattatore bidirezionale da 1 m permette di stabilire una connessione compatta senza l'impiego di altri cavi e adattatori, assicurando un'installazione ordinata e professionale. Per installazioni con distanze maggiori, è disponibile anche un cavo USB-C a DP da 2 m, in modo da poter scegliere la lunghezza più adatta alle proprie esigenze di installazione.

Il cavo adattatore USB-C a DisplayPort consente di trasmettere video e audio 8K a un display DP dalla porta USB Type-C (o Thunderbolt 3) di un laptop o di un dispositivo mobile. Grazie alle sue funzionalità bidirezionali, può anche essere utilizzato per collegare dispositivi con tecnologia DisplayPort a un display dotato di ingresso USB-C. Per una maggiore praticità, il cavo supporta i sistemi operativi sia Mac che Windows.

Il prodotto CDP2DP141MBD è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Nota: questo cavo funziona solo con dispositivi dotati di tecnologia USB-C che supportano il formato DP Alt Mode.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Streaming di video 8K su uno schermo o un monitor DisplayPort 1.4
- Accessorio perfetto per i pionieri della tecnologia 8K
- Presentazioni accattivanti anche durante gli spostamenti
- Perfetto per i professionisti della creatività

Caratteristiche

- Le versatili funzionalità bidirezionali consentono di collegare un dispositivo USB Type-C (o DisplayPort) a un display DisplayPort (o USB-C)
- High Bit Rate 3 (HBR3) con larghezze di banda fino a 32,4 Gbps
- Qualità video all'avanguardia con supporto di risoluzioni video UHD fino a 8K a 30 Hz
- Compatibile con le porte Thunderbolt 3 e USB 3.1 Type-C che supportano la tecnologia DP Alternate mode
- Minor ingombro di cavi grazie alla soluzione combinata di adattatore e cavo per display

Prominence

Norme di garanzia	3 Years
Description CDW 75 - 1st Line	StarTech.com 3ft USB C to DisplayPort 1.4 Cable Reversible/ 8K 60Hz/4K HDR

Hardware

Active or Passive Adapter	Attivo
Ingresso AV	USB-C DisplayPort - 1.4
Uscita AV	DisplayPort USB-C



Audio	Sì
ID chipset	Chrontel - CH7213C-BF
	Texas Instruments - TUSB544
	VIA Labs - VL170

Prestazioni

Video Revision	DisplayPort 1.4
Risoluzioni digitali massime	DisplayPort: 7680x4320 (8K) a 60 Hz USB-C: 7680x4320 (8K) a 60 Hz
Widescreen supportato	Sì
Larghezza di banda	HBR3
Specifiche audio	DisplayPort - Canale audio 7.1 USB-C - Canale audio 7.1

Connettore/i

Connettore A	USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)
Connettore B	DisplayPort (20 pin)

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi	Questo cavo funziona solo con dispositivi dotati di tecnologia USB-C che supportano il formato DisplayPort Alt Mode. Per ottenere risoluzioni 8K, la sorgente e la destinazione devono supportare la tecnologia DisplayPort 1.4
-----------------------------	--

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità	10%-85% di umidità relativa

Caratteristiche
fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza prodotto	38.2 in [97.0 cm]
Larghezza prodotto	0.9 in [22 mm]
Altezza prodotto	0.4 in [10 mm]
Peso prodotto	1.6 oz [46 g]

Informazioni
confezione

Package Length	4.9 in [12.5 cm]
Package Width	8.9 in [22.5 cm]
Package Height	0.6 in [15 mm]
Peso spedizione (confezione)	1.8 oz [50 g]

Contenuto
della
confezione

Incluso nella confezione	Cavo adattatore bidirezionale USB-C a DisplayPort 1.4 da 1 m
-----------------------------	--

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

