

Cavo HDMI a Mini DisplayPort da 2 m - 4K 30 Hz

ID prodotto: HD2MDPMM2M



Questo cavo HDMI® a Mini DisplayPort™ (maschio-maschio) da 2 m consente di collegare una sorgente video HDMI, ad esempio un laptop, un desktop, un lettore Blu-Ray™ o una fotocamera, a un monitor o a un display Mini DP senza bisogno di cavi video e adattatori aggiuntivi.

Grazie al supporto della funzionalità 4K a 30 Hz, le immagini sono nitide e ben definite, con una resa più realistica rispetto alla risoluzione HD tradizionale e un livello di dettaglio di gran lunga maggiore. Il cavo adattatore HDMI a Mini DisplayPort consente l'invio di contenuti UHD a un display mDP e supporta l'audio surround 7.1.

La retrocompatibilità con i display 1440p e 1080p rende il convertitore video l'accessorio ideale per la configurazione già presente a casa o in ufficio.

Questo cavo HDMI a mDP da 2 m permette di stabilire una connessione diretta senza l'impiego di altri cavi e adattatori, assicurando un'installazione ordinata e professionale. Per installazioni con distanze minori, è disponibile anche un cavo adattatore da 1 m, in modo da poter scegliere la lunghezza più adatta alle proprie esigenze di installazione.

Essendo dotato di installazione plug-and-play, l'adattatore HDMI a Mini DisplayPort assicura una semplice configurazione senza software o driver da installare. Il cavo adattatore viene alimentato tramite una porta USB, evitando così la necessità di adattatori di alimentazione esterni.

Il prodotto HD2MDPMM2M è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Collegamento di un computer HDMI a un monitor DisplayPort
- Ideale per sale riunioni o workstation in ambienti d'ufficio
- Visione di video 4K trasmessi da una sorgente HDMI su un display mDP

Caratteristiche

- Minor ingombro grazie a una soluzione unica di cavo e adattatore
- La conversione attiva HDMI a Mini DisplayPort consente la trasmissione di audio e video ad alta definizione dal computer a un monitor Mini DP
- Consente immagini di qualità straordinaria con supporto delle risoluzioni video fino a Ultra HD 4K
- Pratica soluzione plug-and-play senza bisogno di ulteriori adattatori
- EASY TO USE: All-in-one adapter cable provides an easy, driverless setup and works with any OS including Windows, macOS, Chrome OS, Linux & Android

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Active or Passive Adapter	Attivo
Ingresso AV	HDMI - 1.4
Uscita AV	Mini-DisplayPort
Audio	Sì
ID chipset	MegaChips - STDP2600

Prestazioni

Video Revision	HDMI 1.4
Risoluzioni supportate	Mini DisplayPort: 3840x2160 (4K) / 30Hz Additional resolutions and refresh rates may be supported
Widescreen supportato	Sì



Specifiche audio Mini DisplayPort - Canale audio 7.1

Connettore/i

Connettore A	HDMI
Connettore B	Mini DisplayPort

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Umidità	5%-90% umidità relativa (senza condensa)

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza prodotto	6.6 ft [2.0 m]
Larghezza prodotto	0.8 in [20 mm]
Altezza prodotto	0.5 in [12.5 mm]
Peso prodotto	3.9 oz [110 g]

Informazioni confezione

Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	0.0 in [0.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	4.2 oz [120 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Cavo adattatore HDMI a mini DisplayPort
--------------------------	---

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

