

Cavo HDMI High Speed con Ethernet da 3m con connettori di bloccaggio - Cavetto video HDMI 2.0 Premium ad alta velocità - Cavo HDMI Ultra HD 4K 60Hz da computer PC a monitor/TV - HDR10, 18Gbps M/M - Nero

ID prodotto: HDMM3MLP



Questo cavo HDMI® da 3 metri è stato testato in conformità con il Premium HDMI Cable Certification Program, che attesta la presenza di caratteristiche tecniche all'avanguardia conformi alle più recenti specifiche HDMI, tra cui risoluzione ottimizzata e opzioni di protezione dalle interferenze EMI.

È dotato di connettori HDMI ad alte prestazioni che si agganciano saldamente all'interno di ogni porta, evitando la perdita di segnale o le disconnessioni accidentali.

Ogni cavo è provvisto di un'etichetta di autenticazione Premium HDMI Cable grazie alla quale si ha la certezza di acquistare un cavo premium, di alta qualità e con prestazioni garantite.

Il cavo supporta una risoluzione fino a 4K a 60 Hz (3840 x 2160p), una larghezza di banda fino a 18 Gbps, ed è compatibile con la tecnologia HDR (High Dynamic Range), che assicura colori vividi e un rapporto di contrasto più elevato.

Immagini più nitide, una velocità maggiore e una risoluzione più elevata concorrono a migliorare l'esperienza di fruizione dei video. Questo cavo, che garantisce le migliori funzionalità HDMI oggi disponibili, è perfetto per realizzare sistemi di segnaletica digitale realistici o un eccellente impianto di home theater.

Supporta fino a 32 canali audio digitali non compressi, per un audio estremamente nitido. Oltre ad essere retrocompatibile con le specifiche HDMI meno recenti, può essere utilizzato con tutti i dispositivi HDMI attualmente in commercio.

I connettori HDMI ad aggancio sono perfetti da utilizzare negli ambienti molto frequentati o interessati da vibrazioni, che potrebbero causare una perdita di immagini o una disconnessione accidentale. Ottimo da utilizzare con le apparecchiature installate a parete o che vengono spostate molto spesso, il cavo

non richiede accessori o viti speciali: i connettori si agganciano automaticamente all'interno delle porte HDMI non appena vengono inseriti. La pressione del contatto creata dal meccanismo di aggancio all'interno della porta fa sì che i connettori non si allentino col passare del tempo.

Il cavo è stato sottoposto a rigorosi test di conformità e ha ottenuto la certificazione di un centro di test autorizzato HDMI, che accerta il supporto delle funzionalità ad elevata larghezza di banda. Un ulteriore test EMI garantisce che il cavo è in grado di ridurre al minimo l'interferenza con i segnali wireless.

Il prodotto HDMM3MLP è coperto dalla garanzia a vita StarTech.com.

## Certificazioni, report e compatibilità

## Applicazioni

## Caratteristiche

- **CAVO HDMI 2.0 CON CONNETTORI AD AGGANCIAMENTO:** questo cavo HDMI da 3 m ad alta velocità con Ethernet e certificazione premium è dotato di bloccaggio connettori ad aggancio (M) placcati oro che si fissano saldamente all'interno di una porta HDMI standard
- **CAVO AD ALTE PRESTAZIONI:** questo cavo HDMI Ultra HD 4K supporta 18 Gbps di larghezza di banda; 4K 60Hz, video 3D, HDR10 per un elevato rapporto di contrasto, supporto per display ultra-wide, audio multi-stream a 32 canali, ARC, colorimetria BT.2020
- **CAVO CON CERTIFICAZIONE DI ALTA QUALITÀ:** rivestimento in PVC resistente che assorbe le sollecitazioni delle piegature frequenti proteggendo il nucleo del cavo HDMI UHD; cavo ad alta velocità con certificazione premium che soddisfa gli standard HDMI 2.0
- **APPLICAZIONI:** per uffici, sale riunioni e aule; collegare il laptop, PC o sorgente HDMI a TV, display, monitor o proiettore; ideale negli ambienti che richiedono frequenti movimenti/vibrazioni; compatibile con HDMI 2.0, 1.4 e versioni precedenti
- **SPECIFICHE:** 3 metri | Nero | Cavo Ethernet ad alta velocità premium | HDMI maschio ad aggancio a maschio ad aggancio (M/M) | Diametro esterno di 7,3 mm, 34 AWG | Rivestimento: PVC | Schermatura EMI: foglio in alluminio-mylar intrecciato | Garanzia a vita

---

### Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Placcatura connettori	Oro
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride

Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia

---

Prestazioni

Risoluzioni digitali massime	3840x2160 (Ultra HD 4K) a 60 Hz
------------------------------	---------------------------------

---

Connettore/i

Connettore A	HDMI (19 pin)
Connettore B	HDMI (19 pin)

---

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità	5%~95% di umidità relativa

---

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Stile connettori	Dritto
Diametro filo	28 AWG
Lunghezza cavo	9.8 ft [3 m]
Lunghezza prodotto	9.8 ft [3.0 m]
Larghezza prodotto	0.8 in [20.0 mm]
Altezza prodotto	0.4 in [10.5 mm]
Peso prodotto	8.2 oz [232.0 g]

---

Informazioni confezione

Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.8 in [21.0 mm]



Peso spedizione (confezione)	8.6 oz [244.0 g]
---------------------------------	------------------

---

Contenuto  
della  
confezione

Incluso nella  
confezione

Cavo HDMI

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

