

Armadio rack per server 25U - Profondità regolabile da 7-35" a 4 montanti con chiusura a chiave - Armadio mobile ventilato a rack con ruote per apparecchiature informatiche e di rete come Dell PowerEdge o HP ProLiant

ID prodotto: RK2537BKM



Questo server rack offre 25U di spazio in un armadietto elegante e protetto, nel quale è possibile installare dispositivi da 19" standard montabili su rack, quali i server Dell, HP e IBM, e altre apparecchiature di telecomunicazione e A/V. Il rack è compatibile per l'uso con apparecchiature conformi a EIA-310 e supporta una capacità di carico totale di 1500 kg.

La versatilità del rack consente di installare le apparecchiature con la massima semplicità. Le guide di montaggio, infatti, possono essere regolate a una profondità compresa tra 177,8 mm e 889 mm, garantendo la compatibilità con le apparecchiature montabili in rack standard. Una maggiore profondità crea uno spazio più ampio dietro l'apparecchiatura, che consente di gestire altri cavi di alimentazione e cablaggi.

Sul primo pannello in basso e sull'ultimo in alto sono presenti alcuni fori con boccole, che semplificano il passaggio dei cavi all'interno e all'esterno dell'armadietto per una gestione ottimale del cablaggio. Il rack è inoltre dotato di perni di messa a terra, che consentono di proteggere ulteriormente le apparecchiature fissandole al pavimento, e di guide che non richiedono utensili per il montaggio degli accessori, così è possibile installare PDU e sistemi per la gestione dei cavi 0U in verticale.

Nel rack è incluso un rotolo da 3 metri di fascette per cavi con chiusura a strappo, grazie al quale è più semplice tenere in ordine il cablaggio. Così la gestione dei cavi non è più un problema. Il tessuto con chiusura a strappo può essere tagliato in qualsiasi dimensione e usato per legare assieme i cavi delle apparecchiature o fissarli al rack.

Per ridurre al minimo il lavoro di installazione, il rack viene consegnato già montato.

La porta a rete anteriore e la porta a rete posteriore del rack, entrambe dotate di chiave, garantiscono la sicurezza delle apparecchiature installate e aumentano la circolazione dell'aria, per favorire il raffreddamento passivo.

Il pannello laterale del rack si può rimuovere grazie a un fermo a rilascio rapido, per consentire un accesso agevole alle apparecchiature e assicurare la massima protezione. Anche il pannello sulla sommità è dotato di un fermo a rilascio rapido e può quindi essere rimosso senza interferire con i cavi all'interno del rack.

L'armadietto è dotato di rotelle che consentono di spostarlo facilmente in tutto l'ufficio, lo studio o la sala server. Inoltre, la larghezza e l'altezza del rack sono pensate per passare attraverso porte di dimensioni standard, per trasportare all'occorrenza il server rack in un'altra sala.

Il prodotto RK2537BKM è coperto da una garanzia StarTech.com di 5 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Ideali per i negozi di prodotti hi-tech e i centri di riparazione che hanno spazio limitato ma devono gestire apparecchiature montabili in rack che richiedono protezione
- Installazione di server, switch KVM, dispositivi di rete e console per armadietti montabili in rack
- Installazione sicura in rack delle apparecchiature audio/video per le trasmissioni in broadcast in sale di registrazione o studi televisivi

Caratteristiche

- **RACK SICURO A MEZZA ALTEZZA:** armadietto rack per server 25U da 19" a 4 montanti con profondità regolabili fino a 88cm, profondità interna di 1m; sportelli a doppio pannello per una maggiore accessibilità; sportelli e laterali a serratura con chiavi
- **COMPLETAMENTE ASSEMBLATO CON ROTELLE:** preassemblato ad alta resistenza con rotelle e piedini di livellamento per garantire manovrabilità e stabilità; viti/dadi a gabbia e nastro con chiusura a strappo forniti in dotazione
- **DESIGN E VENTILAZIONE:** armadietto mobile per apparecchiature dati dotato di resistenti sportelli in rete e parte superiore areata per assicurare un ampio flusso d'aria; la parte superiore removibile per la posa cavi; intervalli 1U contrassegnati
- **COMPATIBILITÀ:** conforme allo standard EIA/ECA-310-E per server/apparecchiature di rete di marche come HPE ProLiant, Dell PowerEdge e Lenovo ThinkSystem; lo sportello posteriore in due pannelli riduce i requisiti di spazio di accesso posteriore
- **SPECIFICHE TECNICHE:** garanzia 5 anni | Box esterno per armadietto autoportante 25U da 19" | Profondità di montaggio 17-88 cm | Portata in stato stazionario di 1.500 kg | Viti/dadi a gabbia M6 | Nastro con chiusura a strappo 3m | Perni di messa a terra

Hardware

Norme di garanzia	5 Years
Montabile a parete	No
Tipo rack	4 staffe
Tipo frame	Armadio montato
Altezza U	25U
Funzioni speciali	Guide di montaggio regolabili
	Linguette di accoppiamento integrate
	Gestione cavi integrata
	Rotelle (incluse)
	Perni di messa a terra
	Piedini di livellamento
	Consegna con assemblaggio completo
	Marcature per unità rack
Profilo guida di montaggio	G-Shape
Mounting Hole Types	Quadrato (per dado a gabbia)
Standard del settore	EIA/ECA-310-E

Prestazioni

Weight Capacity (Stationary)	3315.0 lb [1500 kg]
------------------------------	---------------------

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo sportello anteriore	Maglie in acciaio
Caratteristiche dello	Lucchetto di sicurezza a chiave con sportello anteriore

sportello anteriore	rimovibile
Tipo pannello laterale	Acciaio
Caratteristiche dei pannelli laterali	Lucchetto di sicurezza a chiave con pannelli laterali rimovibili
Tipo sportello posteriore	Maglie in acciaio
Caratteristiche dello sportello posteriore	Lucchetto di sicurezza a chiave con sportello posteriore reversibile e rimovibile

Product
Measurements

Larghezza interna	23.7 in [60.1 cm]
Profondità interna	3.5 ft [1.1 m]
Lunghezza prodotto	3.5 ft [1.1 m]
Larghezza prodotto	23.8 in [60.4 cm]
Altezza prodotto	3.9 ft [1.2 m]
Peso prodotto	180.8 lb [81.8 kg]
Profondità di montaggio massima	35.2 in [89.3 cm]
Profondità di montaggio minima	7.1 in [18 cm]
Altezza con ruote orientabili	4.1 ft [1.2 m]

Informazioni
confezione

Imballaggio piatto (Richiede Assemblaggio)	No
Package Length	3.8 ft [1.2 m]
Package Width	26.8 in [68.0 cm]
Package Height	4.8 ft [1.4 m]
Peso spedizione	252.6 lb [114.3 kg]



(confezione)

Contenuto
della
confezione

Incluso nella
confezione

Armadio server rack

Dadi in gabbia M6

Viti M6

Rondelle a bicchiere in plastica

Chiavi

Chiave a brugola

Rotolo di fascette con chiusura a strappo da 3 m

Manuale utente

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

