

HP M24fwa FHD Monitor



La massima definizione di comfort, design e audio.

Immergetevi nella visione perfetta offerta da questo display ultra-sottile dotato di audio integrato e tecnologia certificata HP Eye Ease Eyesafe^{®2}, progettato per ridefinire i concetti di comfort, benessere e sostenibilità¹. La soluzione perfetta per il lavoro e l'intrattenimento, per una nuova definizione dell'HD.



Immagini e audio dalla qualità eccezionale

Scoprite un'esperienza d'uso straordinaria per il lavoro e il divertimento con un monitor dal design elegante, dotato di audio integrato per un suono perfetto. Profilo sottile, design moderno e gestione innovativa dei cavi per semplificare la configurazione.

Una nuova definizione dell'HD

I vostri sogni si realizzano con questo monitor che combina tecnologia IPS, copertura del 99% della gamma di colori sRGB, frequenza di refresh a 75 Hz e AMD FreeSync^{™3} per una visione che va di pari passo con l'immaginazione.



Design straordinario. Prestazioni incredibili

Lavorate a lungo senza affaticare gli occhi con HP Eye Ease e la tecnologia certificata Eyesafe[®], che offre comfort senza compromessi sulla qualità dei colori.



Progettazione responsabile

Questo monitor è stato progettato secondo criteri di sostenibilità, con l'85% di plastica post-consumo, ed è accompagnato da un packaging realizzato in materiale riciclato¹. La sostenibilità non è mai stata così elegante.

HP M24fwa FHD Monitor

Caratteristiche

Personalizza e regola il monitor in tutta semplicità.

Grazie al semplice e intuitivo software HP Display Center, puoi personalizzare le impostazioni del monitor, ripartire gli schermi e persino attenuare la luminosità dello schermo.

HP Eye Ease con certificazione Eyesafe®

Il filtro luce blu sempre attivo è una garanzia di comfort per la tua vista, senza influire minimamente sulla precisione del colore.

Puntando al meglio

La tecnologia IPS ti assicura una visione nitida praticamente da qualsiasi angolazione. Davanti a questo monitor, c'è posto per tutta la famiglia.

Monitor FHD/1080 p

Grafica brillante e qualità straordinaria grazie all'incredibile monitor FHD.

Gestione dei cavi

Il passacavi ubicato sul supporto del monitor migliora la gestione dei cavi per uno spazio di lavoro sgombro e ben organizzato.

Colori estremamente accurati

Spazio colori sRGB del 99% per una perfetta riproduzione dei colori.

Altoparlanti integrati

Eccezionale qualità audio grazie agli altoparlanti integrati.

Design sostenibile

Progettati nel rispetto dell'ambiente, i vani in plastica sono realizzati con l'85% di materiali riciclati e il 5% di plastica riciclata sottratta agli oceani.

HP M24fwa FHD Monitor



Dimensioni dello schermo	60,45 cm (23,8")
Proporzioni	16:9
Tipo di schermo	IPS ¹
Pixel pitch	0,275 mm
Tempo di risposta	5 ms GtG (con overdrive) ¹
Luminosità	300 nit ¹
Livello di contrasto	1000:1
Colore prodotto	Testa bianca, supporto argento; 99% sRGB
Risoluzione (massima)	FHD (1920 x 1080 a 75 Hz)
Risoluzioni supportate	640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080
Frequenza di scansione del display (orizzontale)	30-86 KHz
Frequenza di scansione del display (verticale)	48-75 Hz
Funzionalità di visualizzazione	Comandi su schermo; AMD FreeSync™; modalità Low Blue Light; doppi altoparlanti (2 W per canale); antiriflesso
Tipo di input del display	1 VGA; 1 HDMI 1.4 (con supporto HDCP)
Funzionalità di sicurezza fisica	Predisposizione blocco sicurezza ²
Software di gestione	HP Display Center
Efficienza energetica	Classe efficienza energetica: E; Consumo energetico in modalità attiva: 29 W (massimo); Consumo energetico annuo: 15 kWh; Standby: 0,5 W (standby); Consumo elettrico (modalità attiva): 29 W (massimo); Consumo energetico (modalità disattivata): 21,5 W (tipico)
Opzioni di controllo utente del display	Luminosità; uscita; informazioni; gestione; controllo alimentazione; gestione ingressi; controllo menu; immagine; colore
Porta audio	1 jack audio da 3,5 mm (combo ingresso/uscita audio)
Webcam	Nessuna fotocamera integrata
Dimensioni del prodotto	53,58 x 3,4 x 31,56 cm Senza supporto. 53,58 x 17,72 x 39,68 cm Con supporto Imballato: 61 x 12,1 x 39,9 cm
Peso	2,5 kg; Imballato: 4,7 kg
Intervallo di temperatura di funzionamento	da 5 a 35°C
Intervallo di temperatura di funzionamento	41 to 95°F
Intervallo umidità di funzionamento	Da 20 a 80% senza condensa
Certificazioni e conformità	MEPS Australia e Nuova Zelanda; BIS; BSMI; CB; CCC; CE CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; RCM; marchio TUV; VCCI; MEPS Vietnam; RAEE; riduzione luce blu; EUP Lot-26; California Energy Commission (CEC); South Africa Energy; eStandby; EPEAT; applicazione WW; Emirati Arabi Uniti; certificati Ucraina; NRCS (Sudafrica); certificazione Eyesafe®; certificazione TÜV di assenza di sfarfallio
Alimentatore	Da 100 a 240 VCA, da 50 a 60 Hz
Garanzia	Garanzia limitata di 2 anni
Contenuto della confezione	Monitor; cavo HDMI; cavo VGA; kit di documenti; cavo di alimentazione CA
Potenza di uscita altoparlanti	2 x 2 W
Montaggio VESA	Non compatibile con staffa di montaggio VESA
Codice prodotto	34Y22E9
Predisposizione per funzionalità touch	Nessuna funzionalità touch
Pixel per pollice (ppi)	93 ppi
Profondità di bit pannello	8 bit (6 bit + FRC)
Angolo di visualizzazione verticale	178°
Angolo di visualizzazione orizzontale	178°
Cornice	Cornice micro-edge su 3 lati
Rotazione base	No swivel
Inclinazione	Da -5 a +25°
Rotazione su perno	No pivot
Intervallo regolazione dell'altezza	Nessuna regolazione dell'altezza
Durezza	3H
Trattamento schermo	Antiriflesso

Predisposizione per funzionalità touch	Nessuna funzionalità touch
Filtro privacy integrato	No
Senza sfarfallio	Sì
Modalità Low Blue Light	Sì, HP Eye Ease (certificato Eyesafe®)

HP M24fwa FHD Monitor

Note a piè di pagina del messaggio

¹ In base ad analisi interne di HP. L'85% dei contenuti di plastica riciclata a fine vita del monitor è composto al 5% da plastica sottratta agli oceani in base al peso. La confezione esterna e il materiale di riempimento in cartone ondulato utilizzati per l'imballaggio sono composti da fibre certificate e riciclate realizzate esclusivamente a partire da fonti sostenibili. Le imbottiture in fibra sono prodotte al 100% con fibra di legno e materiali organici riciclati. Esclusi i sacchetti di plastica e i fogli in polistirolo espanso.

² Tutte le specifiche relative alle prestazioni rappresentano i valori standard forniti dai costruttori dei componenti HP; le prestazioni effettive possono risultare superiori o inferiori.

³ FreeSync™ disponibile solo con collegamento DisplayPort o tramite HDMI. FreeSync è una tecnologia AMD® abilitata sui display FHD o QHD che elimina lo stuttering e/o il tearing delle immagini in giochi e video vincolando la frequenza di refresh del display al frame rate della scheda grafica. Richiede scheda grafica AMD Radeon e/o monitor compatibile con APU AMD serie A con DisplayPort/HDMI Adaptive-Sync. Richiede driver AMD 15.11 Crimson (o successivi) per supportare FreeSync tramite HDMI. Le frequenze di adaptive refresh variano a seconda del monitor. Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo www.amd.com/freesync.

⁴ Per visualizzare immagini FHD (Full High-Definition) sono necessari contenuti FHD.

Note specifiche tecniche

¹ Tutte le specifiche rappresentano i valori tipici forniti dai produttori dei componenti HP; le prestazioni effettive possono risultare superiori o inferiori.

² Dispositivo di blocco in vendita separatamente.

³ Sulla base della registrazione US EPEAT® effettuata secondo IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Lo stato EPEAT varia in base al paese. Per ulteriori informazioni, consultare www.epeat.net.

