

Cavo premium HDMI ad alta velocità con Ethernet da 2 m - 4K 60 Hz

ID prodotto: RHDMM2MPW



Questo cavo HDMI con Ethernet è progettato per rispondere alle esigenze quotidiane di collegamento dei dispositivi HDMI. Testato per resistere all'usura, è un accessorio indispensabile per gli impieghi sia aziendali che privati.

Questo cavo HDMI con certificazione premium è dotato di rinforzo con fibra aramidica che lo protegge dalle sollecitazioni indotte dalle frequenti piegature. Ciò consente inoltre di piegare il cavo senza indurre stiramenti eccessivi o danneggiare l'anima del cavo.

- La fibra aramidica rende il cavo più forte e resistente
- I conduttori isolati riducono l'attrito e consentono una maggiore flessibilità
- Protezione EMI grazie a un foglio in alluminio-mylar con schermatura intrecciata
- La guaina in TPE è più morbida e più flessibile rispetto a quella in PVC standard

Il cavo è realizzato in modo da impedire la separazione del connettore dalla guaina. Il serracavo extra lungo è testato per resistere a oltre 10.000 cicli di piegatura a un angolo di 180°.

- Il connettore HDMI placcato in oro con protezione metallica protegge il circuito stampato dalle interferenze elettromagnetiche e rafforza il punto di connessione
- Il serracavo è testato per resistere a oltre 10.000 cicli di piegatura a un angolo di 180°

Oltre a supportare tutte le specifiche HDMI 2.0, questo cavo HDMI con certificazione premium da 1,8 m supporta risoluzioni fino a 4K a 60 Hz con una larghezza di banda fino a 18 Gbps. Il cavo HDMI corto maschio-maschio supporta inoltre la tecnologia HDR per un rapporto di contrasto più elevato e colori brillanti, offrendo un'esperienza di visione ricca e piacevole.

Il prodotto RHDMM2MPW è coperto da una garanzia a vita di StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Consente di collegare display e dispositivi 4K/Ultra HD

Caratteristiche

- **CAVO AD ALTE PRESTAZIONI:** cavo HDMI 2.0 certificato premium da 2 m con Ethernet, 4K 60Hz (3840x2160p), larghezza di banda di 18 Gbps, HDR10 per un elevato rapporto di contrasto, formato UltraWide, audio multi-stream a 32 canali con campionamento di 1536 Hz
- La fibra aramidica del Kevlar rinforza questa questo robusto cavo HDMI assicurando una resistenza alla trazione 5 volte superiore a quella dell'acciaio
- **CAVO FLESSIBILE:** la guaina in TPE assorbe le sollecitazioni indotte dalle frequenti piegature e protegge il nucleo del robusto cavo HDMI UHD; il TPE è atossico, privo di alogeni e certificato RoHS per la sostenibilità ambientale; diametro cavo di 0,05 mm²
- **APPLICAZIONI:** ideale per casa, ufficio e in viaggio; funziona con computer laptop per la conduzione di presentazioni tramite monitor, proiettore/display di grandi dimensioni con funzioni CEC; ARC, Deep Color, HDCP 1.4; compatibile con versioni precedenti
- **SPECIFICHE:** 2 metri | Nero | HDMI 2.0 | HDMI maschio a maschio | 0,02 mm² | Rinforzo: fibra aramidica | Rivestimento: TPE | Schermatura EMI | ARC (Audio Return Channel), HDCP 2.2, CEC, colorimetria BT.2020 | Garanzia a vita

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Placcatura connettori	Oro
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

Prestazioni

Specifiche audio	Fino a 32 canali audio con frequenza di campionamento di 1536 Hz
------------------	--

Connettore/i	Connettore A	HDMI (19 pin)
		HDMI (19 pin)
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Bianco
	Stile connettori	Dritto
	Diametro filo	30 AWG
	Lunghezza cavo	6.6 ft [2 m]
	Lunghezza prodotto	6.6 ft [2.0 m]
	Larghezza prodotto	0.7 in [17.0 mm]
	Altezza prodotto	0.3 in [7.7 mm]
	Peso prodotto	1.8 oz [52.0 g]
Informazioni confezione		
	Package Length	5.9 in [15.0 cm]
	Package Width	7.2 in [18.2 cm]
	Package Height	0.8 in [20.0 mm]
	Peso spedizione (confezione)	3.6 oz [103.0 g]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	Cavo HDMI

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

