

## Supporto da Soffitto per TV a schermo piatto da 32" a 70" LCD, LED o Plasma

ID prodotto: FLATPNLCEIL



Questo supporto da soffitto per televisori compatibili con l'attacco VESA e di dimensioni comprese tra 32" a 75" è in grado di sostenere fino a 50 kg di peso. Senza occupare spazio su una parete o sul pavimento, consente di appendere al soffitto e ben in vista un televisore al plasma, LED o LCD a schermo piatto.

Il montaggio a soffitto è ideale per l'utilizzo in sale riunioni aziendali, sale d'attesa, ingressi, ristoranti, bar e luoghi di incontro.

Grazie all'asta telescopica, è possibile appendere un display alla distanza desiderata dal soffitto. Il supporto TV è quindi compatibile con ambienti di varie altezze. Realizzata in robusto acciaio, l'asta è prolungabile da 1060 mm a un massimo di 1560 mm, con un'estensione totale in altezza pari a 500 mm.

Il supporto da soffitto per schermi piatti è compatibile con molti tipi di soffitto e consente di ruotare il televisore in modo da adattarsi a qualsiasi ambiente, dai soffitti spioventi (fino a 60 gradi) e inclinati a quelli orizzontali (piani), in modo che il display sia collocato sulla linea di visuale.

Il televisore può essere orientato secondo l'angolo di visione più comodo e inclinato fino a -25 gradi verso il pubblico sottostante per una visibilità eccellente. Il supporto completamente articolabile consente inoltre di orientare il display a +180/-180 gradi attorno all'asta senza l'impiego di utensili.

Basta fissare le staffe verticali fornite in dotazione con i ganci integrati sul retro del televisore per appenderlo in sicurezza al supporto da soffitto. Le regolazioni di livellamento di +/-3 gradi post-installazione garantiscono un posizionamento ideale dopo il montaggio.

Il prodotto FLATPNLCEIL è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

## Certificazioni, report e compatibilità

### Applicazioni

- Sospensione di un televisore a schermo piatto al soffitto per una comoda visione
- Ideale per sale riunioni, sale d'attesa, ingressi, aree comuni, aule
- Intrattenimento e informazione degli ospiti

### Caratteristiche

- Consente di risparmiare spazio appendendo al soffitto un televisore a schermo piatto di dimensioni comprese tra 32" e 75" e peso fino a 50Kg
- Estensione min-max dell'asta da 1060 a 1560 mm
- Il supporto TV da soffitto può ruotare di +60/-60 gradi per adattarsi a soffitti normali o spioventi
- Il supporto completamente articolabile consente di orientare il display di +180/-180 gradi attorno all'asta e di inclinarlo verso il basso di -25 gradi senza l'impiego di utensili
- Facile installazione grazie al design con struttura ad aggancio
- Il supporto a soffitto universale è compatibile con i TV LG, Samsung, Sony, Sharp e di altre marche (viti/distanziatori inclusi) e con gli schermi di fori VESA 200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400

---

#### Hardware

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Norme di garanzia        | 5 Years              |
| Montabile a parete       | No                   |
| Gestione cavi            | Sì                   |
| N. di display supportati | 1                    |
| Opzioni di montaggio     | Montaggio a Soffitto |
| Modello(i) di fori VESA  | 200x200 mm           |
|                          | 200x300 mm           |
|                          | 200x400 mm           |

300x200 mm

300x300 mm

400x200 mm

400x300 mm

400x400 mm

600x200 mm

600x300 mm

600x400 mm

---

## Prestazioni

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Specifiche generali            | Regolazione del livellamento post-installazione: +/-3° |
| Capacità di carico             | 110.5 lb [50 kg]                                       |
| Dimensioni minime display      | 32in   |
| Dimensioni massime del display | 75"  |
| Video Wall                     | No   |
| Fits Curved Display            | Sì   |
| Regolazione dell'altezza       | Sì   |
| Minimum Height                 | 3.5 ft [1.1 m]   |
| Altezza massima                | 5.1 ft [1.6 m]   |
| Inclinazione                   | +0° / -25°   |
| Orientamento/rotazione         | Da +180° a -180°                                       |
|                                | e  |
| Rotazione del display          | 360°   |
| Anti-theft                     | No   |

---

## Caratteristiche fisiche



|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Colore             | Nero              |
| Tipo enclosure     | Acciaio           |
| Lunghezza prodotto | 26.8 in [68.0 cm] |
| Larghezza prodotto | 5.5 in [14.0 cm]  |
| Altezza prodotto   | 5.8 ft [1.8 m]    |
| Peso prodotto      | 13.2 lb [6.0 kg]  |

---

Informazioni confezione

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Package Length               | 37.1 in [94.2 cm] |
| Package Width                | 12.3 in [31.2 cm] |
| Package Height               | 5.7 in [14.6 cm]  |
| Peso spedizione (confezione) | 17.3 lb [7.8 kg]  |

---

Contenuto della confezione

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Incluso nella confezione | asta e supporto per montaggio a soffitto |
|                          | asta di prolunga                         |
|                          | staffe verticali                         |
|                          | staffa orizzontale                       |
|                          | bulloni                                  |
|                          | Dadi                                     |
|                          | chiave M13                               |
|                          | Chiave a brugola M5                      |
|                          | sagoma di montaggio                      |
|                          | viti M5x14 mm                            |
|                          | Viti M6x14 mm                            |

Viti M8x30 mm

Viti M6x30 mm

Viti M8x50 mm

Guarnizioni

distanziali corti

distanziali lunghi

Viti 6,3x55 mm

tasselli per calcestruzzo

rondelle piatte

Manuale di istruzioni

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

