

Cavo prolunga video Mini DisplayPort 1.2 ad alta risoluzione 4k x 2k da 1,8m - M/F

ID prodotto: MDPEXT6



Questo cavo Mini DisplayPort™ 1.2 permette di estendere la distanza di collegamento tra i dispositivi Mini DP di oltre 1,8 m.

Consente di posizionare i dispositivi nel punto desiderato

Il cavo rappresenta la soluzione ideale per posizionare in modo più efficiente le periferiche e può essere utilizzato per collegare Microsoft Surface™ Pro 4, Surface Book, MacBook, MacBook Pro, MacBook Air e altri dispositivi dotati di mDP a LED Cinema Display di Apple o altro monitor Mini DisplayPort.

Basta collegare il tablet o laptop al cavo di prolunga utilizzando un cavo Mini DisplayPort standard e collegarlo al monitor Mini DP.

Consente di fornire una qualità delle immagini eccezionali

Il cavo supporta risoluzioni elevate fino a 4k x 2k (3840 x 2160) a 60Hz, con una larghezza di banda HBR2 massima di 21,6 Gbps. Il cavo supporta inoltre il Multi-Stream (MST) per il collegamento a margherita di più monitor e fornisce il supporto audio opzionale.

MDPEXT6 è coperto dalla garanzia a vita StarTech.com per un'affidabilità garantita ed assicura che i contenuti digitalmente protetti vengano visualizzati correttamente grazie alla funzione HDCP e DPCP.

Nota: I computer laptop e desktop più recenti (ad esempio Apple) vengono forniti solo con porte Thunderbolt™. I nostri cavi Mini DisplayPort possono essere collegati alle porte Thunderbolt, consentendo la connessione ai display compatibili con Mini DP.

Certificazioni, report e compatibilità

## Applicazioni

- Per estendere la distanza di connessione tra schermi Microsoft Surface Pro 4, Surface Book, MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, Mac Pro, iMac o mini Mac e display LED Cinema di Apple di 1,8 m

## Caratteristiche

- **CAVO DI PROLUNGA MINI DISPLAYPORT:** cavo video da 2 m Mini DisplayPort v1.2 con supporto 4K x 2K (3840 x 2400p 60 Hz), larghezza di banda di 21,6 Gbps, HBR2, audio a 8 canali, Multi-Stream Transport (MST), GTC per una precisa sincronizzazione dei canali audio e Stereo 3D (2560 x 1600p 120 Hz)
- **DESIGN AFFIDABILE:** cavo di prolunga Mini DP dotato di connettori ABS resistenti con serracavo flessibile e rivestimento in PVC per prevenire sfilacciature o danni dovuti a piegature o utilizzo eccessivo; sottostruttura del connettore in metallo per schermatura EMI; compatibile con le porte Thunderbolt 2
- **STRUTTURA DI QUALITÀ:** prolunga Mini DisplayPort con cavo da 0,050 mm<sup>2</sup> con connettori placcati oro per una migliore integrità e affidabilità del segnale; il cavo di prolunga mDP è dotato di una schermatura EMI superiore con foglio di alluminio e freccia per garantire un segnale audio e video di qualità maggiore
- **APPLICAZIONI:** ideale per casa/ufficio/sale riunioni/aule; funziona con laptop (con porta TB2/Mini-DP)/workstation professionali con FirePro™ W9100/8100, scheda grafica NVS 810/510; monitor/proiettore UHD/4K; Apple MacBook Pro/Air, Microsoft Surface Pro 1-6
- **SPECIFICHE:** 2 m | Nero | DP v1.2 | Mini DisplayPort M/F | 0,050 mm<sup>2</sup> | Rivestimento per cavo in PVC, calotta per connettore ABS | Schermatura: foglio di alluminio e treccia | Protocolli: HBR 2, MST, GTC | Retrocompatibile con DP1.1 | Garanzia a vita

---

### Hardware

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Norme di garanzia             | Lifetime                              |
| Numero di conduttori          | 20                                    |
| Placcatura connettori         | Oro                                   |
| Tipo guaina cavo              | PVC - Polyvinyl Chloride              |
| Tipo schermatura cavo         | Foglio di alluminio mylar con treccia |
| Classe di resistenza al fuoco | Classe CMG (uso generale)             |

---

|                            |                              |                                                              |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Connettore/i               | Connettore A                 | Mini-DisplayPort (20 pin)                                    |
|                            | Connettore B                 | Mini-DisplayPort (20 pin)                                    |
| <hr/>                      |                              |                                                              |
| Caratteristiche fisiche    | Colore                       | Nero                                                         |
|                            | Stile connettori             | Latch                                                        |
|                            | Diametro filo                | 32 AWG                                                       |
|                            | Lunghezza cavo               | 6.0 ft [1.8 m]                                               |
|                            | Lunghezza prodotto           | 6.0 ft [1.8 m]                                               |
|                            | Peso prodotto                | 2.6 oz [75 g]                                                |
|                            | <hr/>                        |                                                              |
| Informazioni confezione    | Quantità confezione          | 1                                                            |
|                            | Package Length               | 8.7 in [22 cm]                                               |
|                            | Package Width                | 7.9 in [20 cm]                                               |
|                            | Package Height               | 0.7 in [18 mm]                                               |
|                            | Peso spedizione (confezione) | 3.0 oz [84 g]                                                |
| <hr/>                      |                              |                                                              |
| Contenuto della confezione | Incluso nella confezione     | Cavo di estensione video Mini DisplayPort 1.2 da 1,8 m - M/F |
|                            | <hr/>                        |                                                              |

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

