



SCHEDA TECNICA **LOGITECH RALLY BAR MINI**

La semplicità incontra la versatilità con Rally Bar Mini, la barra video Logitech più avanzata per ambienti di piccole dimensioni. Grazie alla qualità audio e video professionale, all'efficienza basata su AI e alle flessibili opzioni di distribuzione, Rally Bar Mini stabilisce un nuovo standard per le soluzioni di collaborazione per ambienti di piccole dimensioni.

BARRA VIDEO PREMIUM PER SALE RIUNIONI DI PICCOLE DIMENSIONI

Rally Bar Mini è la soluzione premium di Logitech con barra video integrata per ambienti di piccole dimensioni.

È semplicissima da usare, gestire e distribuire e offre tutte le funzionalità di barre video di dimensioni maggiori come Logitech Rally Bar in aggiunta a un design compatto, perfetto per gli spazi ridotti. Grazie alla qualità audio e video professionale, alle funzioni di panoramica e inclinazione motorizzate e all'efficienza basata su AI, Rally Bar Mini stabilisce nuovi standard per la collaborazione video.

Distribuibile su centinaia o migliaia di sale, Rally Bar Mini è dotata di un sistema di gestione dei cavi senza ingombro, diverse opzioni di montaggio e modalità di distribuzione flessibili. È subito pronta all'uso su quasi tutti i PC o Mac o per eseguire applicazioni per videoconferenze supportate sul dispositivo senza bisogno del computer.



FACILE DA CONFIGURARE

USB plug-and-play

Si connette facilmente a qualsiasi PC o Mac®, senza software aggiuntivi

Modalità dispositivo

La funzione di computazione integrata ti consente di eseguire direttamente sul dispositivo le applicazioni per videoconferenze supportate, tra cui Zoom

Design all-in-one

L'elegante design minimal rende più semplice la disposizione e riduce il disordine

Installazioni semplici e flessibili

Distribuisce la soluzione senza problemi grazie al intelligente sistema di gestione dei cavi e a diverse opzioni di montaggio

FACILE DA UTILIZZARE

Tecnologie RightSense

RightSight

Rileva i partecipanti alla riunione, sposta automaticamente la videocamera e regola lo zoom in modo che nessuno rimanga fuori dall'inquadratura

RightLight

Regola le impostazioni video in modo intelligente in base alle condizioni di illuminazione, in modo da mostrare chiaramente tutti i partecipanti

RightSound

La regolazione vocale basata su AI e l'eliminazione del rumore indesiderato offrono chiamate dalla nitidezza eccezionale

Partecipazione One Touch

Puoi utilizzare questa soluzione con Tap per avviare riunioni su Zoom, Microsoft Teams e altri servizi cloud in modo semplice e veloce

FACILE DA GESTIRE

Logitech Sync

Un'unica piattaforma per monitorare lo stato della stanza e mantenere aggiornati i dispositivi, nonché ottenere insight sulla capacità della stanza

Implementazione scalabile degli aggiornamenti

Propaga facilmente aggiornamenti e correzioni di bug per Rally Bar e altri dispositivi Logitech supportati

Architettura avanzata

La API di Sync è una solida base per nuovi insight e integrazioni

Supporto dashboard partner

Completamente integrata con le soluzioni dei partner come Microsoft Teams, Zoom e altre per un'esperienza di gestione dispositivi semplificata



AUDIO	VIDEO	MIRINO AI
<p>Audio per tutta la stanza</p> <p>Gli altoparlanti a bassissima distorsione con RightSound™ trasmettono ogni parola con estrema chiarezza</p> <p>Array di microfoni beamforming adattivi</p> <p>I microfoni beamforming rilevano le voci di tutti i partecipanti e mettono in risalto la voce eliminando i rumori di fondo</p> <p>Microfoni di espansione</p> <p>Aggiungi fino a due mic pod Rally per ottenere maggiore copertura in spazi più grandi</p>	<p>Video Ultra HD</p> <p>Video con immagini nitide, colori brillanti ed eccezionale accuratezza con risoluzione fino a 4K</p> <p>Copertura estesa della stanza</p> <p>Le funzioni meccaniche di panoramica e inclinazione offrono una copertura di 163° in orizzontale e 110° in verticale, con una eccezionale qualità delle immagini</p> <p>Qualità cinematografica</p> <p>La tecnologia Logitech RightLight™ cattura il colore naturale della pelle anche in ambienti scarsamente illuminati</p>	<p>Inquadratura perfetta</p> <p>Un secondo obiettivo integrato ha la capacità di rilevare i partecipanti alla riunione, amplificando l'inquadratura automatica di RightSight™</p> <p>Immagini chiare di tutti i partecipanti</p> <p>Tutti i partecipanti alla riunione, anche i ritardatari, vengono rilevati e inclusi automaticamente</p> <p>Spostati liberamente</p> <p>Il mirino AI utilizza tecnologie di monitoraggio della scena per mantenere la videocamera pronta all'azione</p>

ACCESSORI



Supporto TV per barra video

Fissa saldamente Rally Bar Mini sopra o sotto lo schermo della TV o il monitor.



Supporto a parete per barra video

Fissa Rally Bar in modo sicuro per ridurre l'ingombro sulla scrivania



Mic pod Rally, grafite

Espandi la copertura audio e offri un accesso comodo ai controlli di disattivazione audio



Mic pod Rally, bianco

Espandi la copertura audio e offri un accesso comodo ai controlli di disattivazione audio



Cavo di prolunga per mic pod Rally

Collega facilmente i mic pod alla Rally Bar con le prolunghe di 10 metri.



Supporto di montaggio per mic pod Rally, grafite e bianco

Nascondi cavi e fissaggi dei microfoni sul tavolo o sul soffitto per un aspetto ordinato



Controller Logitech Tap

Aggiungi Tap per consentire la partecipazione one touch alle riunioni



Hub per mic pod Rally

Personalizza il posizionamento dei microfoni per adattarli al tavolo della sala riunioni

SPECIFICHE TECNICHE

CERTIFICAZIONI E COMPATIBILITÀ	GENERALE	VIDEOCAMERA
<p>Certificazioni: Certificazione Zoom™, certificazione Microsoft Teams come dispositivo USB. Contatta il produttore per ulteriori informazioni sulle certificazioni attuali e in attesa di conferma.</p> <p>Compatibilità: Connettività USB plug-and-play con quasi tutte le applicazioni per videoconferenze</p> <p>Modalità dispositivo: La modalità dispositivo supporta software per videoconferenze compatibili senza bisogno del PC, tra cui Zoom Rooms Appliances. Certificazione in attesa di conferma per Microsoft Teams Rooms su Android e altre piattaforme per videoconferenze.</p>	<p>Componenti integrati: 6 microfoni beamforming, videocamera PTZ, 3 altoparlanti, mirino AI, sistema di gestione dei cavi, supporto da tavolo, piattaforma Logitech CollabOS</p> <p>Involucro: L'involucro all-in-one con supporto da tavolo integrato e sistema di sospensione degli altoparlanti brevettato elimina il tremolio dell'immagine prodotto dalle vibrazioni e le interferenze audio</p> <p>Gestione dispositivi: Logitech Sync</p> <p>Display supportati: 2</p> <p>Risoluzione display: fino a 4K</p>	<p>Risoluzione: 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p e SD a 30 fps</p> <p>Panoramica: Motorizzata ±25°</p> <p>Inclinazione: Motorizzata ±15°</p> <p>Zoom: Zoom digitale HD 4X</p> <p>Campo visivo diagonale: 120°</p> <p>Campo visivo orizzontale: 113°</p> <p>Campo visivo verticale: 80,7°</p> <p>Copertura totale stanza (campo visivo + panoramica e inclinazione): 163° in orizzontale x 110° in verticale</p>
DIMENSIONI	ALTOPARLANTI	TECNOLOGIE RIGHTSENSE™
<p>Altezza: 128 mm (5,04 pollici)</p> <p>Larghezza: 719 mm (2,81 pollici)</p> <p>Profondità: 120 mm (4,72 pollici)</p> <p>Peso: 4,03 kg (8,88 libbre)</p>	<p>Woofer: 70mm (2,7 pollici)</p> <p>Intervallo medio: 2x (1,5 pollici)</p> <p>Uscita: 90 dB SPL a 1 W, 99 dB SPL a 8,0 W, entrambi +/-2 dB a ½ metro</p> <p>Sensibilità: 86+/-2 dB SPL a 1 W, ½ metro</p> <p>THD: 1 kHz < 2%</p> <p>Frequenza di campionamento altoparlante: 48 kHz</p>	<p>RightLight™: Visualizza tonalità dell'incarnato naturali per ciascun partecipante.</p> <p>RightSight™: Monitora la stanza in modo costante ed è in grado di rilevare le figure umane per inquadrare automaticamente i partecipanti.</p> <p>RightSound™: Distingue la voce umana da altri suoni per regolare automaticamente i livelli vocali eliminando al contempo il rumore di fondo e l'eco.</p>



MICROFONI	INTERFACCE	ALIMENTAZIONE E CAVI	
<p>Risposta in frequenza: 90 Hz - 16 kHz</p> <p>Sensibilità: > -36 dBFS +/-1 dB a 1Pa</p> <p>Velocità dati microfono in uscita: 48 kHz</p> <p>Gamma di rilevamento: 4,5 m (15 piedi)</p> <p>Elementi beamforming: Sei microfoni digitali MEMS omnidirezionali che formano cinque fasci acustici broadside.</p> <p>Elaborazione audio: AEC (Acoustic Echo Cancellation), VAD (Voice Activity Detector)</p> <p>Eliminazione del rumore: Filtro AI</p> <p>Microfono aggiuntivo: Supporta fino a 2 mic pod Rally aggiuntivi</p>	<p>HDMI Out: 2</p> <p>HDMI In: 1</p> <p>USB 3.0: 3 tipo A, 1 tipo C</p> <p>Rete: 10/100/1G Ethernet</p> <p>Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac (MIMO)</p> <p>Ingresso microfono esterno: Sì (l'ingresso proprietario supporta mic pod Rally, mic pod hub Rally e cavo di prolunga per mic pod Rally)</p> <p>Telecomando: Bluetooth® Low Energy</p>	<p>Alimentazione: Rilevamento automatico</p> <p>Tensione di esercizio: 100-240 V, 19 V, 4,74 A</p> <p>Dimensioni alimentatore: 127 mm x 51 mm x 30 mm</p> <p>Cavo CC: 1,5 m (4,9 piedi)</p> <p>Cavo AC: 1 m (3,28 piedi)</p> <p>Cavo HDMI 1.4: 2 m (6,5 piedi)</p> <p>Cavo USB-A/USB-C 3.0: 2,2 m (7,2 piedi)</p>	
AMBIENTE	SICUREZZA	GARANZIA	
<p>Temperatura di esercizio: 0 - 40 °C</p> <p>Temperatura di immagazzinamento: -40 - 70 °C</p> <p>Umidità: 10% - 95%</p> <p>BTU/hr: 57 quando no in uso, 64 durante la riunione</p>	<p>Full Disk Encryption: AES-128</p> <p>Crittografia dati: crittografia simmetrica, PKI</p> <p>Identità dispositivo: Protetto da attestazione dispositivo</p> <p>Accesso dispositivo: Autenticazione mediante API</p> <p>Protezione chiave: Arm TrustZone, RPMP</p>	<p>Standard: Garanzia limitata sull'hardware di 2 anni inclusa</p> <p>Estesa: Garanzia aggiuntiva di un anno disponibile al momento dell'acquisto dell'hardware. Contatta il tuo rivenditore per informazioni sulla disponibilità.</p>	
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE		SPECIFICHE PRODOTTO	
<p>Rally Bar Mini</p> <p>Alimentatore</p> <p>Cavo di alimentazione AC</p> <p>Cavo HDMI</p>	<p>Cavo USB</p> <p>Telecomando</p> <p>Copriobiettivo per l'obiettivo principale e mirino AI</p> <p>Documentazione per l'utente</p>	<p>Rally Bar Mini - Grafite</p> <p>N. parte: 960-001339</p> <p>UPC: 097855162199</p>	<p>Rally Bar Mini - Bianco</p> <p>N. parte: 960-001351</p> <p>UPC: 097855162250</p>

logitech®

www.logitech.com/RallyBarMini

Contatta il rivenditore
o contattaci su

www.logitech.com/vcsales

Logitech Americas
7700 Gateway Blvd.
Newark, CA 94560 USA

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l'Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Losanna

Logitech Asia Pacific Ltd.
Tel: 852-2821-5900
Fax: 852-2520-2230

© 2020 Logitech. Logitech, il logo Logitech e altri marchi Logitech sono di proprietà di Logitech e possono essere marchi registrati. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari. Logitech non si assume alcuna responsabilità per errori eventualmente contenuti nel presente documento. Le informazioni su prodotto, prezzo e funzionalità contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso.

Publicato a ottobre 2020