

Adattatore Scheda CFAST a SATA con alloggiamento da 2,5"

ID prodotto: CFAST2SAT25



Ora è possibile utilizzare la scheda di memoria CFast™ come una unità a stato solido SATA da 2,5" standard. Questo eccezionale adattatore consente di accedere e recuperare i dati da una scheda CFast attraverso SATA con maggiori velocità di trasferimento dei dati.

Questo adattatore CFast a SATA crea una conversione permanente da CFast a SATA per l'utilizzo in soluzioni a fattore di forma ridotto o integrate. La cornice del disco e il connettore sull'adattatore riproducono esattamente le stesse dimensioni e la posizione del connettore di un disco rigido SATA da 2,5".

L'alloggiamento standard da 2,5" consente di installare la scheda convertita in un laptop o su un'altra staffa di montaggio standard. Una volta montata la scheda CFast all'interno dell'adattatore, può essere utilizzata come un disco SATA da 2,5": nel laptop, nella docking station, nel box esterno o nel computer desktop.

Consente di trasferire i dati dalla scheda CFast al PC mediante SATA, con velocità di trasferimento dei file fino a 6 Gbps. Ora è possibile scaricare i dati da fotocamere e videocamere DSLR oppure trasferire i file di design grafico, video e altri file dalla scheda CFast.

Le maggiori velocità di trasferimento dei file permettono di trascorrere meno tempo aspettando il completamento dei trasferimenti di file. La velocità effettiva dipende dalla velocità del dispositivo multimediale CFast.

Progettato con una resistente custodia di protezione, l'adattatore CFAST2SAT25 è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Consente di accedere e recuperare i dati da una scheda CFAST velocemente con SATA
- Consente di scaricare i dati da fotocamere e videocamere digitali high-end oppure di trasferire i file di design grafico e video

Caratteristiche

- Consente di utilizzare una scheda CFast come una SSD SATA da 2,5"
- Supporta SATA III con velocità di trasferimento dei dati fino a 6 Gbps
- Connettore combinato SATA e alimentazione (7 + 15 pin): come per un disco rigido SATA 2,5"
- L'alloggiamento da 2.5" standard consente di installare la scheda convertita in un laptop
- Resistente custodia di protezione
- Indipendente dal sistema operativo, non richiede l'installazione di driver o software

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Interfaccia	SATA
Numero di unità	1
Dimensioni unità	CFast (I/II Card)
Tipo unità	CFAST 2.0, 1.0
Altezza delle unità supportate	3.3mm 5mm

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	6 Gbps
Tipo e velocità	SATA III (6 Gbps)
RAID	No
Cicli di inserimento	10.000



	Tipo memoria multimediale	CFast (I/II Card)
	MTBF	50,000
<hr/>		
Connettore/i		
	Connettori unità	CFast Data & Power Combo (7+17 pin)
	Connettori host	Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin)
<hr/>		
Software		
	Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
<hr/>		
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0°C to 75°C (32°F to 167°F)
	Temperatura di conservazione	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Umidità	5%~95% RH
<hr/>		
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero e argento
	Tipo enclosure	Acciaio e plastica
	Lunghezza prodotto	3.9 in [99 mm]
	Larghezza prodotto	2.7 in [69 mm]
	Altezza prodotto	0.4 in [9.9 mm]
	Peso prodotto	1.9 oz [54 g]
<hr/>		
Informazioni confezione		
	Package Length	6.6 in [16.7 cm]
	Package Width	5.7 in [14.4 cm]
	Package Height	1.3 in [32 mm]



Peso spedizione
(confezione) 3.5 oz [100 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione

Convertitore scheda CFast a SATA

Kit di viti per assemblaggio

Guida rapida per l'installazione

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

