

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

SPC.T CL 15 W 230 V E14

SPECIAL T/FRIDGE | Lampade ad incandescenza, forma tubolare, per frigoriferi



Aree di applicazione

- Frigoriferi per uso domestico
- Macchine da cucire


DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	15 W
Potenza di costruzione	15.00 W
Tensione nominale	230 V
Corrente nominale	65 mA

Dati fotometrici

Flusso luminoso	60 lm
Efficienza luminosa	4 lm/W
Temperatura di colore	2700 K
Indice di resa cromatica Ra	100
Tonalità di luce	1027



Dati illuminotecnici

Tempo innesco	0 s
---------------	-----

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza totale	54.00 mm
Lunghezza	54.00 mm
Lungh con attacco, senza spinotti/conness	55,00 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	17,0 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	17,0 mm
Diametro	17,0 mm
Peso prodotto	5,9 g

Durata

Durata nominale della lampada	1500 h
-------------------------------	--------

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Attacco (denominazione da norma)	E14
----------------------------------	-----

Senza mercurio	Sì
----------------	----

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Classe di efficienza energetica	G
Consumo di energia	15.00 kWh/1000h

Classificazioni specifiche per paese

Sistema internazionale codifica lampade	IBT/C-15-230-E14-17
Numero d'ordine	SPC T FRIDG CL

Dati del regolamento sull'etichettatura energetica secondo UE 2019/2015

Tipo di cappuccio della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica)	E14
Tipo di temperatura del colore	SINGLE_VALUE
EPREL ID	714465
Model number	AC35389

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4050300092928	Blister 1	140 mm x 22 mm x 120 mm	32.40 g	0.37 dm ³
4050300093680	Cartone di spedizione 10	148 mm x 156 mm x 130 mm	264.00 g	3.00 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.