

FIXO SUPER FLEX

TRASPARENTE

Effetti potenziali per la salute : Sconosciuti.

4. Misure di primo soccorso

Contatto con la pelle	:	Rimuovere completamente con uno straccio asciutto o con della carta prima di lavare con acqua e sapone. Consultare un medico se l'irritazione persiste.
Contatto con gli occhi	:	Lavare abbondantemente con acqua fresca per almeno 15 minuti. Sollevare le palpebre e sciacquare bene al di sotto di esse. Consultare un medico se il problema persiste.
Ingestione	:	Sciacquare ripetutamente la bocca con acqua. Consultare un medico mostrando la presente scheda di sicurezza
Inalazione	:	Respirare aria fresca e riposare. Consultare un medico se il malessere persiste.
Abbigliamento	:	Rimuovere vestiti contaminati.

5. Misure antincendio

Estintori raccomandati	:	Acqua, CO2, schiuma, polvere
Estintori vietati	:	Non conosciuto
Procedure speciali in caso d'incendio	:	Usare vestiti protettivi e apparecchi di respirazione.

6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale

Precauzioni ambientali	:	Tenere lontano da tubi di scarico o scolo e da corsi d'acqua.
Metodi di pulizia	:	Pulire, raschiare o assorbire con materiale inerte e mettere in contenitori per lo smaltimento.
Precauzioni individuali	:	Indossare vestiti protettivi adatti come descritto nella sezione "Protezione degli occhi e della pelle" del capitolo 8.

7. Manipolazione e stoccaggio

Trattamento	:	Usare in locali ben ventilati. Evitare il contatto con pelle, occhi e non ingoiare.
Stoccaggio	:	Tenere in confezione chiusa tra +5 e +25°C lontano dalla luce del sole e altre fonti di calore.

8. Controllo dell'esposizione/ protezione individuale

Limiti di esposizione	:	Sconosciuto.
Protezione respiratoria	:	Evitare di inalare i vapori. Mantenere una buona ventilazione dei locali.
Protezione di pelle e occhi	:	Evitare il contatto con pelle e occhi. Indossare occhiali di sicurezza.
Igiene industriale	:	Durante l'uso non mangiare, bere o fumare. Dopo l'uso lavarsi le mani. Non toccare gli occhi con le mani sporche.

9. Proprietà fisiche e chimiche

Stato fisico	:	Sostanza pastosa di vari colori	Punto d'infiammabilità:	sconosciuto	C°
Colore	:	vari	Limite inferiore d'esplosione	:	sconosciuto vol-%
Odore	:	Debole	Limite superiore d'esplosione	:	sconosciuto vol-%
Densità (colori)	:	1,54 g/ml	Temperatura d'ignizione:	sconosciuto	C°
Densità (trasparente):	:	1,01 g/ml	Pressione del vapore	:	sconosciuto mbar
PH (acqua = 7)	:	sconosciuto	Mescolabile con acqua:	no	
Punto di ebollizione (acqua = 100)	:	sconosciuto	Mescolabile con solventi organici	:	In parte
Punto di congelamento (acqua = 0)	:	sconosciuto	Contenuto-VOC	:	0 Peso-%
	:	sconosciuto			

10. Stabilità e reattività

Pericoli di decomposizione	:	In caso d'incendio vengono emessi CO, CO2 e CaO.
Sostanze da evitare	:	Sconosciuto.
Condizioni da evitare	:	Sconosciuto.

11. Informazioni tossicologiche

<u>Informazioni prodotto</u>	<u>Vinyltrimethoxysilane</u>	<u>Aminoethylaminopropylmethoxysilane</u>
Acute oral LD50 (mg/kg) :	11300 (rat)	7460 (rat)
Acute dermal LD50 (mg/kg) :	3540 (rabbit)	Sconosciuto
Acute inhalation LD50 (mg/kg) :	Sconosciuto	Sconosciuto

Altre informazioni: sconosciuto.

Per informazioni su sostanze pericolose vedasi 'capitolo' 2.

12. Informazioni ecologiche

Evitare che il prodotto non polimerizzato sia disperso nell'ambiente.

Degradabilità	:	Sconosciuto.
Ecotossicità	:	Sconosciuto.
WGK (Germania)	:	1

13. Considerazioni sullo smaltimento

I residui del prodotto, i rifiuti derivanti dalla sua utilizzazione e i contenitori vuoti devono essere smaltiti in conformità delle norme federali, statali e locali vigenti.

Codice di smaltimento non polimerizzato (Germania)	:	080402
Codice di smaltimento polimerizzato (Germania)	:	080404

14. Informazioni sul trasporto

Via mare in conformità Codice-IMDG	:	Non applicabile.
Via terra in conformità ADR	:	Non applicabile.
Via aerea in conformità ICAO/IATA-DGR	:	Non applicabile.
Numero UN	:	Non applicabile.
Nome proprio spedizione	:	Non applicabile.

15. Informazioni sulla regolamentazione

Secondo le normative delle Direttive Europee 67/548/EC e 1999/45/EC:

Simbolo di rischio	:	Non applicabile.
Contenuto	:	Contiene aminoethylaminopropylmethoxysilane e Bis-(1.2.2.6.6-pentamethyl-4piperidyl) sebacate. Può produrre reazioni allergiche.
Fraasi – R	:	Non applicabile.
Fraasi – S	:	Non applicabile.
Per l'utilizzatore professionista	:	Scheda di sicurezza disponibile per l'utilizzatore professionista su richiesta.

16. Altre informazioni

La scheda di sicurezza di questo prodotto è conforme alla Direttiva EC 91/155/EEC e alle sue modifiche inclusa 2001/58/EC. I dati contenuti sono offerti in buona fede come valori tipici e non come specifiche di prodotto e non costituiscono garanzia espressa o implicita. Le procedure raccomandate di uso industriale e di sicurezza sono da ritenersi generalmente applicabili. Ogni utente dovrebbe rivedere le raccomandazioni nel contesto specifico dell'uso e determinare se esse siano appropriate.