

Adattatore multiporta USB C - Da USB-C a 4K HDMI, 100W Power Delivery  
Pass-through, slot SD/MicroSD, Hub USB 3.0 a 3 porte - USB Type-C Mini Dock - Cavo  
integrato da 30cm

ID prodotto: DKT30CHSDPD



Grazie a questo adattatore multiporta USB-C con tecnologia HDMI®, i computer laptop MacBook Pro, Dell XPS o di altro tipo dotati di tecnologia USB-C™ possono essere trasformati in una workstation in qualunque luogo. L'adattatore multiporta USB Type-C fornisce un'uscita video HDMI 4K, due porte USB 3.2 Gen 2 Type-A (10 Gbps) e una porta USB Type-C™ (alimentazione/dati), il tutto attraverso un singolo collegamento alla porta USB-C o Thunderbolt 3™ del computer laptop. Inoltre, offre la ricarica avanzata tramite USB Power Delivery 3.0 e un cavo host extra lungo integrato (30 cm) per un collegamento a più lungo raggio e una maggiore flessibilità.

Questa docking station portatile consente di collegare un computer laptop a un monitor HDMI 4K a 30 Hz (3840 x 2160p) per creare una potente workstation. Permette di collegare anche un monitor UltraWide.

L'hub USB-C a USB 3.2 Gen 1 è dotato di due porte USB-A e di una porta USB-C (condivisa per alimentazione/dati) che permettono di collegare sia i dispositivi USB più recenti sia quelli di generazione precedente.

Accesso semplificato ai contenuti multimediali: questo adattatore multiporta permette di accedere direttamente alle schede di memoria SD, SDHC™ e SDXC™ o alle schede microSD (uSD).

Con il supporto della tecnologia USB Power Delivery 3.0 (fino a 100 W), l'adattatore multiporta USB Type-C consente di alimentare e ricaricare il computer laptop e al tempo stesso di alimentare le periferiche, se collegato a un adattatore di alimentazione USB-C. Power Delivery 3.0 offre la funzionalità Fast Role Swap per evitare interruzioni dei dati USB quando si passa da una fonte di alimentazione all'altra (dall'adattatore di alimentazione USB-C all'alimentazione bus).

Il prodotto DKT30CHSDPD è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Nota: per garantire la funzionalità completa dell'adattatore, la porta USB-C del computer laptop deve supportare la tecnologia USB Power Delivery.

## Certificazioni, report e compatibilità

## Applicazioni

## Caratteristiche

- **ADATTATORE MULTIORTA 6 IN 1:** adattatore USB-C con uscita video HDMI 4K 30 Hz, 2 porte USB-A (USB 3.1 Gen 1 da 5 Gbps e ricarica BC 1.2), 1 porta USB-C (dati + Power Delivery 3.0 a 100 W), lettore per schede MicroSD e SD; funziona con monitor UltraWide
- **CAVO EXTRA LUNGO:** mini docking station USB-C con cavo integrato da 30 cm per coprire un raggio maggiore e ridurre la tensione su porte/connettori di dispositivi 2-in-1 come Surface Pro 7, iPad Pro, HP Elite x2 e computer laptop posizionati su alzate
- **PRESTAZIONI AFFIDABILI:** alimentato tramite bus USB o mediante adattatore di alimentazione USB-C esterno; pass-through PD 3.0 a 100 W di cui 12 W riservati all'adattatore per evitare sfarfallio video, interruzioni etc; fino a 88W per la ricarica del laptop
- **AMPIA COMPATIBILITÀ:** compatibile con laptop, Ultrabook e Chromebook con tecnologia USB-C, nonché laptop Thunderbolt 3 di marche come HP, Dell, Lenovo, MacBook (processore Intel e chip M1) e Surface; funziona con Windows, macOS, iPadOS, Android e Chrome OS
- **PORTATILE E COMPATTO:** grazie al suo design, l'adattatore multiporta USB Type-C può essere trasportato in una borsa per computer laptop ed è quindi una soluzione pratica per gli spostamenti tra ufficio, home office, aree di lavoro condivise e per i viaggi

---

### Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Porta(e) di ricarica rapida	Sì
Display supportati	1
Supporto di 4K	Sì
Porte	6
Interfaccia	USB 3.2 Gen 1

Tipo bus	USB-C
Pass-through USB	Sì
ID chipset	Fresco Logic - FL7102 Parade - PS176 Fresco Logic - FL5001 ALCORMICR - AU84612

---

#### Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps
Risoluzioni digitali massime	4K 30Hz
Tipo e velocità	USB 3.1 Gen 1 - 5 Gbit/s
Tipo memoria multimediale	SD/MMC (scheda Secure Digital/multimediale) microSD (Micro Secure Digital)

---

#### Connettore/i

Porte esterne	HDMI USB Type-C (24 pin) USB 3.0 USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps) USB 3.0 A (ricarica veloce, 9 pin) Slot SD/MMC MicroSD
Connettori host	USB Type-C (24 pin) USB 3.0

---

#### Software

Compatibilità con sistemi operativi	macOS High Sierra (10.13), macOS Mojave (10.14), macOS Catalina (10.15), macOS Big Sur (11.0) Windows 8, Windows 10, Windows 11, Chrome OS, iPadOS, Android,
-------------------------------------	---

---

#### Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso	Bus Powered and Host USB-C Power Adapter
Power Delivery	100W
Consumo energetico	12W

---

#### Ambientale

Temperatura d'esercizio	0 to +70
Temperatura di conservazione	-10 to +55
Umidità	Da 5% a 90% RH (senza condensa)

---

#### Caratteristiche fisiche

Lunghezza cavo	11.8 in [30 cm]
Lunghezza prodotto	2.0 in [52.0 mm]
Larghezza prodotto	12.2 in [31.0 cm]
Altezza prodotto	0.6 in [14.0 mm]
Peso prodotto	3.5 oz [98.0 g]

---

#### Informazioni confezione

Package Length	6.7 in [17.0 cm]
Package Width	5.6 in [14.2 cm]
Package Height	1.2 in [30.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	4.7 oz [134.0 g]

---

#### Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	adattatore multiporta usb type-c
	Guida di avvio rapido

---



\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

