



Stampante Enterprise HP Color LaserJet M554dn

Prestazioni a prova di futuro che soddisfano tutte le aspettative del business



Stampante con funzionalità di sicurezza dinamica. Da utilizzare solamente con cartucce dotate di chip HP originale. Le cartucce con un chip non HP potrebbero non funzionare e quelle che attualmente funzionano potrebbero non funzionare in futuro. Per saperne di più visitare:

<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



Low energy



Auto on/off



HP Web Jetadmin



HP Planet Partners

La stampa più sicura al mondo¹

- Il codice operativo (BIOS) viene controllato automaticamente durante l'avvio ed esegue l'auto-riparazione in caso di necessità.
- Certificazione Common Criteria² per il monitoraggio continuo dell'attività della memoria al fine di rilevare e bloccare gli attacchi in tempo reale.
- Il firmware viene verificato automaticamente durante l'avvio per determinare l'autenticità del codice con firma digitale di HP.
- Le connessioni di rete in uscita della stampante vengono controllate per bloccare richieste sospette e malware.
- Proteggete i dati memorizzati su questa stampante, quali codici, password, certificati e molto altro con HP Trusted Platform Module integrato.³

Facile utilizzo e gestione

- Il firmware HP FutureSmart può essere aggiornato con le nuove funzionalità⁴ per ottimizzare l'investimento negli anni a venire.
- Centralizzate il controllo dell'ambiente di stampa con HP Web Jetadmin e sviluppate l'efficienza aziendale.⁵
- Semplificate i flussi di lavoro del parco dispositivi, grazie alle icone in stile tablet che consentono un utilizzo semplice e intuitivo.
- La tecnologia che adegua automaticamente le impostazioni di stampa al tipo di carta è garanzia di risultati uniformi e di qualità elevata.
- Al lavoro, con tempi di attesa ridotti. Migliorate la produttività grazie alla stampa con velocità fino a 33 pagine al minuto (ppm).⁶

Produttività migliorata per team di lavoro

- Offrite al vostro team ciò di cui ha bisogno per lavorare in assoluta efficienza. Scegliete e implementate in tutta semplicità centinaia di soluzioni HP e di terzi.
- Accedete, stampate e condividete facilmente le risorse con rete Ethernet integrata e wireless opzionale.⁷
- Stampate direttamente dal display a colori da 6,9 cm.
- Dedicate meno tempo al caricamento della carta, avendo la possibilità di disporre di un vassoio opzionale di alimentazione per una capacità aggiuntiva di 1.200 fogli.

La sostenibilità rende il business efficiente

- Risparmio di carta immediato. La stampa fronte/retro viene impostata come predefinita per risparmiare carta automaticamente.⁸
- HP Roam for Business contribuirà alla riduzione degli sprechi di carta e toner, consentendo solo la stampa dei documenti effettivamente necessari.⁹
- Un risparmio razionale di energia avviene quando si utilizza solo quella effettivamente necessaria: con la tecnologia HP Auto-On/Auto-Off è possibile.¹⁰
- Contribuite alla riduzione dell'impatto ambientale. Il riciclo delle cartucce è semplice e gratuito con il programma HP Planet Partners.¹¹

Panoramica del prodotto

Nell'illustrazione: stampante Enterprise HP Color LaserJet M554dn

- 1. Vassoio di raccolta da 250 fogli
- 2. Sportello anteriore per l'accesso alle cartucce toner originali HP con JetIntelligence
- 3. Stampa fronte/retro automatica (predefinita)
- 4. Display grafico a colori da 6,9 cm (2,7") con tastierino da 24 tasti
- 5. Pocket di integrazione hardware (per il collegamento di accessori e dispositivi di terze parti)
- 6. Porta USB easy-access
- 7. Comodo interruttore frontale di accensione/spegnimento
- 8. Sportello destro per rimozione degli inceppamenti e accesso al fusore
- 9. Vassoio della carta multifunzione 1 da 100 fogli
- 10. Vassoio di alimentazione 2 da 550 fogli per una capacità di alimentazione totale di 650 fogli
- 11. Slot per blocco di sicurezza con cavo
- 12. Porta di rete Gigabit Ethernet
- 13. Porta di stampa USB Hi-Speed 2.0
- 14. Porta USB Hi-Speed 2.0 per dispositivi di terzi



Accessori, materiali di consumo e supporto

Materiali di consumo ⁷	B5L36A Kit fusore 220 V HP Color LaserJet B5L36A (Resa media 150.000 pagine)
	B5L37A Unità raccolta toner HP Color LaserJet B5L37A (Resa media 54.000 pagine)
	W2120A Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 212A (5.500 pagine)
	W2120X Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 212X ad alta capacità (13.000 pagine)
	W2121A Cartuccia toner ciano originale LaserJet HP 212A (4.500 pagine)
	W2121X Cartuccia toner ciano originale LaserJet HP 212X ad alta capacità (10.000 pagine)
	W2122A Cartuccia toner giallo originale LaserJet HP 212A (4.500 pagine)
	W2122X Cartuccia toner giallo originale LaserJet HP 212X ad alta capacità (10.000 pagine)
	W2123A Cartuccia toner magenta originale LaserJet HP 212A (4.500 pagine)
	W2123X Cartuccia toner magenta originale LaserJet HP 212X ad alta capacità (10.000 pagine)
Accessori	3JN69A Accessorio HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless
	4QL32A Lettore HP Legic Secure USB
	8FP31A HP Jetdirect LAN Accessory
	B5L28A Porte USB interne HP
	B5L34A Vassoio supporti HP Color LaserJet da 550 fogli
	X3D03A Lettore universale di badge di prossimità USB HP
	Y7C05A Lettore di badge a emulatore di tastiera per pocket di integrazione hardware HP HIP2 Keystroke Reader
Assistenza e supporto	U8CG3E Servizio HP per 3 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo per Color LaserJet M55x
	U8CH0E Servizio HP per 4 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo per Color LaserJet M55x
	U8CH1E Servizio HP per 5 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo per Color LaserJet M55x
	U8CJ4PE Servizio HP per 1 anno di assistenza post-garanzia entro il giorno lavorativo successivo per Color LaserJet M55x
	U8CJ7PE Servizio HP per 2 anni di assistenza post-garanzia entro il giorno lavorativo successivo per Color LaserJet M55x
	U9JT1E Servizio di installazione HP con configurazione di rete per stampante e scanner personali

Specifiche tecniche

Modello	Stampante Enterprise HP Color LaserJet M554dn
Codice prodotto	7ZU81A
Funzionalità	Stampa
Pannello di controllo	Display LCD QVGA (scheda grafica a colori) da 6,86 cm con tastierino da 24 tasti
Stampa	
Tecnologia di stampa	Laser
Velocità di stampa ¹	Bianco e nero (A4, solo fronte): Fino a 33 ppm ; A colori (A4, solo fronte): Fino a 33 ppm ; Bianco e nero (A4, fronte/retro): Fino a 33 ipm; A colori (A4, fronte/retro): Fino a 33 ipm;
Stampa prima pagina ²	Bianco e nero (A4, modalità Ready): In soli 6,7 secondi; A colori (A4, modalità Ready): In soli 7,6 secondi; Bianco e nero (A4, modalità Sleep): Solo 9 secondi; A colori (A4, modalità Sleep): Solo 9 secondi;
Risoluzione di stampa	Bianco e nero (migliore): HP ImageREt 3600; A colori (migliore): HP ImageREt 3600; Tecnologia: HP ImageREt 3600, calibrata Pantone;
Ciclo di lavoro mensile	Fino a 80.000 pagine A4; Volume mensile di pagine stampate consigliato: 2.000 - 8.500
Funzionalità avanzate della stampante	Apple AirPrint™, certificazione Mopria, HP ePrint, ROAM opzionale per una stampa semplificata, Open Extensibility Platform, firmware FutureSmart, tecnologia Instant-on, tecnologia HP Auto-On/Auto-Off, porta USB di facile accesso, stampa fronte/retro, pocket di integrazione hardware, display a colori con 10 tasti, stampa di più pagine per foglio (2, 4, 6, 9, 16), fascicolazione, watermark, memorizzazione dei processi di stampa
Linguaggi standard di stampa	HP PCL 6; HP PCL 5c; emulazione HP PostScript livello 3, stampa da PDF nativa (v 1.7), XPS
Font e caratteri	105 font TrueType interni scalabili in HP PCL, 92 font interni scalabili in emulazione HP Postscript livello 3 (simbolo dell'euro integrato), 1 font interno Unicode (Andale Mono WorldType), 2 font interni Windows Vista 8 (Calibri, Cambria), altre soluzioni di font disponibili su schede di memoria flash di terze parti, font per HP LaserJet ed emulazione IPDS disponibili all'indirizzo http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Area di stampa	Margini di stampa Superiore: immagine 2 mm assoluta/5 mm assicurata, Inferiore: immagine 2 mm assoluta/5 mm assicurata, Sinistro: immagine 2 mm assoluta/5 mm assicurata, Destro: immagine 2 mm assoluta/5 mm assicurata; Area massima di stampa : 212 x 352 mm
Stampa fronte/retro	Automatica (standard)
Velocità del processore	1,2 GHz
Connettività	
Standard	USB Hi-Speed 2.0; 2 USB Hi-Speed 2.0 (host); 1 Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX; pocket di integrazione hardware
Opzionale	Accessorio BLE/NFC/Wireless HP Jetdirect 3100w 3JN69A; Accessorio LAN HP Jetdirect 8FP31A
Wireless	Opzionale, abilitato con l'acquisto degli accessori hardware
Funzionalità della stampa da mobile ³	HP ePrint; Apple AirPrint™; certificazione Mopria™; funzionalità ROAM opzionale per stampa semplificata
Protocolli di rete supportati	Tramite soluzione di rete integrata: TCP/IP, IPv4, IPv6. Stampa: porta TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (solo supporto raw queue), stampa da servizi Web, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP Print, Google Cloud Print. RILEVAMENTO: SLP, Bonjour, Web Services Discovery. CONFIGURAZIONE IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual, TFTP Config, ARP-Ping) , IPv6 (Link-Local stateless e tramite Router, con stato tramite DHCPv6). Gestione: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP Config, FTP FW Download, Syslog. Sicurezza: SNMPv3, gestione certificati SSL, Firewall, ACL, 802.1x
Capacità di rete	Sì, tramite server di stampa Ethernet HP Jetdirect integrato (di serie), supporto: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; supporto 802.3az (EEE) su Fast Ethernet e Gigabit Ethernet; IPsec (standard); rete Wi-Fi wireless segnale radio 802.11b/g/n / 2,4/5 GHz (opzionale)
Memoria	Standard: 1 GB ; Massimo: 1 GB
Gestione dei supporti	
Numero dei vassoi della carta	Standard: 2 ; Massimo: 3
Tipi di supporti	Carta (comune, leggera, elevata qualità, riciclata, media grammatura, pesante, media grammatura lucida, pesante lucida, extra pesante, extra pesante lucida, cartoncino, cartoncino lucido), lucidi a colori, etichette, buste, carta prestampata, carta perforata, carta colorata, carta ruvida, pellicola opaca, definita dall'utente
Formato dei supporti	Personalizzata (in cm): Vassoio 1: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2: da 102 x 148 a 216 x 297 mm; Vassoio opzionale: da 102 x 148 a 216 x 356 mm Supportata (in cm): Vassoio 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K, buste (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Personalizzato: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K; Personalizzato: da 102 x 148 a 216 x 297 mm; Vassoio 3 opzionale: A4, RA4, A5, B5 (JIS), 16K; Personalizzato: da 102 x 148 a 216 x 356 mm

Modello	Stampante Enterprise HP Color LaserJet M554dn
Codice prodotto	7ZU81A
Gestione dei supporti	Alimentazione standard: Vassoio multifunzione da 100 fogli, vassoio di alimentazione 2 da 550 fogli Uscita standard: Vassoio di raccolta da 250 fogli Alimentazione opzionale: Vassoio 3 per supporti di stampa da 550 fogli
Peso del supporto	Vassoio 1: da 60 a 220 g/m ² (carta comune), da 105 a 220 g/m ² (carta lucida); Vassoio 2: da 60 a 220 g/m ² (carta comune), da 105 a 220 g/m ² (carta lucida); Vassoio 3 opzionale: da 60 a 220 g/m ² (carta comune), da 105 a 220 g/m ² (carta lucida)
Capacità di alimentazione	Vassoio 1: Fogli (carta 75 g/m ²): 100; lucidi, cartoncini (163 g/m ²): 50; cartoncini (216 g/m ²): 30; Buste: 10 Vassoio 2: Fogli (carta 75 g/m ²): 550; etichette, cartoncini (163 g/m ²), lucidi: 200 Vassoio 3: Fogli (carta 75 g/m ²): 550; etichette, cartoncini (163 g/m ²), lucidi: 200 Massimo: Fino a 1.200 fogli
Capacità del vassoio di uscita	Standard: Fino a 250 fogli Buste: Fino a 10 buste Lucidi per proiezioni: Fino a 100 fogli Massimo: Fino a 250 fogli
Sistemi operativi compatibili	SO Windows Client (32/64 bit): Win10, Win8.1, Win7 Ultimate, Mobile OS-, iOS, Android; Mac: Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Apple® macOS Catalina v10.15; Driver stampante PCL6 dedicato: per maggiori informazioni sui sistemi operativi supportati consultare http://www.support.hp.com , inserire il nome del prodotto ed effettuare la ricerca, fare clic sulle Guide per l'utente, inserire il nome del prodotto ed cercare la Guida per l'utente, cercare la Guida per l'utente per (Nome del prodotto), cercare la sezione sui sistemi operativi supportati; Driver stampante UPD PCL6/PS, sistemi operativi supportati: per maggiori informazioni sui sistemi operativi supportati consultare http://www.hp.com/go/upd
Sistemi operativi di rete compatibili	Windows Server 2008 R2 64 bit, Windows Server 2008 R2 64 bit (SP1), Windows Server 2012 64 bit, Windows Server 2012 R2 64 bit, Windows Server 2016 64 bit, Windows Server 2019 64 bit, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp e XenDesktop 7.6, Novell iPrint Server; Citrix Ready Kit Certification - Fino a Citrix Server 7.18; per maggiori informazioni consultare http://www.citrixready.citrix.com ; Linux: per maggiori informazioni consultare http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing ; Unix: per maggiori informazioni consultare http://www.hp.com/go/unixmodelscripts ; Driver stampante UPD PCL6/PS: per maggiori informazioni sui sistemi operativi supportati, consultare http://www.support.hp.com , inserire il nome del prodotto ed effettuare la ricerca, fare clic sulle Guide per l'utente, inserire il nome del prodotto e cercare la Guida per l'utente, cercare la Guida per l'utente per (Nome del prodotto), cercare la sezione sui sistemi operativi supportati; Driver stampante UPD PCL6/PS, sistemi operativi supportati: per maggiori informazioni sui sistemi operativi supportati consultare http://www.hp.com/go/upd
Requisiti minimi di sistema	Windows: 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet o porta USB, browser Internet. Per ulteriori requisiti hardware del sistema operativo, consultare http://www.microsoft.com Mac: 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet o porta USB, browser Internet. Per ulteriori requisiti hardware del sistema operativo, consultare http://www.apple.com
Software incluso	La confezione non contiene soluzioni software, disponibili solo su http://www.hp.com , http://www.123.hp.com
Gestione della sicurezza	Gestione delle identità: autenticazione Kerberos; autenticazione LDAP; 1000 codici PIN utente; soluzioni opzionali avanzate di autenticazione di HP o terzi (ad es. lettori di badge); Rete: IPsec/firewall con certificato; chiave precondivisa; autenticazione Kerberos; supporta il plug-in di configurazione WJA-10 IPsec; autenticazione 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; certificati; lista di controllo degli accessi; Dati: crittografia di archiviazione; e-mail e PDF crittografati (utilizzo librerie di crittografia con convalida FIPS 140 di Microsoft); cancellazione sicura; SSL/TLS (HTTPS); credenziali crittografate; Dispositivo: slot per blocco di sicurezza; disattivazione porta USB; pocket di integrazione hardware per soluzioni di sicurezza; rilevamento delle intrusioni con tecnologia di sicurezza Red Balloon (monitoraggio costante integrato per la prevenzione e il controllo di eventuali attacchi); avvio sicuro HP Sure Start (controllo dell'integrità del BIOS con funzionalità di auto-riparazione); Whitelisting: consente il caricamento solo di codice noto e attendibile (dll, exe ecc.); Trusted Platform Module integrato (TPM); HP Connection Inspector; Gestione della sicurezza: compatibile con HP JetAdvantage Security Manager, messaggi Device Security Syslog elaborati e accessibili nei sistemi SIEM Arcsight e Splunk
Gestione della stampante	HP Printer Assistant, HP Device Toolbox, software HP Web JetAdmin, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent, Printer Administrator Resource Kit per HP Universal Print Driver (Driver Configuration Utility - Driver Deployment Utility - Managed Printing Administrator)
Dimensioni e peso	
Dimensioni della stampante (l x p x h)	Minimo 458 x 479 x 400 mm; Massimo: 820 x 785 x 400 mm
Dimensioni della confezione (l x p x h)	600 x 500 x 598 mm
Peso della stampante	27,5 kg
Peso della confezione	31,3 kg
Ambiente operativo	Temperatura: da 10 a 32,5 °C Umidità: da 30 a 70% di umidità relativa
Condizioni di conservazione	Temperatura: da -20 a 40 °C
Acustica	Emissioni di potenza sonora: 6,4 B(A) (stampa a 33 ppm) Emissioni di pressione acustica: 51 dB(A) (stampa a 33 ppm)
Alimentazione	Requisiti: Tensione in ingresso: da 220 a 240 V CA, 50 Hz (senza doppio voltaggio, il prodotto varia in base al numero di componenti con identificatore del codice opzione); Consumo: 589 watt (in stampa), 28,5 watt (modalità Ready), 2,17 watt (modalità Sleep), 0,07 watt (spegnimento automatico/attivazione manuale), 0,48 watt (spegnimento automatico/attivazione automatica/Wake on LAN); Consumo tipico di energia (TEC)*: Energy Star 3.0: 0,395 kWh/settimana; Blue Angel: 1,203 kWh/settimana; Tipo di alimentazione: Alimentatore interno (integrato) da 220 V;
Tecnologia di risparmio energetico	Tecnologia HP Auto-on/Auto-off; Tecnologia Instant-on
Certificazioni ⁵	CISPR 22:2008 (internazionale) classe A, CISPR 32:2012 (internazionale)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (internazionale)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Altre omologazioni EMC come da requisiti dei singoli Paesi. Blue Angel; CECP; Certificazione ENERGY STAR®; EPEAT® Silver Compatibile con Blue Angel⁶ Sì, Blue Angel DE-UZ 205; garantita solo con l'utilizzo dei materiali di consumo originali HP
Paese di origine	Made in Japan
Contenuto della confezione ⁷	Stampante Enterprise HP Color LaserJet M554dn; quattro cartucce toner originali HP LaserJet preinstallate (resa 5.500 pagine in bianco e nero, 3.500 pagine colori compositi ciano, magenta, giallo); unità di raccolta del toner; documentazione inclusa nella confezione; cavo di alimentazione
Garanzia	1 anno di garanzia onsite il giorno lavorativo successivo. La garanzia e le opzioni di supporto variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti di legge locali. Andate alla pagina http://www.hp.com/support per informazioni sull'eccellente assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella propria zona.

Note a piè di pagina

- ¹ HP's most advanced embedded security features are available on HP Managed and Enterprise devices with HP FutureSmart firmware 4.5 or above. Claim based on HP review of 2019 published features of competitive in-class printers. Only HP offers a combination of security features to automatically detect, stop, and recover from attacks with a self-healing reboot, in alignment with NIST SP 800-193 guidelines for device cyber resiliency. For a list of compatible products, visit <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. For more information, visit <http://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims>.
- ² Certificazione di terze parti basata sui requisiti dello standard ISO/IEC 15408 (Common Criteria Information Technology Security Evaluation Standard) a maggio 2019. Certificazione valida per i dispositivi Enterprise e Managed HP che utilizzano il firmware HP FutureSmart 4.5.1 e versioni successive. Per maggiori informazioni consultare <https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf>.
- ³ L'uso di HP Trusted Platform Module può richiedere l'aggiornamento del firmware.
- ⁴ Alcune funzionalità possibili grazie ai futuri aggiornamenti del firmware HP FutureSmart potrebbero non essere disponibili sui dispositivi meno recenti se, ad esempio, le caratteristiche fisiche dell'hardware limitano il potenziale della nuova funzionalità.
- ⁵ HP Web Jetadmin è gratuito e può essere scaricato dal sito Web <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ⁶ Misurazione effettuata in base allo standard ISO/IEC 24734. È esclusa la stampa della prima serie di documenti di prova. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.
- ⁷ Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso e possono essere limitate in caso di connessioni VPN attive.
- ⁸ A seconda delle specifiche di impostazione di ogni singolo paese.
- ⁹ Per abilitare HP Roam, alcuni dispositivi potrebbero richiedere l'aggiornamento del firmware e un accessorio opzionale per aggiungere funzionalità di beaconing Bluetooth® Low Energy (BLE). Potrebbe essere necessario sottoscrivere un abbonamento. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/roam>.
- ¹⁰ Funzionalità della tecnologia HP Auto-On/Auto-Off in base alla stampante e alle impostazioni. Potrebbe essere necessario un aggiornamento del firmware.
- ¹¹ La disponibilità del programma è soggetta a variazioni. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/recycle>.

Specifiche tecniche disclaimer

- ¹ Misurata con ISO/IEC 24734, eccetto il primo set di documenti testati. Per maggiori informazioni, visitare il sito <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.
- ² Valore misurato in base allo standard ISO/IEC 17629. Per ulteriori informazioni, vedere <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità esatta varia a seconda della configurazione del sistema, delle applicazioni software, del driver e della complessità del documento.
- ³ Per abilitare HP Roam, alcuni dispositivi potrebbero richiedere l'aggiornamento del firmware e un accessorio opzionale per aggiungere funzionalità di beaconing Bluetooth® Low Energy (BLE). È possibile acquistare l'accessorio HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless o RadBeacon USB. Potrebbe essere necessario sottoscrivere un abbonamento. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/roam>.
- ⁴ La classificazione Typical Electricity Consumption (TEC) si basa sul consumo elettrico tipico di un prodotto nell'arco di una settimana, misurato in kilowattora (kWh).
- ⁵ Registrazione EPEAT® ove richiesta. La registrazione EPEAT varia a seconda del Paese. Per lo stato della registrazione in base al Paese consultare <http://www.epeat.net>.
- ⁶ I requisiti di alimentazione dipendono dal Paese/area geografica in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di esercizio. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto. I valori Blue Angel sono di norma basati su misurazioni di dispositivi a 230 V.
- ⁷ Resa media dichiarata del nero e dei colori compositi (C/M/Y) basata sullo standard ISO/IEC 19798 e sulla modalità di stampa continua. La resa effettiva può variare considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/toneryield>. Le cartucce a colori in dotazione con la stampante Enterprise HP Color LaserJet M554 possono avere una resa maggiore rispetto a quanto dichiarato per le unità di stampa prodotte prima del 2021.

