

Cavo Lightning a USB- A da 50 cm Certificato MFi, Cavetto iPhone Spiralato di Ricarica/Alimentazione, Resistente Cavo USB a Lightning in Fibra Aramidica con Rivestimento TPE , Cavo Caricatore Nero

ID prodotto: RUSB2ALT50CMBC



Questo cavo Lightning a USB A spiralato da 50 cm può supportare le esigenze quotidiane di ricarica e sincronizzazione dei dispositivi mobili. Si contrae fino a 30 cm rendendolo compatto così compatto da poter essere facilmente riposto nel vano portaoggetti dell'auto.

Questo resistente cavo di ricarica da USB A a Lightning ha un rivestimento in Fibra Aramidica che lo protegge dallo stress dovuto alle frequenti torsioni. Questo permette al cavo di flettersi senza allungarsi troppo e non danneggiare il suo nucleo.

Questo cavo da USB A a Lightning è progettato per evitare che il connettore si separi dal rivestimento. Il suo rinforzo extra-lungo sul connettore riduce lo stress da trazione, è testato per resistere ad oltre 5.000 cicli di piegatura a 180°.

Questo resistente cavo compatibile con le specifiche USB 2.0 garantisce una connessione affidabile per tutti i tuoi dispositivi Lightning. È anche certificato Apple MFi che assicura carica e sincronizzazione veloce e affidabile dalle porte di USB-A.

RUSB2ALT50CMBC è coperto da una garanzia di 2 anni da StarTech.com® e dal Supporto Tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni



## Caratteristiche

- **CAVO LIGHTNING A USB:** Questo cavo si estende da 32 a 50 cm evitano che si aggrovigli e sia d'intralcio; Il rivestimento in TPE lo rende resistente morbido e flessibile, quindi facile da avvolgere per riporlo nel portaoggetti dell'auto.
- **DESIGN ROBUSTO:** Cavo da USB A a Lightning in Fibra Aramidica per una maggiore resistenza alla trazione; Testato per resistere a oltre 10000 inserimenti e 5000 cicli di piegatura a 180°. Il rivestimento in TPE atossico lo rende resistente e flessibile
- **CERTIFICATO APPLE MFI:** Cavo adattatore da USB-A a Lightning garantisce una carica/sincronizzazione veloce e affidabile dalla porta USB-A per dispositivi Lightning tra cui iPhone 13/12 Pro/Max/Mini, iPhone 8/11/11 Pro, iPhone XR, iPad Air, iPad, iPad Mini
- **CARICA I DISPOSITIVI LIGHTNING:** Il cavo a spirale per carichi pesanti carica i dispositivi con una porta Lightning, inclusi AirPods, Magic Keyboard, Magic Trackpad, Magic Mouse e Siri Remote, ideale per l'uso nelle stazioni di ricarica
- **SPECIFICHE DEL CAVO:** Lunghezza:50cm | Colore: Nero | Tipo di cavo: A spirale | Connettori: Lightning/USB A | Prestazioni: USB 2.0 480Mbps | Rinforzo: Fibra Aramidica | Tipo di rivestimento: TPE | Schermo: Alluminio | Resistente cavo di ricarica per iPhone

---

### Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

---

### Prestazioni

Lunghezza max cavo	19.7 in [50 cm]
Tipo e velocità	USB 2.0 - 480 Mbit/s

---

### Connettore/i

Connettore A	Connettore lightning Apple (8 pin)
Connettore B	USB Type-A (4 pin) - USB 2.0

---

### Ambientale

Temperatura d'esercizio	0 to 80°C (32 to 176°F)
Temperatura di	0 to 80°C (32 to 176°F)



conservazione

Umidità 0% a 95% HR

---

Caratteristiche  
fisiche

Colore	Nero
Diametro filo	22/32 AWG
Lunghezza cavo	19.7 in [50 cm]
OD cavo	0.1 in [3.1 mm]
Lunghezza prodotto	12.5 in [31.8 cm]
Larghezza prodotto	0.6 in [14.8 mm]
Altezza prodotto	0.3 in [7.0 mm]
Peso prodotto	1.0 oz [28.0 g]

---

Informazioni  
confezione

Package Length	3.0 in [75.0 mm]
Package Width	5.7 in [14.5 cm]
Package Height	0.7 in [17.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	1.1 oz [30.0 g]

---

Contenuto della  
confezione

Incluso nella confezione	Cavo USB-A a Lightning
-----------------------------	------------------------

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

