

**Serie | 6, Lavatrice a carica frontale, 8 kg, 1200 rpm
WAU24T28IT**



- **EcoSilence Drive™**: motore silenzioso e ad alta efficienza energetica, con 10 anni di assistenza.
- **AllergyPlus/HigienePlus**: sviluppato per chi soffre di allergie e per chi ha la pelle sensibile e facilmente irritabile.
- **SpeedPerfect**: pulito perfetto in un tempo di lavaggio ridotto fino al 65%*.
- **Cestello Wave™**: lavaggio delicato grazie alla struttura speciale del cestello.
- **ActiveWater™ Plus**: Sistema di sensori in grado di regolare automaticamente e con estrema precisione l'afflusso di acqua nel cestello, in base alle esigenze di lavaggio, minimizzando i consumi di acqua.

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica: C
Consumo energetico ponderato in kWh per 100 cicli di lavaggio del programma eco 40-60: 62 kWh
Capacità massima in kg: 8,0 kg
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo: 43 l
Durata del programma eco 40-60 in ore e minuti a capacità nominale: 3:29 h
Classe di efficienza di asciugatura con centrifuga del programma eco 40-60: B
Classe di emissioni di rumore aereo: A
Emissioni di rumore aereo: 72 dB(A) re 1 pW
Tipologia costruttiva del prodotto: A libera installazione
Altezza senza piano di lavoro: 0 mm
Dimensioni del prodotto: 848 x 598 x 590 mm
Peso netto: 68,3 kg
Dati nominali collegamento elettrico: 2300 W
Corrente: 10 A
Tensione: 220-240 V
Frequenza: 50 Hz
Certificati di omologazione: CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 160 cm
Cerniera porta: Sinistra
Ruote: no
Codice EAN: 4242005242863
Tipo di installazione: A libera installazione



Accessori opzionali

WMZ2200 : Fissazione al suolo



Serie | 6, Lavatrice a carica frontale, 8 kg, 1200 rpm WAU24T28IT

Caratteristiche principali

- EcoSilence Drive: motore silenzioso e affidabile nel tempo.
- 10 anni di assistenza sul motore EcoSilence Drive.
- ActiveWater Plus: utilizzo efficiente dell'acqua, anche con carichi ridotti, grazie al preciso sistema di riconoscimento automatico del carico.
- SpeedPerfect: Pulito perfetto con un tempo di lavaggio ridotto fino al 65%. ***
- Cestello Wave: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto.
- Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità

Pannello di controllo

- Manopola SoftDial
- Programmi standard del lavaggio: Cotone, Sintetici, Delicati/ Seta, Lana/Lavaggio a mano
- Programmi speciali: AllergyPlus, Pulizia cestello (con avviso), Camicie, Jeans, Scarico acqua/centrifuga, Mix, Sports/ Fitness, Risciacquo, Rapido 15/30 min
- Funzione pulizia cestello con avviso.
- Funzione aggiungi bucato, per introdurre i capi a programma già avviato, semplicemente premendo un tasto.
- Tasti TouchControl: Impostazione fine programma, Avvio/ Aggiungi bucato, Selezione temperatura, Prelavaggio, Selezione centrifuga, SpeedPerfect, Extra acqua e risciacquo/ Esclusione centrifuga finale
- Grande display LED multifunzioni con indicazione dei consumi di energia.
- Indicazione sovradosaggio
- Segnale acustico a fine programma

Sicurezza

- Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
- Riconoscimento presenza schiuma
- Sicurezza bambini
- Sistema antiaggancio AquaVigil

Altre caratteristiche

- Dimensioni (A x L): 84.8 cm x 59.8 cm
- Profondità con oblò escluso: 59.0 cm
- Profondità con oblò incluso: 63.2 cm

Valori di consumo

- Classe di efficienza energetica¹: C
- Energia² / Acqua³: 62 kWh / 43 litri
- Capacità di carico: 1 - 8 kg
- Durata del programma⁴: 3:29 h:min
- Classe di efficienza della centrifuga: B
- Velocità di centrifuga^{**}: 400 - 1200 giri/min.
- Emissioni di rumore aereo: 72 dB (A) re 1 pW
- Classe di emissione di rumore aereo: A

¹ Scala di classi di efficienza energetica da A a G

² Consumo di energia in kWh per 100 cicli (nel programma Eco 40-60)


³ Consumo ponderato di acqua in litri per ciclo (nel programma Eco 40-60)

⁴ Durata del programma Eco 40-60


** I valori sono arrotondati

*** Confronto tra la durata del programma Sintetici 40°C e la durata del programma Sintetici 40°C con l'opzione Speed attiva.

**Serie | 6, Lavatrice a carica frontale, 8 kg,
1200 rpm
WAU24T28IT**



Dimensioni in mm



Dimensioni in mm