

L7TBE734





Lavatrice Serie 7000 con carica dall'alto

Questa lavatrice Serie 7000 è dotata della funzione ProSteam® attivabile a fine ciclo di lavaggio che riduce le pieghe fino al 30%. Il programma vapore dedicato inoltre rinfresca i tessuti ed elimina gli odori.

Product Benefits & Features



Tecnologia ProSteam®:fino al 30% di pieghe in

La tecnologia ProSteam® permette di ridurre le pieghe e rinfrescare i capi grazie alla funzione "Vapore finale" o al programma dedicato. Risultati ogni giorno impeccabili.

- Classe di efficienza energetica: C
- · Capacità massima in kg in un ciclo di lavaggio: 7
- · Capacità massima di carico (UE 2017/1369): 7Kg
- 1151giri/min
- Silenziosità 78dB(A)
- · Ritorno automatico cesto in posizione di apertura
- Total Aqua Control System con Alarm
- Grande LC-Display
- · Vaschetta specifica per utilizzo detersivo liquido
- · Controllo sensorizzato della schiuma
- Flussimetro e sensore di livello acqua
- Ruote per lo spostamento
- Dimensioni mobile/totale (AxLxP) 85x40x60/62 cm



Tecnologia ProSense®: consumi ottimizzati in base al carico

La tecnologia ProSense® assicura il miglior trattamento per ciascuno dei tuoi capi, adattando automaticamente il programma a ogni carico. Inoltre, appositi sensori regolano con precisione la durata del programma per evitare di sottoporre il carico a lavaggio eccessivo.

Opzione SoftPlus

L'opzione SoftPlus durante il penultimo risciacquo, imbeve i capi di acqua e distribuisce l'ammorbidente in modo uniforme all'interno del cesto, per ottenere risultati di lavaggio ottimali, con capi morbidi e freschi più a lungo.

Apertura graduale Soft Opening

Grazie all'apertura graduale Soft Opening potrai facilitare al massimo il carico e lo scarico del bucato accendendo all'interno con la massima sicurezza.

Motore ÖKOlnverter a magneti permanenti

Il Motore ÖKOlnvertera magneti permanenti ti offre la massima efficienza e durata e ti assicura prestazioni superiori, qualunque sia il programma selezionato.



L7TBE734

Product Specification

Installazione Tipologia prodotto Capacità massima in kg E20 Classe di efficienza energetica programma eco 40-60 (Regolamento (UE) 2017/1369) Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli E20 Velocità di rotazione in giri al minuto del programma eco 40-60 a capacità nominale E20 Classe di efficienza di asciugatura con centrifuga del programma eco 40-60 (UE 2017/1369) Silenziosità E20 Colore Peso netto (kg) Profondità imballo (mm) Altezza imballo (mm) Lavabiancheria carica dall'alto 7 Culasse di efficienza de programma eco 40-60 a capacità 1151 1	Modello	L7TBE734
Capacità massima in kg E20 Classe di efficienza energetica programma eco 40-60 (Regolamento (UE) 2017/1369) Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli E20 Velocità di rotazione in giri al minuto del programma eco 40-60 a capacità nominale E20 Classe di efficienza di asciugatura con centrifuga del programma eco 40-60 (UE 2017/1369) Silenziosità E20 Colore Bianco Peso netto (kg) Peso lordo (kg) Profondità imballo (mm) Altezza imballo (mm) 435	Installazione	Libera installazione
Classe di efficienza energetica programma eco 40-60 (Regolamento (UE) 2017/1369) Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli E20 Velocità di rotazione in giri al minuto del programma eco 40-60 a capacità nominale E20 Classe di efficienza di asciugatura con centrifuga del programma eco 40-60 (UE 2017/1369) Silenziosità E20 Colore Bianco Peso netto (kg) Peso lordo (kg) Profondità imballo (mm) Altezza imballo (mm) 435	Tipologia prodotto	Lavabiancheria carica dall'alto
programma eco 40-60 (Regolamento (UE) 2017/1369) Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli E20 Velocità di rotazione in giri al minuto del programma eco 40-60 a capacità nominale E20 Classe di efficienza di asciugatura con centrifuga del programma eco 40-60 (UE 2017/1369) Silenziosità E20 Reso netto (kg) Peso lordo (kg) Profondità imballo (mm) Altezza imballo (mm) Larghezza imballo (mm) Consumo energetico del programma eso 59 Especial di minuto del programma eco 40-60 (UE 2017/1369) Ballotta di minuto del programma eco 40-60 (UE 2017/1369) Bal	Capacità massima in kg E20	7
Eco per 100 cicli E20 Velocità di rotazione in giri al minuto del programma eco 40-60 a capacità nominale E20 Classe di efficienza di asciugatura con centrifuga del programma eco 40-60 (UE 2017/1369) Silenziosità E20 Colore Peso netto (kg) Peso lordo (kg) Profondità imballo (mm) Altezza imballo (mm) Larghezza imballo (mm) 59 1151	programma eco 40-60 (Regolamento	С
del programma eco 40-60 a capacità 1151 nominale E20 Classe di efficienza di asciugatura con centrifuga del programma eco 40-60 (UE 2017/1369) B Silenziosità E20 78 Colore Bianco Peso netto (kg) 59 Peso lordo (kg) 61 Profondità imballo (mm) 690 Altezza imballo (mm) 435		59
centrifuga del programma eco 40-60 (UE 2017/1369) Silenziosità E20 78 Colore Bianco Peso netto (kg) 59 Peso lordo (kg) Profondità imballo (mm) 690 Altezza imballo (mm) 965 Larghezza imballo (mm) 435	del programma eco 40-60 a capacità	1151
Colore Bianco Peso netto (kg) 59 Peso lordo (kg) 61 Profondità imballo (mm) 690 Altezza imballo (mm) 965 Larghezza imballo (mm) 435	centrifuga del programma eco 40-60	В
Peso netto (kg) 59 Peso lordo (kg) 61 Profondità imballo (mm) 690 Altezza imballo (mm) 965 Larghezza imballo (mm) 435	Silenziosità E20	78
Peso lordo (kg) 61 Profondità imballo (mm) 690 Altezza imballo (mm) 965 Larghezza imballo (mm) 435	Colore	Bianco
Profondità imballo (mm) 690 Altezza imballo (mm) 965 Larghezza imballo (mm) 435	Peso netto (kg)	59
Altezza imballo (mm) 965 Larghezza imballo (mm) 435	Peso lordo (kg)	61
Larghezza imballo (mm) 435	Profondità imballo (mm)	690
· ,	Altezza imballo (mm)	965
	Larghezza imballo (mm)	435
Percentuale di umidità contenuta nel carico dopo il programma eco 40-60 53.6 E20		53.6

