

**Serie | 4, Frigo-congelatore combinato
da libero posizionamento, 203 x 70
cm, Pannello del mobile
KGN49XWEA**



- **XXL:** più spazio per conservare i tuoi cibi
- **Perfect Fit:** posiziona il frigorifero a ridosso di pareti e altri elettrodomestici per risparmiare spazio.
- I sensori FreshSense monitorano e controllano costantemente le condizioni di temperatura del frigorifero e dell'ambiente, mantenendo una temperatura costante nelle due cavità.
- SuperCooling attivabile da display, per raffreddare più in fretta i cibi
- Griglia portabottiglie

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica: E
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a): 259 kWh/annum
Somma del volume degli scomparti congelati: 108 l
Somma del volume degli scomparti refrigerazione: 330 l
Emissioni di rumore aereo: 40 dB(A) re 1 pW
Classe di emissioni di rumore aereo: C
Tipologia costruttiva del prodotto: A libera installazione
Porta pannellabile: Impossibile
Larghezza del prodotto: 700 mm
Profondità del prodotto: 670 mm
Peso netto: 82,5 kg
Dati nominali collegamento elettrico: 100 W
Corrente: 10 A
Cerniera porta: Reversibile a destra
Tensione: 220-240 V
Frequenza: 50 Hz
Certificati di omologazione: CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 240 cm
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h): 16 h
Numero di compressori: 1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento: 2
Ventilatore interno comparto frigorifero: no
Porta/e reversibile/i: sì
Numero di ripiani regolabili nel frigorifero: 4
Ripiani per le bottiglie: sì
Tipo di installazione: Non disponibile

Accessori integrati

3 x Portauova
1 x Vaschetta cubetti ghiaccio



Serie | 4, Frigo-congelatore combinato da libero posizionamento, 203 x 70 cm, Pannello del mobile KGN49XWEA

- NoFrost, Frigorifero combinato da libero posizionamento
- Bianco
- Maniglie integrate nei fianchi della porta

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: E
- NoFrost
- Controllo elettronico a LED per la regolazione della temperatura dei 2 vani
- Illuminazione LED ad intensità crescente
- Allarme ottico ed acustico porta aperta
- Sistema Multi-Air-Flow
- Dimensioni in cm (hxlxp) 203 cm x 70 cm x 67 cm
- Cerniere a destra, reversibili
- Emissioni di rumore aereo: 40 db
- Volume Netto totale: 438 l

VANO FRIGORIFERO

- Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione automatica
- 5 ripiani in vetro infrangibile (4 regolabili in altezza), di cui 4 ripiani scorrevoli EasyShelf
- Controporta con 1 balconcini grandi e 3 piccoli
- 2 cassette VitaFresh ◀0°C▶ con controllo temperatura - mantiene carne e pesce freschi più a lungo
1 cassetto VitaFresh con controllo umidità - mantiene frutta e verdura freschi più a lungo
- Volume Netto Frigorifero: 330 l


VANO CONGELATORE****

- Tasto Super per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- 3 cassette trasparenti
- Volume Netto Congelatore: 108 l

ACCESSORI

- 1 portauova
1 vaschetta per cubetti di ghiaccio
- Portabottiglie

Serie | 4, Frigo-congelatore combinato da libero posizionamento, 203 x 70 cm, Pannello del mobile KGN49XWEA



Nome dell'apparecchio	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN 46 (Maniglia esterna)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 46 (Maniglia interna)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KGN 49 (Maniglia esterna)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 49 (Maniglia interna)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

Descrizione	
a	Altezza
b	Larghezza
c	Profondità con ante chiuse senza maniglia
d	Profondità mobile
e	Larghezza con ante aperte a 90°
f	Profondità con ante aperte senza maniglia
g	Profondità con ante chiuse con maniglia
h	Spessore d'aria per il montaggio in una nicchia o in un mobile da incasso

Dimensioni in mm